

Avsluttkoder i DIPS, veileder for registrering og kobling til utsettelseskoder			RHF/13/03/03-04	
Utgave: 1.00	Utarbeidet/revidert av: Nettverk for pasienadministrativ kvalitetskontroll	Godkjent av: Andy Hyde	Gjelder fra: 26.11.2018	Side 1 av 6

1. Hensikt og omfang

Veilederen gir en oversikt over aktuelle avsluttkoder i DIPS. Den beskriver hvilket bilde/bilder i DIPS koden er aktuell å bruke i samt en oversikt over hvilke nasjonale koder (fra kodeverket på volven.no) de er mappet til.

2. Gjennomføring

Avsluttkoder – veiledning for bruk

Avsluttkoder	Kontakt-bilde	I henvisningsbildet		Opp-møteliste	Utsettelses-kode koblet til avsluttkode	Kommentarer når avvistkode skal benyttes
	Brukes i kontaktbildet	Brukes ved resultat "avvist"	Brukes ved avslutn. av henvisning ved resultat "Behandles"			
Allerede behandlet	X	X	X			I henv.bildet: Benyttes ved avvikling av henvisningsperiode og pasienten allerede er behandlet et annet sted eller eget sykehus.
Behandler har bestemt avvikling	X		X			Benyttes ved avslutning av henvisningsperioden når behandler har bestemt det, og dette er dokumentert i journal.
Behandles avtalespesialist	X		X			Benyttes når behandlingsansvaret overføres til avtalespesialist etter avtale.
Feilregistrert	X	X	X			Benyttes dersom det er registrert feil.
Fritt behandlingsvalg.	X		X			Når pasienten benytter seg av fritt behandlingsvalg/ velger annet behandlingsted - kan skje gjennom hele forløpet.
Helfo. Pasient takket ja til annet tilbud	X		X			Benyttes når pasient har takket ja til helsehjelp annet sted via HELFO.

Avsluttkoder	Kontakt-bilde	I henvisningsbildet		Opp-møteliste	Utsettelses-kode koblet til avsluttkode	Kommentarer når avvistkode skal benyttes
	Brukes i kontaktbildet	Brukes ved resultat "avvist"	Brukes ved avslutn. av henvisning ved resultat "Behandles"			
Ikke medisinsk ind.		X				Benyttes kun ved avslag på henvisningen dersom pasienten ikke har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Unntak! Dersom pasient er innkalt til vurderingssamtale "utredning til rett til helsehjelp" og konklusjonen er at pasient ikke har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten skal avsluttkoden benyttes
Ikke møtt				X	Ikke møtt	Avsluttkoden registreres automatisk når kontakten registreres som ikke-møtt (via timebok eller oppmøteliste). Pasienten mister sin rett til å få hjelp av HELFO dersom helsehjelp ikke har startet. Ventetid og fristbrudd blir ikke rapportert.
Kapasitet. Pasient takket ja til annet tilbud	X		X			Benyttes når HF har kapasitetsproblemer og pasienten takker ja til tilbud annet sted.
Kjøp av helsetjenester i utlandet	X					Benyttes når pasienten skal ha behandling i utlandet.
Manglende kapasitet	X	X			Kapasitets årsaker	<u>I kontaktbildet:</u> Benyttes når sykehuset må utsette timen. Ved avvist henvisning: når pasienter fra annen region avvises pga kapasitet. Pasienten mister ikke sin rett til å få hjelp av HELFO dersom helsehjelp ikke har startet. Ventetid og fristbrudd blir rapportert.
Medisinske årsaker	X				Medisinske årsaker	<u>I kontaktbildet:</u> Benyttes når pasienten selv utsetter timen/kontakten med fast dato/tid ved egen sykdom eller medisinske årsaker til at behandling må utsettes. Pasienten mister sin rett til å få hjelp av HELFO dersom helsehjelp ikke har startet. Ventetid og fristbrudd blir ikke rapportert.

Avsluttkoder	Kontakt-bilde	I henvisningsbildet		Opp-møteliste	Utsettelses-kode koblet til avsluttkode	Kommentarer når avvistkode skal benyttes
	Brukes i kontaktbildet	Brukes ved resultat "avvist"	Brukes ved avslutn. av henvisning ved resultat "Behandles"			
Ordinært avsluttet			X			Kommer automatisk i kontakten ved oppmøtere registrering/innleggelse
Pasienten død						Avsluttkoden registreres automatisk når pasienten registreres som død i F5-bildet samt oppdatering fra Folkeregisteret. MERK! Skal aldri registreres manuelt utenom når pasienten dør i egen enhet.
Pasienten ønsker ikke helsehjelp	X		X			Benyttes når pasienten ikke lenger ønsker hjelp fra spesialisthelsetjenesten
Pasientønsket utsettelse	X				Pasientbestemt utsettelse (velferdgrunner)	I kontaktbildet: Benyttes når pasienten selv utsetter timen/kontakten med fast dato/tid. Gjelder ikke ved pasientsykdom. Pasienten mister sin rett til å få hjelp av HELFO dersom helsehjelp ikke har startet. Ventetid og fristbrudd blir ikke rapportert.
Planlagt annet behandlingssted har ikke kapasitet	X				Ikke kapasitet annet behandlingssted	Benyttes hvis annet behandlingssted ikke har kapasitet, men eget HF har ansvar for pasienten (f.eks avrusning før døgnbehandling rus). Pasienten mister ikke sin rett til å få hjelp av HELFO dersom helsehjelp ikke har startet. Ventetid og fristbrudd blir rapportert.
Samarbeidspartner avlyser	X					Benyttes dersom kontakt ikke kan gjennomføres fordi samarbeidspartner utenfor sykehuset ikke kan møte/avlyser.
Takket nei til tilbud annet sted	X				Takket nei til tilbud annet behandlingssted	Benyttes når sykehuset har et konkret tilbud med fast tid ved annet behandlingssted og pasienten takker nei. Pasienten mister sin rett til å få hjelp av HELFO dersom helsehjelp ikke har startet. Ventetid og fristbrudd blir ikke rapportert. NB! Skal ikke benyttes dersom pasienten har takket nei til tilbud fra HELFO.

Avsluttkoder	Kontakt-bilde	I henvisningsbildet		Opp-møteliste	Utsettelses-kode koblet til avsluttkode	Kommentarer når avvistkode skal benyttes
	Brukes i kontaktbildet	Brukes ved resultat "avvist"	Brukes ved avslutn. av henvisning ved resultat "Behandles"			
Til annen avd/ omsorgsnivå	X		X			I <u>henv.bildet</u> : Benyttes ved sekundærhenvisning og overføring av henvisning fra barn til voksen (kronikere)
Til annen institusjon	X	X	X			I <u>kontaktbildet og avslutning av henvisningsperiode (henv.bilde)</u> : Benyttes når pasient viderehenvises til annen institusjon <u>Ved avvist</u> : Benyttes ved viderehenvisning når mottakende sykehuset som har et annet behandlingsnivå vurderer som ikke behov. Når henvisningen er videresendt fra annet HF, men mottakende HF ikke har noe mer å tilby av utredning eller behandling. Henvisende sykehus beholder behandlingsansvaret
Årsak annet	X		X			Benyttes kun dersom ingen annen avsluttkode passer

Avsluttkoder med mapping til lukkekoder og utsettelseskoder

Avsluttkode i DIPS	Lukkekode (kodeverk 9179 på volven.no)	Mappet til utsettelseskode (kodeverk 8446 på volven.no)	Mappet til ventetid sluttkode (kodeverk 8445 på volven.no)
Allerede behandlet	KP99		9
Behandler har bestemt avvikling	KS99		9
Behandles avtalespesialist	KP29		3
Feilregistrert	AA97		
Fritt behandlingsvalg.	KP20		4
Helfo. Pasient takket ja til annet tilbud	KP22		5
Ikke medisinsk ind.	KS99		5
Ikke møtt	FP10	21	
Kapasitet. Pasient takket ja til annet tilbud	KP29		9
Kjøp av helsetjenester i utlandet	KP23		9
Manglende kapasitet	FS01	1	
Medisinske årsaker	FP02	3	
Ordinært avsluttet	AA10		
Pasienten død	KP02		9
Pasientønsket utsettelse	FP01	22	
Planlagt annet behandlingssted har ikke kapasitet	FS20	4	
Samarbeidspartner avlyser	KS01		
Takket nei til tilbud annet sted	KS99	5	
Til annen avd/ omsorgsnivå	FS99		
Til annen institusjon	KP29		3
Årsak annet	AA99		

Nr	Handling	Ansvarlig

Referanser

Volven.no