

		Medisinsk serviceklinikk		Prosedyre	
Innkalling av blodgivere, ImTra SSK, blodbank SSF og tappetasjon Mandal				Side 1 av 7	
Dokumentplassering: II.MSK.ImTra.2.b-3		Godkjent dato: 15.05.2023	Gyldig til: 15.05.2025	Dato endret: 03.07.2024	Revisjon: 13.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Kontor
 DISTRIBUSJONSliste: EK,
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Oppdatert mal og endret formatering

HENSIKT

Innkalle tilstrekkelig antall blodgivere til riktig tid for å ha en god beredskap av blodprodukter.

OMFANG

Gjelder personale opplært i innkalling av givere.

AKKREDITERT

Nei

UTFØRELSE

Kalle inn givere med aktuell blodtype etter behov og ønsket lagerbeholdning, se

- [Blod-, blodplate- og Octaplastbeholdning, ImTra SSK](#)
- [Blodbeholdning, Medisinsk biokjemi og blodbank SSF](#)

All innkalling av givere ved SSK/SSF foregår via telefon. Det er viktig å oppdatere manuelle innkallingslister mot bookingliste (G125) fra Prosang i henhold til [Arbeidsdag i ekspedisjonen](#) før man starter innkalling av givere.

Oversikt over ukentlig innkalling av blodgivere:

Fagbioingeniør ved tapping og produksjon leverer manuell innkallingsliste over antall/type blodgivere, trombocyttagivere og plasmagivere som skal kalles inn, fordelt på klokkeslett.

Det tilstrebes at listene leveres kontoret senest 1 uke før innkalling.

Blodbanken skal til enhver tid ha inne O Rh- /K- blod som er < 5 dager gammelt.

Dette gjøres ved at det innkalles **to** givere med denne blod-/fenotypen mandager og torsdager.

Det skal innkalles 20 platekonsentrat hver uke. Det innkalles iht. manuell innkallingsliste. To multiafereser kan erstatte en trombocyttaferese (dobbel).

Når man kontakter en aferesegiver er det viktig å se på minimumsintervall for tapping av det produktet som er aktuelt. Se [Utvelgelse av blodgivere til tapping, ImTra SSK](#)

Prosesskontroll:

- Giveren må ha bekreftet at hans blod kan brukes til andre formål. Hvordan man går frem for å benytte blod til andre formål, er beskrevet i prosedyren [Bruk av giverblod til andre formål enn direkte pasientbehandling, Blodbankene i SSHF](#). Samtykkeerklæring må signeres av giver, dersom dette ikke er gjort på et tidligere tidspunkt, se [Informasjon om bruk av blod til andre formål enn direkte pasientbehandling. Innhenting av generelt samtykke. Blodbankene SSHF](#)
- *Annenhver onsdag* innkalles det en giver til **prosesskontroll**. Dette er blod som blir bestilt av og benyttes ved MedBio. Det er ingen krav til blodtype. Det er god praksis å se på hva slags blodtyper vi har tilgjengelig, og eventuelt prøve å kalle inn en giver med en blodtype vi ikke har stort behov for i perioden. Giveren bør tappes før kl. 10.00. Giveren bookes med innkallingskode «Teknisk givning», og merkes på bookinglisten fra G125 med dette.

Dokumentet skal verifiseres av medisinsk ansvarlig overlege.

DokumentID: D02932

Utarbeidet av: Mona Larsen Helsesekretær	Fagansvarlig: Elsa Kristin Mandt Johansen Enhetsleder	Godkjent av: Avdelingssjef Lene Haugen Tryland	Verifisert av: 03.05.2023 - Kvalitetskoordinator Kari - Ann Nedal, 11.05.2023 - Avd. overlege Christine T. Steinsvåg
--	---	--	--

		Innkalling av blodgivere, ImTra SSK, blodbank SSF og tappestasjon Mandal			Side: 2 Av: 7
Dokumentplassering: II.MSK.ImTra.2.b-3	Utarbeidet av: Mona Larsen Helsesekretær	Fagansvarlig: Elsa Kristin Mandt Johansen Enhetsleder	Godkjent dato: 15.05.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Lene Haugen Tryland	Revisjon: 13.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Kontor

Dersom man ikke får inn det antall givere som fremkommer på listene, gi beskjed til enhetsledelsen ved tapping og produksjon snarest! Hvis det gjelder blodprodukter spesielt beregnet til en pasient, gi beskjed til enhetsledelsen ved blodtypeserologi.

Innkalling: Giverrutinen	Manuell innkalling – per telefon																																								
G102	<ul style="list-style-type: none"> <u>Tappsted:</u> 2000 = Kristiansand (2200, passivliste) 3000 = Mandal 4000 = Flekkefjord Velg innkallingsmetode² <p>(Kolonnene i tabellen som er grå brukes ikke ved innkalling, men sees i giverbildet – og brukes ved endring av givertype)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kristiansand, Flekkefjord¹ og tappestasjon Mandal</th> </tr> <tr> <th>På manuell innkallingsliste</th> <th>Tappekode</th> <th>Innkallingsmetode²</th> <th>= Produkt/Tapping</th> <th>Givertype i Prosang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>Blodgivere / 1. gangsgiver³</td> <td>Innkalling sendes/Telefoninnkalling</td> <td>Fullblod</td> <td>Blodgivere</td> </tr> <tr> <td>DSAG</td> <td>EE-aferesegivere</td> <td>Innkalling sendes/Telefoninnkalling</td> <td>Erytrocytt-konsentrat fra aferese</td> <td>EE-aferesegivere</td> </tr> <tr> <td>Plasma</td> <td>Plasmagivere</td> <td>Innkalling sendes/Telefoninnkalling</td> <td>Plasma fra aferese</td> <td>Plasmagivere</td> </tr> <tr> <td>TRC-afereese</td> <td>Trombocyt-givere</td> <td>Innkalling sendes/Telefoninnkalling</td> <td>Trombocyt-konsentrat fra aferese</td> <td>Trombocytgivere</td> </tr> <tr> <td>Multi</td> <td>E(+T) aferesegivere</td> <td>Innkalling sendes/Telefoninnkalling</td> <td>Erytrocytt- og trombocyt-konsentrat fra aferese</td> <td>E(+T)-aferesegivere</td> </tr> <tr> <td>Ny blodgiver</td> <td>N-nyregistrering</td> <td>Innkalling sendes/Telefoninnkalling</td> <td>Potensiell ny blodgiver</td> <td>Blodgivere</td> </tr> </tbody> </table>	Kristiansand, Flekkefjord ¹ og tappestasjon Mandal					På manuell innkallingsliste	Tappekode	Innkallingsmetode ²	= Produkt/Tapping	Givertype i Prosang	X	Blodgivere / 1. gangsgiver ³	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Fullblod	Blodgivere	DSAG	EE-aferesegivere	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Erytrocytt-konsentrat fra aferese	EE-aferesegivere	Plasma	Plasmagivere	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Plasma fra aferese	Plasmagivere	TRC-afereese	Trombocyt-givere	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Trombocyt-konsentrat fra aferese	Trombocytgivere	Multi	E(+T) aferesegivere	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Erytrocytt- og trombocyt-konsentrat fra aferese	E(+T)-aferesegivere	Ny blodgiver	N-nyregistrering	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Potensiell ny blodgiver	Blodgivere
Kristiansand, Flekkefjord ¹ og tappestasjon Mandal																																									
På manuell innkallingsliste	Tappekode	Innkallingsmetode ²	= Produkt/Tapping	Givertype i Prosang																																					
X	Blodgivere / 1. gangsgiver ³	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Fullblod	Blodgivere																																					
DSAG	EE-aferesegivere	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Erytrocytt-konsentrat fra aferese	EE-aferesegivere																																					
Plasma	Plasmagivere	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Plasma fra aferese	Plasmagivere																																					
TRC-afereese	Trombocyt-givere	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Trombocyt-konsentrat fra aferese	Trombocytgivere																																					
Multi	E(+T) aferesegivere	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Erytrocytt- og trombocyt-konsentrat fra aferese	E(+T)-aferesegivere																																					
Ny blodgiver	N-nyregistrering	Innkalling sendes/Telefoninnkalling	Potensiell ny blodgiver	Blodgivere																																					

¹ SSF taper kun med aferese, hvor «Blodgivere» gir 1 produkt og «EE-aferesegivning» normalt gir 2 produkter.

² Alle givere ligger på «Telefoninnkalling», men det skjer tidvis feil som gjør at noen kan legges på «Innkalling sendes». Søk derfor på begge innkallingskoder.

³ Givere som er godkjent, men ennå ikke gitt blod.

 SØRLANDET SYKEHUS		Innkalling av blodgivere, ImTra SSK, blodbank SSF og tappestasjon Mandal			Side: 3 Av: 7
Dokumentplassering: II.MSK.ImTra.2.b-3	Utarbeidet av: Mona Larsen Helsesekretær	Fagansvarlig: Elsa Kristin Mandt Johansen Enhetsleder	Godkjent dato: 15.05.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Lene Haugen Tryland	Revisjon: 13.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Kontor

Innkalling: Giverrutinen	Manuell innkalling – per telefon
G102 (forts.)	<ul style="list-style-type: none"> • Kan innkalles til Sett inn <i>tappedato</i> på til feltet. • Kryss av for hvilken blodtype du skal innkalle. Sett inn et høyt tall slik at du får frem alle giverne med den aktuelle blodtypen (f.eks. 500). • Listen over tappeklare givere vil komme opp. Klikk 2 ganger på fanen «Innkalles tidligst». De som er klare til tapping på valgt dato kommer da øverst.
G000	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk: - OBS-tekst: Er noe spesielt å ta hensyn til med den aktuelle giveren? - Se på fanene: Generelt, Tapping, Meldinger og Resultat: Er siste Hb tilfredsstillende iht. gjeldende utgave av Veilederen? Er siste TRC-tall og Hb (for TRC-givere) tilfredsstillende iht. våre retningslinjer nevnt i Utvelgelse av blodgivere til tapping. ImTra SSK? • Vi tilstreber at intervallet mellom trombocytgivning skal være lenger enn minimumsintervallene nevnt i Utvelgelse av blodgivere til tapping. ImTra SSK. Unntak fra minimumsintervallene kan kun gjøres av blodbanklege • Siste tapping: <i>Hvis det er mer enn 5 år siden forrige tapping, legg inn OBS-kode A33. Gå til «Tapping», og Spørreskjema. Nederst på siden ved «Spørreskjema som skal besvares skal bruke spørsmål for» velg Nyregistrering. Se til at det er bioingeniør opplært i undersøkelse av nye blodgivere til stede på T/P aktuell dag. Merk på bookinglisten fra G125 at det er > 5 år siden forrige tapping (dette må gjøres samme dag som tappingen).</i> • Svangerskap: Hvis giver har vært gravid siden siste tapping, legg til OBS-kode M16 hvis ikke det allerede er gjort. Hvis giver er gravid, spør om termin og sett «Tappeklar dato» minst 12 måneder etter planlagt termin. Legg inn OBS-kode M16.

Intervju av giver på telefon: (jfr. [Veileder for transfusjonstjenesten](#))

- Er du helt frisk?
- Tar du noen medisiner? Ev. hvilke? dosering, hvor ofte?
For TRC-givere: Spør spesielt om smertestillende/betennelsesdempende medikamenter som Ibox, salicylater og lignende.
- Har du eller din eventuelle partner vært i utlandet i det siste?
- Har du noen åpne sår eller kutt?
- Har du blitt bitt av flått?
- Har du vært hos lege eller tannlege?

 SØRLANDET SYKEHUS		Innkalling av blodgivere, ImTra SSK, blodbank SSF og tappestasjon Mandal			Side: 4 Av: 7
Dokumentplassering: II.MSK.ImTra.2.b-3	Utarbeidet av: Mona Larsen Helsesekretær	Fagansvarlig: Elsa Kristin Mandt Johansen Enhetsleder	Godkjent dato: 15.05.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Lene Haugen Tryland	Revisjon: 13.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Kontor

Hvis giver svarer positivt på noe av dette, vurder om de kan gi, ev. gi beskjed om at de må huske å informere om det ved oppmøte i blodbanken.

Givere som ringer for å endre dag til tapping bør spørres om det er endringer i overstående.

I tillegg til [veilederen](#) benyttes følgende hjelpemidler:

- [Problemstillingsprosedyren](#) som tar for seg vanlige problemstillinger knyttet opp mot givere.
- [Felleskatalogen](#)
- [Vaksinasjonsguiden](#). Velg sjukv.pers, og logg inn. Brukernavn og passord er tilgjengelig ved kontorenheten.

Giver tar ikke telefonen:

- Send SMS.
- Velg passende SMS ut ifra malen til Prosang, ev. rediger en gjeldene SMS.

Ved innkalling av nye givere til førstegangsmøte:

- Er du født og oppvokst i Norge?
- Er partneren din født og oppvokst i Norge?
- Har du noen kroniske sykdommer?
- Tar du noen faste medisiner?
- Be giver ta med gyldig legitimasjon og informer om at du sender de en [mail](#) med link til praktisk informasjon. Send mail «**Z-Info + Velkommen til blodbanken**».

Hvis nye givere kontakter blodbanken og ikke har mulighet til å lese informasjonen i «Z-Info + Velkommen til blodbanken», informer giver om at informasjon er tilgjengelig på blodbankene i SSHF sin nettside/app, <https://www.blodbanken-sorlandet.no/>. Alternativt informer i henhold til prosedyren [Praktisk informasjon til nye blodgivere, Blodbankene SSK, SSF og tappestasjon i Mandal](#). Legg inn OBS-tekst «til neste tapping» om at giver ikke har mottatt [Velkommen til Blodbanken, Blodbankene SSHF](#).

Nye blodgivere som ikke kan eller ønsker å være blodgiver slettes etter en periode. Legg inn OBS-kode A39, etter at A39 er lagt inn vil ikke giver komme opp under søk i G102.

Innkalling: Giverrutinen	Manuell innkalling – per telefon
G000	Booke time i Prosang: <ul style="list-style-type: none"> • Velg «innkalling» til venstre i bildet. Marker avtalt dag og tidspunkt. • Trykk på «Avtale» nederst til høyre. Velg innkallingstype øverst i bildet og trykk «OK». • Giver får nå automatisk en SMS om timeavtale med blodbanken. • Husk alltid trykk «OK» når du skal ut av giverbildet.

		Innkalling av blodgivere, ImTra SSK, blodbank SSF og tappestasjon Mandal			Side: 5 Av: 7
Dokumentplassering: II.MSK.ImTra.2.b-3	Utarbeidet av: Mona Larsen Helsesekretær	Fagansvarlig: Elsa Kristin Mandt Johansen Enhetsleder	Godkjent dato: 15.05.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Lene Haugen Tryland	Revisjon: 13.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Kontor

Innkalling: Giverrutinen	Manuell innkalling – per telefon
G125	<p>Utskrift av bookingliste på slutten av dagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utskriften fra G125 er lagt opp som standard for kontor. Det kan skje at profilen hopper tilbake til original. Hvis dette skjer sørg for at følgende er med på utskrift: • Dato • Tappekode • Identitet • Navn • Blodtype • Antall tappinger • Siste tappedato <p><u>Tappinger Kristiansand:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Periode: Sett inn aktuell dato • Velg «Avtalebok»: 2000 Blodgivere SSK 2000: 6. • Bookinglisten legges i trallen for blodprodukter. <p><u>Tappinger Mandal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Det kalles inn i henhold til manuell innkallingsliste levert av tapping og produksjon. • Bookingliste (G125) skrives ut av tappepersonell ved oppmøte i Mandal. Hvis det tappes noe «spesielt», for eksempel produkt reservert pasient, noter på manuell innkallingsliste og gi listen til tappepersonell som skal til Mandal. Hvis ikke de er til stede ringer vi tappestasjon Mandal den aktuelle dagen. Sensitive opplysninger skal ikke skrives på listen. <p><u>Tappinger Flekkefjord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Det tappes givere i Flekkefjord på tirsdager. • Det skal kalles inn 8 givere, maksimalt 4 doble givere per dag og 1 førstegangsgiver. • Tidspunktene er som følger: 08.00, 08.15, 09.00, 09.15, 10.00, 10.15, 12.00 og 12.15. <p>Flekkefjord informerer kontoret ved SSK ved avvik fra planen. Tirsdager som faller på «røde dager» erstattes ikke med annen dag hvis ikke det er avtalt spesielt med enhetsleder/fagbioingeniør.</p> <p>Flekkefjord tar ut bookinglister for egne givere i G125.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtalebok: 4000 Blodgivning 4000:0

Innhenting av kliniske opplysninger:

I noen tilfeller er det nødvendig å innhente kliniske opplysninger for å vurdere om giver kan gi blod. Spør giver om blodbanklege kan hente inn opplysninger vedrørende aktuell problemstilling. Dersom giver gir tillatelse kan dette gjøre på 2 måter:

1. Dersom giver er behandlet/utredet ved SSHF, legg inn følgende OBS-tekst: «Giver har muntlig gitt blodbanklege tillatelse til å innhente journalopplysninger ved SSHF vedrørende aktuell problemstilling». Skriv ut giverinfo, noter aktuell problemstilling og legg i posthyllen «Givere til lege».

 SØRLANDET SYKEHUS	Innkalling av blodgivere, ImTra SSK, blodbank SSF og tappestasjon Mandal				Side: 6 Av: 7
Dokumentplassering: II.MSK.ImTra.2.b-3	Utarbeidet av: Mona Larsen Helsesekretær	Fagansvarlig: Elsa Kristin Mandt Johansen Enhetsleder	Godkjent dato: 15.05.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Lene Haugen Tryland	Revisjon: 13.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Kontor

Eller

2. Skriftlig (og muntlig) samtykke kan innhentes på skjema [Innhenting av kliniske opplysninger. ImTra SSK](#). (Husk dato og egen signatur!) Dersom det er behov for å hente inn opplysninger fra ekstern aktør må dette skjema fylles ut. Skjema sendes ekstern aktør, kopi legges i hylle til blodbanklege.

Sperring av giver for en periode:

Når en blodgiver må sperres for en periode:

- Endre «Tappeklar dato» (dato for når giver er klarert for ny tapping):
- Skriv inn OBS-tekst (bruk «Sett inn») velg gyldighet (til neste tapping/inntil videre).

Eller

- velg OBS-kode (bruk «Sett inn»): Velg gyldighet: (inntil videre/til neste tapping).

«Til neste tapping» benyttes når informasjon sannsynligvis bare er relevant til neste tapping.

«Inntil videre» benyttes når giver er i en situasjon hvor det kan være naturlig å spørre hvordan det går, medisin dose osv. utover en kortere, begrenset periode.

Kontakte etablerte givere som ikke har møtt til avtale:

- På slutten av arbeidsdagen får vi tilbake en av bookinglistene fra tapping og produksjon. Her vil det være merket givere som ikke har møtt til avtalt time. Send sms «**Z-Glemt-SSK-SSF**» til etablerte givere som ikke har møtt uten å gi beskjed.

Avregistrere blodgivere

- Givere kan avregistreres av forskjellige årsaker. Giverbildet – generelt - avregistrering – kryss av for gjennomfør avregistrering. Legg inn Type, Årsak og eventuell spesifikasjon. Ved passivitet, flytt giver over på nytt tappested i henhold til [Ajourhold/opprydning av giverkorpset, Blodbankene SSHF](#)

Førstegangsgivere

- SSK: Det skal som hovedregel ikke være mer enn 6 førstegangsgivere per tappedag, men det kan avtales med tapping og produksjon om å ta inn litt flere i perioder hvor det er mange som venter på time. Førstegangsgivere tar lengre tid. De får en del informasjon rundt tappingen og skal ha litt lengre hviletid. Det er derfor viktig at det er litt tid mellom førstegangsgiverne, og at man ikke booker flere på rad.
- Det er viktig å informere førstegangsgivere ved innkalling om at det tar ca. 45-60 min. første gang man møter opp, og at givern alltid bør spise og drikke før de kommer.
- Gjør giver oppmerksom på å ta med gyldig legitimasjon med bilde og fullt fødselsnummer hvis det er anmerket i OBS!

Innkalling av givere fra annen blodbank:

Se [Registrering av nye blodgivere, Blodbankene SSHF](#)

Vedlegg:

Kryssreferanser:

[II.MSK.FEL.LAB](#)
[FEL.IMTRA FEL-21](#)

[Ajourhold/opprydning av giverkorpset, Blodbankene SSHF](#)

 SØRLANDET SYKEHUS	Innkalling av blodgivere, ImTra SSK, blodbank SSF og tappestasjon Mandal				Side: 7 Av: 7
Dokumentplassering: II.MSK.ImTra.2.b-3	Utarbeidet av: Mona Larsen Helsesekretær	Fagansvarlig: Elsa Kristin Mandt Johansen Enhetsleder	Godkjent dato: 15.05.2023	Godkjent av: Avdelingssjef Lene Haugen Tryland	Revisjon: 13.02

Medisinsk serviceklinikk/Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin SSK/Pasienter og brukere/Kontor

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA](#)

[FEL.1.3.4-19](#)

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA FEL.2-8](#)

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA FEL.2-](#)

[11](#)

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA FEL.2.1-](#)

[3](#)

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA FEL.2.3-](#)

[1](#)

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA FEL.2.3-](#)

[3](#)

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA FEL.2.3-](#)

[10](#)

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA FEL.2.6-](#)

[3](#)

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA FEL.2.7-](#)

[17](#)

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA FEL.4-7](#)

[II.MSK.FEL.LAB](#)

[FEL.IMTRA FEL.4-](#)

[13](#)

[II.MSK.ImTra.2.b-1](#)

[II.MSK.ImTra.2.b-9](#)

[II.MSK.ImTra.2.b-11](#)

[II.MSK.ImTra.2.c.1-1](#)

[P381 - Lagersummering](#)

[Informasjon om bruk av blod til andre formål enn direkte pasientbehandling.](#)

[Innhenting av generelt samtykke. Blodbankene SSHF](#)

[Bruk av giverblod til andre formål enn direkte pasientbehandling, Blodbankene i SSHF](#)

[Velkommen til Blodbanken, Blodbankene SSHF](#)

[Premiering av blodgivere, Blodbankene SSHF](#)

[Problemstillinger i forhold til blodgivere vurdert av blodbanklege. Blodbankene SSHF.](#)

[Undersøkelse av etablerte og nye blodgivere, Blodbankene SSHF](#)

[Registrering av nye blodgivere, Blodbankene SSHF](#)

[Bestilling og utlevering av covid-19 rekonvalesensplasma/ vaksineplasma. Blodbankene SSHF.](#)

[Lagerstyring og utveksling av erytrocyttkonsentrater mellom SSF og SSK, Blodbankene i Flekkefjord og Kristiansand](#)

[Felles lager av blod, blodplatekonsentrat og Octaplasma, Blodbankene SSHF](#)

[Arbeidsdag i ekspedisjonen - Primæroppgaver, ImTra SSK](#)

[Utvelgelse av blodgivere til tapping. ImTra SSK](#)

[Praktisk informasjon til nye blodgivere, Blodbankene SSK, SSF og tappestasjon i Mandal](#)

[Innhenting av kliniske opplysninger. ImTra SSK.](#)

Eksterne referanser:

[13.6 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge](#)

[9.2 Felleskatalogen på web](#)

[2.12 Blodforskriften](#)