

		Somatikk Kristiansand		Prosedyre	
Øreplastikk / Aures Alatae - ØNH SSA				Side 1 av 3	
Dokument ID: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-2		Godkjent dato: 26.10.2023	Gyldig til: 26.10.2025	Revisjon: 6.05	

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Auris alatae = utstående ører.

Anestesian bruker tube, (larynxmaske kun etter avtale med operatør.)

Har pasienten langt hår, festes håret i en hestehale midt på toppen av hodet.

UTSTYR:

Utstyr fra sterilsentralen: Øreplastikkinstrumenter

Utstyr fra stue 13:

- Gul steril boks til nåler
- ENT-SETT One Med
- 2 små hull-laken
- 1pk. op- tape/ limkant
- Engangs lampehåndtak
- 2 frakker
- 1 pk. store opr. kompresser
- 1 pk. små 10x10 kompresser (til bandage)
- 2 Mepilex Lite 10x10 (til bandage)
- 1 pk. bomull (til bandage)
- 2 mesorb bandasjer (blå) (til bandage)
- nettinglue
- 2 vaskesett
- 1 Bolle
- 2 stk. knivblad nr. 15 (1 stk. hvis bare et øre)
- 2 Diatermi poser (1 stk. hvis bare et øre)
- Merkepenn
- 1 stk.10 ml.sprøyte m./luer lock
- 1 stk. 2 ml. sprøyte
- 1 sprøyte 20 ml til skylning/spyling
- 1 grønt øresug
- 1 stk. opptrekkskanyl
- 1 Mini-Spike
- 8 blå sprøytekanyler (4 hvis bare et øre)
- 2 lange, grå kanyler (1 hvis bare et øre)
- Terracortril salve (til å ha på bomullen)
- Langt sug
- Suturer: **Spør kirurg, da de bruker forskjellige tråder!**
- Vicryl/Novosyn 4-0 (Lunde)
- Vicryl/Novosyn 4-0 DS19 (Phillipson)

- Monosyn quick 4-0 DSMP13 (Lunde)
- Monosyn quick 6-0 DSMP13 (Phillipson)


Curimed Fiksasjonstape 5 cm (Phillipson) Klippes i 6 remser som er 15 cm lange.

Implantat maskin 3I (Settes på 1000 rpm)

Utstyr fra lager utenfor stue 13:

- 1 bipolar diatermi

Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Jorunn Sandvik	Godkjent av: Marte J. Hosøy Novik	
---	--	---	--

 SØRLANDET SYKEHU		Øreplastikk / Aures Alatae - ØNH SSA			Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-2	Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Jorunn Sandvik	Godkjent dato: 26.10.2023	Godkjent av: Marte J. Hosøy Novik	Revisjon: 6.05

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Kabel til Implantatmaskin

Utstyr i kjøleskap/overskap utenfor stue 13:

- 1 hetteglass m./ xylocain m./adr. 10 mg.ml.
- 1 amp.metylenblått
- steril sprit 70 % (til huddesinfeksjon)

Utstyr fra skap utenfor stue 12:

- Vinkla borhåndstykke
- borkassetten (Borr nr 3 Phillipson) 3:1

LEIE:

Ryggleie. Bruk grå hodepute/ring. Hodet snus mot siden. Diatermiplate på høyre lår.

HUDESINFEKSJON:

Pasienten barberes på dagkirurgisk avdeling slik at det er 2-3 fingerbredder fritt rundt hele øret.

Vask øret og ca. to fingerbredder rundt øret, med steril sprit 70%. Vask med vattpinner inne i øret, men ikke innerst i øregangen.

DEKKING:

Legg det lille hullakenet rundt pasientens øre. La det være litt plass

bak øret, festes ved hårfestet. U-lakenet legges fra øret og oppover. Ha fortsatt litt plass bak øret. Håndkle med lim på panna.

Dekk det andre øret på samme måte med håndkle med lite hullaken. Samle hullstk. over nesa og lim sammen med OP-tape. U-laken på bryst og oppover under begge ører. Som regel ønsker operatøren å se begge ører for å sammenligne selv de ganger når kun det ene øret skal opereres.

OPERASJONSFREMGANGSMÅTE:

Merker med blå kanyle dyppet i Methylenblått i 2 ml. sprøyte og evt. med merkepenn.

Injiserer lokalbedøvelse. Hudsnitt på ørets bakside. Skjærer i brusken og dissekerer brusken fri. Brusken slipes med diamantbor. Suturere.

HVORDAN VI LEGGER BANDASJEN:

Bomull klippes i strimler i ca. 20 cm lengde. Ta på Terracortril salve og tvinn i blyanttykke strimler. Legg strimlene som et sneglehus ved inngangen til øret og følg langs ørets kant. Når dette tørker blir det stivt og virker på ørets utseende ved tilheling.

Klipp den ”selvklebende kompressen i øreform, slik at den øreformede delen legges opp på øret og resten legges bak øret. Videre legges en 10x10 kompress utenpå og til slutt en 10x20 cm. mesorb bandage (blå) utenpå det igjen. Så får pasienten på en nettinglue for å holde alt på plass. Fores med sofband. Har pas. langt hår samles alt i en hestehale på toppen av hodet og det klippes hull til hestehalen i nettinglua. Pasienten kan bytte nettinglua med et stramt pannebånd, på dagtid, dagen etter operasjonen.

Pasienten skal ha på hetta frem til kontroll om 7-10 dager. Deretter pannebånd i 4 uker, og kun om natten de 4 neste uker.

Send med pasienten ekstra nettinglue.

Dokument-id: II.SOK.ØNH.SSA.2.b-2	Utarbeidet av: Angela Wallin Larsen	Fagansvarlig: Jorunn Sandvik	Godkjent dato: 26.10.2023	Godkjent av: Marte J. Hosøy Novik	Revisjon: 6.05
--------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere