

		<b>Somatikk Kristiansand</b>		<b>Prosedyre</b>		
<b>Mikrolaryngoskopi - ØNH, SSA</b>						Side 1 av 2
Dokument ID: <b>II.SOK.ØNH.SSA.2.b-11</b>		Godkjent dato: <b>26.10.2023</b>	Gyldig til: <b>26.10.2025</b>		Revisjon: <b>9.04</b>	

Somatikk Kristiansand/Øre Nese Hals/Øre Nese Hals/Pasienter og brukere/Sykepleiere

Undersøkelse av stemmebånd ved hjelp av mikroskop.

### **UTSTYR:**

Utstyr fra st. 13:

- tannbeskytter
- sugeslange
- kompresser
- 1 stor bolle
- 1 klinidrape uten lim (til assistansebordet)
- 1 klinidrape med lim (til dekking av pasient)
- små bomulsdotter (evt.)
- 1 liten grå pute (til stativet)

Utstyr i kjøleskap utenfor st. 13:

- Tetracain m./adrenalin
- Xylocain gel i tube
- Adrenalin 1 mg/ml

Utstyr på rent lager i gangen ved dagkirurgien:

- Philling mikrolaryngoskopet (eller annet, etter ønske fra legen)
- tykk grå lysledning
- metallsug
- holdetenger (franske) evt.
- biopsitenger evt.
- fattetang evt.
- sakser evt.
- 1 liten bolle + liten tampongtang (pakket sammen til å ha biopsi oppi)
- cellustrip kompresser med tråd (evt.)

### **stativ**

Ha alltid klart (til cyster) : adrenalin

Evt: monopolar sug

### **PRE-OPR. FORBEREDELSE:**

Mikroskopet, lyskilde og sug plasseres ved hodeenden. Stol med armstøtte til kirurgen.

### **LEIE:**

Rygg

### **HUDESINFEKSJON:**

Ingen vask

### **DEKKING:**

Klinidrape med lim tapes fra nesa og opp over hodet. (For å dekke til øynene.)

### **OPERASJONSFREMGANGSMÅTE:**

Xylocain gel smøres på tannbeskytter og på enden av scopet. Kirurgen fører scopet ned i pas. larynx. Fester scopet til stativ på pasientens mage. Legen fører instrumenter ned gjennom scopet.

Utarbeidet av: <b>Angela Wallin Larsen</b>	Fagansvarlig: <b>Jorunn Sandvik</b>	Godkjent av: <b>Marte J. Hosøy Novik</b>	
---	--	---	--

## Kryssreferanser

## Eksterne referanser

