

## HLR til barn, algoritme fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)

Side 1 av 2

Dokument ID:  
1.3.5.1-4Godkjent dato:  
25.03.2022Gyldig til:  
25.03.2028Revisjon:  
0.03

Foretaksnivå/Generelle fagprosedyrer/Hjerte- lungeredning, HLR/Algoritmer og faglige retningslinjer

## Hjerte-lungeredning til barn (HLR)

## BARN UNDER 1 ÅR

1

Hvis tegn til liv:  
Legg barnet i sideleie  
og kontroller pusten  
regelmessig



## Se etter tegn til liv

## BARN OVER 1 ÅR



2

## Rop om hjelp og ring 113

Slå på mobilens høyttaler  
Om du må forlate barnet for å varsle - gi 5 innblåsing og gjør HLR i 1 minutt først

3

## Åpne luftveien og sjekk pusten

Hjelp er på vei.  
Hvis barnet ikke puster  
normalt, start med  
innblåsing

Behold kontakt  
med 113 inntil  
ambulansen  
tar over



4

## Gi 5 innblåsing

Blås til brystkassen hever seg



5

Start HLR  
30 brystkompresjoner  
og 2 innblåsing


Hvis barnet fremdeles  
ikke puster, start  
brystkompresjoner  
og innblåsing



Trykk brystet ned ca. 1/3 av brystkassens dybde i en takt på 100-120 pr minutt

Fortsett med 30:2 til du får hjelp eller barnet begynner å puste selv

Nasjonal modifikasjon av ERC Algoritmer 2021

 SØRLANDET SYKEHUS	<b>HLR til barn, algoritme fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)</b>				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.3.5.1-4	Utarbeidet av: Norsk Resuscitasjonsråd	Fagansvarlig: Norsk Resuscitasjonsråd	Godkjent dato: 25.03.2022	Godkjent av: Ikke styrt	Revisjon: 0.03

Foretaksnivå/Generelle fagprosedyrer/Hjerte- lungeredning, HLR/Algoritmer og faglige retningslinjer

## Kryssreferanser

## Eksterne referanser