

Splenektomi, laparotomi. Opr SSK

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.AIO.SSK.2.ga-45

Godkjent dato:

01.09.2022

Gyldig til:

01.09.2025

Revisjon:

6.00

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheden SSK/Pasienter og brukere/Gastro

Lager 1		
Ant	Beskrivelse	Reol
1	Omnitract øvre abdomen	23
1	Laparotomirist	23
1	Prosedyrepakke Laparotomi	19
1	Diatermiforlenger	21
1	Diatermi	21
1	Sårbandasje	20
1	Frakk	15
2	Lampehåndtak	14
evt	Abdovac 18	13
1	Kateterutstyr (tempmål + timediuress)	12
evt	EndoGIA Short	6
evt	Beige magasin 30, 45, 60mm	6
1	Harmonic eller Ligasure kort	3
Lager 2		
1	Vaskevannsfat	4
2	Karstrikk	19
Materialrom 4		
Ta med kurv med karsuturer		Skap 3
Materialrom 3		
Ta med kurv med kartenger		Skap 1
Væskelager		
evt	TacoSil ulike størrelser	

Suturer		Nål
1	Novosyn 0 ligatur (nål klippes)	
1	Novosyn 3/0	ligatur
evt	Novosyn 2/0	ligatur
2	MonoPlus 0 (fascie)	HR37s
1	Novosyn 2/0(omstikking)	HR37
1	Novosyn 3/0(Omstikking)	HR37
evt	Prolene 5-0(karsutur)	C-1

Leiringsbeskrivelse

Standard bord.

Sikre at det er nok plass til Omnitract. Begge armer på fleksible armbord.

Desinfeksjon og dekking

Klorhexidinsprit 5 mg/ml: Desinfiser hele abdomen og godt ut på venstre side.

Operasjonsbeskrivelse

Ved miltskade kan det være mye blod i buken, ha klart ett vaskevannsfat og to ligaturer på staur.

Det gjøres oftes midtlinjesnitt eventuelt subcostalt snitt venstre side.

Omnitract monteres og milten fridissikeres fra ligamentene som liggeres. Arterier og vener i hilus fridissikeres og omstikkes med kraftig tråd. Karsuturering kan være aktuelt her.

Preparatet sendes til histologi. Lagvis lukking.

Miltens anatomi

