

		Fagspesifikke prosedyrer		Prosedyre	
Sukkervann til nyfødte ved smertefulle prosedyrer. Føde/Barsel SSHF					Side 1 av 1
Dokument ID: I.4.8.1.3-15		Godkjent dato: 06.09.2024	Gyldig til: 06.09.2027	Revisjon: 3.02	

Fagspesifikke prosedyrer\Fødselshjelp og kvinnesykdommer/Gynekologi\Fellesprosedyrer Obstetrikk\Barsel SSHF

HENSIKT

Lindre smerte hos det nyfødte barnet ved utførelse av visse prosedyrer.

MÅLGRUPPE

Gjelder kun ved blodprøvetaking og andre smertefulle prosedyrer.

ANSVAR

Jordmor eller barnepleier.

FREM GANGSMÅTE

Glukose 300 mg/ml, ca ½ - 1 ½ ml avhengig av barnets vekt.

Gi mesteparten av sukkervannet per os 2 minutter før, og resten under prosedyren.

Trøst gis barnet under og etter prosedyren, gjerne av foreldrene.

Bli hos barnet under hele prosedyren.

Ligger det til rette for det, kan mor amme under den smertefulle prosedyren. Det har like god effekt.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Prosedyregruppa v/SSHF	Fagansvarlig: Torjusen/Andersen/Muhlen	Godkjent av: Per Engstrand	
---	--	--------------------------------------	--