

		<b>Klinikknivå</b>			<b>Generelt dokument</b>
<b>Overfallsalarmer i KPH - bruk</b>					Side 1 av 2
Dokumentplassering: <b>II.KPH.2.1.5-5</b>	Godkjent dato: <b>06.05.2024</b>	Gyldig til: <b>06.05.2026</b>	Sist endret: <b>06.05.2024</b>	Revisjon: -	

Klinikknivå/Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling/Pasientforløp/Akuttprosedyrer/Utagering - Vold  
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Oppdatert med linker til avdelinger mai 2024

## Hensikt

Klargjøre innhold i rutiner for bruk av overfallsalarmer, samt sørge for at den enkelte enhet med overfallsalarmer har kjennskap til rutiner for bruk av disse.

## Omfang

Gjelder alle ansatte på enheter med overfallsalarm.

## Handling og ansvarsforhold

**Alle avdelinger skal ha rutiner som dekker de alarmer som finnes i avdelingen. Enhetens ledelse er ansvarlig for at disse rutineene er kjent blant personalet, og ansvarlig for å melde behov dersom rutine ikke er tilstrekkelig dekkende for lokale forhold. Ved behov kan også enheten ha egen rutine. Lokale rutiner bør samsvare med innhold i denne rutinen.**

*Det bør defineres en hovedalarm på hver enhet, og denne bør bæres av ansvarshavende sykepleier/ miljøterapeut, eller annen fast definert ansvarsperson i enheten.*

Alarmrutiner bør inneholde følgende:

### Testing av alarmsystemet

- Hyppighet
- Framgangsmåte
- Håndtering dersom systemet viser feil

### Bruk av alarmsystemet

- Håndtering av apparatet (knapper, snorer etc.)
- Hvordan utløse alarm
- Hvordan reageres det på alarm
- Hvem assisterer hvem
- Resetting/avslutning av alarm
- Rutiner ved feilutløst alarm
- Bruk av eventuelle alarm-pc'er

### Vedlikehold

- Rutinemessig vedlikehold
- Oversikt ved behov for service

## **Kryssreferanser**

- [II.KPH.PSA.2.6-1](#) [Bruk av overfallsalarm PSA - Arendal](#)
- [II.KPH.PSA.2.6-4](#) [Bruk av overfallsalarm PSA Kristiansand](#)
- [II.KPH.ARA.3-1](#) [Instruks for bruk av overfallsalarmer ARA Poliklinikk SSK](#)
- [II.KPH.ARA.3-2](#) [ARA - Brukerveiledning alarm - Stanley Securitas Solution](#)
- [II.KPH.ARA.3-5](#) [Instruks for bruk av overfallsalarm ARA Poliklinikk SSA](#)
- [II.KPH.ARA.3-7](#) [Instruks for overfallsalarmer Døgn Kongsgård - ARA](#)

Utarbeidet av: <b>Rafoss/Syrteit</b>	Fagansvarlig: <b>Ledergruppen KPH</b>	Verifisert av: <input type="checkbox"/>	Godkjent av: <b>&lt;ikke styrt&gt;</b>	Dok.nr: <b>D27930</b>
---	--	--	---	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHU	<b>Overfallsalarmer i KPH - bruk</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: II.KPH.2.1.5-5	Utarbeidet av: Rafoss/Syrtveit	Fagansvarlig: Ledergruppen KPH	Godkjent dato: 06.05.2024	Godkjent av: <ikke styrt>	Revisjon: -

Klinikknivå/Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling/Pasientforløp/Akuttprosedyrer/Utagering - Vold

- [II.KPH.ARA.3-8](#)    [Instruks for overfallsalarmer Døgn Bjorbekk - ARA](#)
- [II.KPH.ARA.3-10](#)    [Instruks for overfallsalarmer i poliklinikk og på medisinrom, ARA Døgnet](#)
- [II.KPH.ARA.3-11](#)    [Instruks for overfallsalarmer ARA Døgnet Byglandsfjord](#)

**Eksterne referanser**