

CBCM in First-Episode Schizophrenia and Related Psychotic Disorders -
EPPIC/European Multicentre Randomised Controlled Trial ("Eurphrosia")

Addiction Severity Index (ASI)

Versjon 02.01.2006

Instruksjon: Jeg vil nå stille deg noen spørsmål vedrørende din bruk av alkohol og andre rusmidler. Husk at alle svarene du gir er konfidensielle.

Still de følgende spørsmålene for hver substans (1-12):

a) I løpet av de siste 30 dager, hvor mange dager har du brukt _____?

b) Bruksmåte:

Pleier du vanligvis å spise eller drikke stoffet?	Oralt	1
sniffe stoffet?	Nasalt	2
røyke stoffet?	Røyking	3
sette det med sprøyte?	Ikke intravenøst	4
	Intravenøst	5

Merk:

1. Den *vanligste* og *sist brukte* bruksmåte skal registreres.
2. Dersom flere bruksmåter benyttes, koder den mest alvorlige.
3. Spørsmål i "**fet skrift**" skal bli stilt personen direkte, de i "normal tekst" skal vurderes av intervjuer.
4. Spørsmål som ikke er mulig å besvare kodes med "- 3"

		30 dager	Bruksmåte
1	Alkohol - enhver bruk	_____ (1d)	_____ (1r)
2	Alkohol - til beruselse	_____ (2d)	_____ (2r)
3	Heroin	_____ (3d)	_____ (3r)
4	Metadon	_____ (4d)	_____ (4r)
5	Andre opiatere, smertestill. preparater (morfin, kodein, petidin)	_____ (5d)	_____ (5r)
6	Barbiturater/ dempende medisin	_____ (6d)	_____ (6r)
7	Andre dempende/beroligende/hypnotika (Valium, Rohypnol,	_____ (7d)	_____ (7r)
8	Kokain	_____ (8d)	_____ (8r)
9	Amfetaminer/stimulantia (speed, uppers, ice, crystal)	_____ (9d)	_____ (9r)
10	Cannabis (marihuana, hasj)	_____ (10d)	_____ (10r)
11	Hallusinogener (Extacy, LSD, syre, magic mushroom)	_____ (11d)	_____ (11r)
12	Sniffestoffer (løsemidler) (lim, maling, bensin, lightergas)	_____ (12d)	_____ (12r)

CBCM in First-Episode Schizophrenia and Related Psychotic Disorders -
EPPIC/European Multicentre Randomised Controlled Trial ("Eurphrosia")

13	Enhver form for narkotika unntatt alkohol:	_____ (13)	
----	--	------------	--

Viktig: Spørsmålet er additivt, indiker hvor mange DAGER personen brukte stoff på forskjellige dager, for eksempel brukte marihuana tre dager og heroin tre dager, så svaret blir seks dager.

14	Flere rusmidler/medikamenter per dag inkludert alkohol	_____ (14)	
----	--	------------	--

Viktig: Indiker antallet DAGER personen brukte mer enn en substans per dag, inkludert alkohol, for eksempel, brukte alkohol åtte dager og røykte marihuana på tre av disse, så svaret blir tre.

15 Hvilken substans tror du har vært personens hovedproblem i løpet av de siste 30 dager?
(Hvis dette ikke lar seg avgjøre, spør personen, "hvilket stoff bekymrer deg mest?")

_____ (15)

Koding:	00 Ingen alkohol	07 Kokain
	01 Alkohol	08 Amfetaminer
	02 Heroin	09 Marihuana
	03 Metadon	10 Hallusinogener
	04 Andre opiater	11 Inhalanter
	05 Barbiturater	12 Alkohol og stoff
	06 Andre sedativa	13 Polysubstans

16 Hvis svar på 15 er alkohol og annet stoff hva er stoffet i tillegg til alkohol?
(Bruk koder 02 – 11 ovenfor)

_____ (16)

17 Hvis svar på 15 er polysubstans, hva er de to mest problematiske stoffer?
(Bruk koder 02 – 11 ovenfor)

_____ (17a) _____ (17b)

18 Hvor lenge varte din siste periode med frivillig rusfrihet fra dette rusmiddelet (spm 15) i måneder?

Rund opp til nærmeste måned. (000 = aldri abstinent)

_____ (18)

CBCM in First-Episode Schizophrenia and Related Psychotic Disorders -
EPPIC/European Multicentre Randomised Controlled Trial ("Eurphrosia")

19 Hvor mange måneder er det siden denne rusfriheten opphørte?
(000 er fortsatt rusfri)

_____ (19)

20 Hvor mye penger vil du si at du har brukt de siste 30 dager på alkohol?

_____ kroner (20)

21 Hvor mye penger vil du si at du har brukt de siste 30 dager på stoff?

_____ kroner (20)

Viktig (spørsmål 20 og 21) noter kun hvor mye penger som er brukt, ikke gateverdien. Rund opp til nærmeste tikrone.

22 Hvor mange av de siste 30 dagene har du vært til poliklinisk behandling for alkohol eller stoff/medikamentmisbruk?

_____ dager (22)

Viktig (spm 22): Ta med NA, AA møter og oppmøte for metadonvedlikehold. Oppmøte minst 3 ganger for å kvalifisere.

23 I løpet av de siste 30 dager, hvor mange dager har du opplevd problemer, inkludert sug etter alkohol, ubehaglige konsekvenser av alkohol, abstinenssymptomer fra alkohol, eller ønske om men manglende evne til å slutte å drikke? (inkluder ikke vansker med å skaffe alkohol)

_____ dager (23)

CBCM in First-Episode Schizophrenia and Related Psychotic Disorders -
EPPIC/European Multicentre Randomised Controlled Trial ("Eurphrosia")

Bruk følgende vurderingsskala for spørsmålene (24-27) under.

- 0 Ikke i det hele tatt
- 1 Ubetydelig
- 2 Moderat
- 3 Betydelig
- 4 Ekstremt

24. Hvor bekymret eller plaget har du vært av alkoholproblemer de siste 30 dagene?

_____ (24)

25. Hvor bekymret eller plaget har du vært av problemer med stoff/medikamenter de siste 30 dagene?

_____ (25)

26. Hvor viktig er det for deg å få mer hjelp for alkoholproblemer?

_____ (26)

27. Hvor viktig er det for deg å få mer hjelp for problemer med stoff/medikamenter?

_____ (27)

Viktig (spm 26 og 27): Vurder spesielt behov for behandling av rus eller avhengighetsproblemer, ikke terapi generelt.