

## Etter operasjon for grønn stær

HØ/VE øye

Navn \_\_\_\_\_

Født \_\_\_\_\_

Kontrolltime hos dr. ....

Kontrolltime hos dr. ....

Kontrolltime hos dr. ....

Kontrolltime hos dr. ....

**Øyeskjoldet skal brukes om natten så lenge legen har bestemt.**

Det opererte øye skal dryppes med:

**Spersadex m/Kloramfenikol: 1dråpe 8 ganger om dagen**

**FORTSETT Å BRUKE DINE VANLIGE ØYEDRÅPER I ØYET SOM IKKE ER OPERERT!**

**UNNGÅ Å GNI DEG I DET OPERERTE ØYET**, unngå å bøye deg mye fremover, unngå å løfte tungt, unngå å anstrenge deg. Ikke dusj/sprut vann i ansiktet når du vasker deg. Dette er spesielt viktig den første uken. Ellers kan du leve normalt: være ute, lese, se TV. Litt svie/ruskfølelse i øyet er normalt. Det hender også at øyet er litt rødt.

### Kontakt

Ta kontakt ved

- Raskt redusert syn
- Økende ømhet/smerte i øyet
- Økende lysskyhet
- Økende rødme i det opererte øyet

Øyepoliklinikken Arendal tlf 37 01 49 05 (man-fre 08-15)

Øyeavdelingen Arendal tlf 37 01 47 20 utenom kontortid



trygghet når du trenger det mest