

Operasjon av artrose i stortåens grunnledd (artrodese)

Inngrepet utføres i narkose.

Stortåen brukes mye og er et av de ledd i kroppen som er mest utsatt for slitasje. Artrose oppstår når brusken i leddet slites bort. Det oppstår smerter og stivhet.

Under operasjonen stives leddet av og fikseres med plate eller skruer. Stortåen blir gipset eller bandasjert etter operasjonen.

Etter operasjonen: Smerter

Inngrepet gir varierende grad av smerte. Bruk Paracetamol tabletter som smertestillende, se pakningsvedlegget for dosering. Du får resept på sterkere medikamenter dersom det er indikasjon for det.

Vannlating

Påse at vannlatingen fungerer som normalt etter operasjonen. Ta kontakt med sykehuset dersom du ikke får latt vannet i løpet av ettermiddag/kveld.

Hygiene

Gipsen / bandasjen må ikke bli våt. Dekk den med plast som er tett når du dusjer.

Du kan også kjøpe vanntett pose til gips på enkelte apotek.

Aktivitet

Hold den opererte foten høyt i hvile de første dagene. Dette forebygger hevelse og smerter.


Tråkk på flat fot med tyngde gjennom hæl. Ikke belast forfoten.

Bruk gipssko og krykker (fås på sykehuset).

Du må ikke stå på tærne på den opererte foten eller bruke trange sko før det er gått 3 måneder.

Roter i ankelen 8-10 ganger pr. time, spesielt viktig de første dagene.

Behovet for sykemelding vurderes i forhold til det aktuelle inngrep og type arbeid.



trygghet når du trenger det mest

Kontakt sykehuset dersom:

- gipsen føles for trang. Symptomer på trang gips er økende smerter, nummenhet og kuldefølelse i foten.
- du har smerter som ikke lindres av smertestillende tabletter.
- du får symptomer på infeksjon. Symptomer vil være økende smerter, rødhet, varme, hevelse og sekresjon fra såret.
- du får temperatur over 38 grader.
- du får blødning som ikke lar seg stoppe ved å holde foten over hjertehøyde i 10 min. Ved gjennomblødning av gipsen må denne skiftes.

Kontakt

Sørlandet sykehus Arendal: Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 18.00 på telefon 37 07 56 51. Ved spørsmål etter kl. 18.00, som ikke kan vente til neste dag, ring sykehuset på telefon 906 10 600 og spør etter vakthavende ortoped.

Sørlandet sykehus Kristiansand: Kan kontaktes mellom kl. 08.00 og 18.00 på telefon 38 03 84 41. Ved spørsmål etter kl. 18.00, som ikke kan vente til neste dag, ring Akuttmottak på telefon 38 07 34 21.

Sørlandet sykehus Flekkefjord: Kan kontaktes mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 18.00 på telefon 38 32 97 18. Etter klokka 18.00 kontakt telefon 38 32 72 90.

Kontroll (fylles ut operasjonsdagen)

- Det er planlagt kontroll om:
- Du får time tilsendt i posten.
Stingene fjernes ved kontrollen på sykehuset.

trygghet når du trenger det mest