		Medisinsk serviceklinikk		Generelt dokument
HTLV-testing av blodgivere. Blodbankene SSHF				Side 1 av 3
Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB.FEL.IMTRA.FEL.2.3-5		Godkjent dato: 12.03.2023	Gyldig til: 12.03.2025	Dato endret: 12.03.2023
				Revisjon: 6.00

Medisinsk serviceklinikk/Fellesdokumenter MSK/Laboratoriene fellesdokumenter/Immunologi og transfusjonsmedisin fellesdokumenter/Tapping av blodgivere
 DISTRIBUSJONSLISTE: EK, SSA: Prosedyreperm tapperom.
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Lagt til link til rekvisisjonen. Lagt til link over håndtering av prøverør for SSK. Endret ang. rekvisisjon for SSK og SSF. Ingen endring av medisinsk art.

HENSIKT

Prosedyren skal sikre at rutinene rundt HTLV-testing av blodgivere blir fulgt.

OMFANG

Alle sertifisert for tapping og produksjon, leger og kontorpersonell (SSK)

BAKGRUNN

I følge [Veileder for transfusjonstjenesten i Norge](#) må nye blodgivere som er født eller oppvokst (over 6 måneders opphold i løpet av de første 5 leveår) i land hvor HTLV I og II forekommer endemisk (Japan, Korea, India, Latin-Amerika (inkl. Karibia) og Afrika sør for Sahara), testes for HTLV I og II for å kunne godkjennes som blodgivere i Norge. Unntaksvis kan det være aktuelt å teste andre givere etter vurdering av blodbanklege.

Mikrobiologisk avdeling ved OUS, Rikshospitalet tilbyr en validert test for påvisning av antistoff mot HTLV I og II.

AKKREDITERT?

Nei

UTSTYR

Prøvetakingsutstyr se [Prøvetaking av blodgivere, Blodbankene SSHF](#)
[Rekvisisjon](#) til Mikrobiologisk avdeling OUS, Rikshospitalet, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi

- SSA: Link over, papirrekvisisjon finnes på kontoret.
- SSF: Rekvisisjon finnes i perm merket «Sendeskjema eksterne laboratorier» i hylle over sendebenken.
- SSK: Benytt link over. Backup og mal finnes i blå perm merket «Rekvisisjoner. HTLV/T.Cruzi/Malaria» på fagbioingeniørkontor.

Rekvisisjonen kan også fylles ut på internett, se eksterne referanser.

UTFØRELSE

Informasjon til giver

HTLV I og II er en obligatorisk test for personer som er født eller oppvokst i aktuelle områder (se [Veileder for transfusjonstjenesten i Norge](#)). Aktuelle blodgivere informeres om at det må tas en ekstra test, dersom de skal kunne godkjennes som blodgivere.


Prøvetaking

På nye givere tas prøven i tillegg til ordinære prøver. Ved behov for HTLV-testing av etablerte givere tas prøven som en kontroll og giver tappes ikke.

Dokumentet skal verifiseres av medisinsk ansvarlig overlege.

DokumentID: D36895

Utarbeidet av: Fagansvarlige blodbankene SSHF	Fagansvarlig: Christine T. Steinsvåg Avd. overlege	Godkjent av: Klinikkdirektør Siri Tønnessen	Verifisert av: 11.03.2023 - Kvalitetskoordinator Elin Hallheim Reiersøl
---	--	---	---

 SØRLANDET SYKEHUS		HTLV-testing av blodgivere. Blodbankene SSHF			Side: 2 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB FEL.IMTRA FEL.2.3-5	Utarbeidet av: Fagansvarlige blodbankene SSHF	Fagansvarlig: Christine T. Steinsvåg Avd. overlege	Godkjent dato: 12.03.2023	Godkjent av: Klinikkdirektør Siri Tønnessen	Revisjon: 6.00

Medisinsk serviceklinikk/Fellesdokumenter MSK/Laboratoriene fellesdokumenter/Immunologi og transfusjonsmedisin fellesdokumenter/Tapping av blodgivere

Bestill Anti-HTLV I og II («HTLV») i Prosang.

Prøvetaking: se [Prøvetaking av blodgivere, Blodbankene SSHF](#)

Rekvirent: Aktuell blodbank (skriv «Blodbanken Arendal», «Blodbanken Kristiansand» eller «Blodbanken Flekkefjord» + adresse. IKKE benytt blodbanklege som rekvirent, da blir prøvesvaret sendt til DIPS).

Kliniske opplysninger: «Rutineprøve ny blodgiver fra(aktuelt land)»

Forsendelse

Prøve og rekvisisjon pakkes og sendes til OUS.

- **SSA:** Rekvisisjonen fylles ut – se mal i perm merket «Malaria/HTLV/T.cruzi testsvar» i låst skap på blodgiverkonsulentens kontor. Ta kopi av rekvisisjonen som settes alfabetisk i permen. Prøverør og originalrekvisisjon leveres til sendeplassen på kontoret – sendes med Helsebussen neste dag eller oppbevares sammen med de andre sendeprovne til neste avgang.
- **SSF:** Prøven tas på tapperommet, pakkes og sendes iht. prosedyre [Forsendelse av prøver til andre sykehus/laboratorier - Praktisk veileder for fraktalternativer og krav til emballasje og merking. Medisinsk Biokjemi og Blodbank SSF.](#)
- **SSK:** Ta kopi av rekvisisjonen og sett inn foran i permen. Se [Håndtering av prøverør fra blodgivere, ImTra SSK](#) ev. [Emballering og merking av sendinger med biologisk innhold, ImTra SSK](#)

Behandling av prøvesvar

Prøvesvar legges inn i P702/P704. Nye givere kan ikke godkjennes, før testen er besvart som negativ i Prosang.

Prøvesvar skal kun forelegges blodbanklege dersom:

- Testen ikke er negativ
- Testen er rekvirert pga. en problemstilling blodbanklegen utreder

Arkivering

- SSA: Resultatark stiftes til kopien av rekvisisjonen og arkiveres i perm merket «Malaria/HTLV/T.Cruzi testsvar» i låst skap på blodgiverkonsulentens kontor.
- SSF: Resultatark arkiveres i giverjournal
- SSK: Resultatark arkiveres i giverjournal

Vedlegg:

Kryssreferanser:

[II.MSK.FEL.LAB
FEL.KVAL
HAND.3.e.i-2](#)

[II.MSK.FEL.LAB
FEL.IMTRA FEL.2-5](#)

[II.MSK.FEL.LAB
FEL.IMTRA FEL.2-6](#)

[II.MSK.FEL.LAB
FEL.IMTRA FEL.2.4-](#)


[1](#)

[Avtale mellom Avd. for mikrobiologi, OUS og Laboratorievirksomheten SSHF](#)

[Prøvetaking av blodgivere, Blodbankene SSHF](#)

[Håndtering av ikke-negative smittetester hos blodgivere. Varsle- og melderutiner. Blodbankene SSHF](#)

[Fullblodtapping, Blodbankene SSHF](#)

 SØRLANDET SYKEHUS	HTLV-testing av blodgivere. Blodbankene SSHF				Side: 3 Av: 3
Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB FEL.IMTRA FEL.2.3-5	Utarbeidet av: Fagansvarlige blodbankene SSHF	Fagansvarlig: Christine T. Steinsvåg Avd. overlege	Godkjent dato: 12.03.2023	Godkjent av: Klinikkdirektør Siri Tønnessen	Revisjon: 6.00

Medisinsk serviceklinikk/Fellesdokumenter MSK/Laboratoriene fellesdokumenter/Immunologi og transfusjonsmedisin fellesdokumenter/Tapping av blodgivere

[II.MSK.Lab](#)
[SSA.BB.2.2.1-9](#)
[II.MSK.ImTra.2.a-7](#)
[II.MSK.ImTra.2.c-6](#)
[II.MSK.MSA](#)
[SSF..2.I.2-4](#)

[Sjekkliste for mottak av nye blodgivere, Blodbank SSA](#)

[Emballering og merking av sendinger med biologisk innhold, ImTra SSK](#)
[Håndtering av prøverør fra blodgivere, ImTra SSK](#)
[Forsendelse av prøver til andre sykehus/laboratorier - Praktisk veileder for fraktalternativer og krav til emballasje og merking. Medisinsk Biokjemi og Blodbank SSF.](#)

Eksterne referanser:

[13.6 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge](#)