

Livmorkreft – retningslinjer for utredning SSHF

[Forrige side](#)

Hensikt

Sikre at utredningen foregår riktig

Omfang

Kvinner som utredes for livmorkreft

Ansvar

Gynekologene ved SSHF

Handling

Primærdiagnostikk

- Gynekologisk undersøkelse: Palpasjon av abdomen, inspeksjon vaginalt (gjennomvekst?), rektovaginal palpasjon
- Palp mammae, glandelstasjoner
- Vaginal/ abdominal ultralyd
- CT thorax/abdomen/bekken tas på alle

Videre utredning

- MR bekken gir mest detaljert kartlegging av primærtumor. NB! Tas fortrinnsvis samtidig med innleggelse for fraksjonert abrasio – og da *må* MR-bildet tas før abrasio slik at bildet lettere kan tolkes!
- Fraksjonert abrasio for histologisk undersøkelse. Det er oftest tilstrekkelig med pipelle. Diskuter med overlege på gyn seksjon.
- Histologi-remissen: Spør om 1) Differensieringsgrad og 2) Histologisk type
- Relevante vevsprøver ved mistanke om infiltrasjon av naboorganer (blære eller endetarm) eller metastaser.

Henvisning til avd. for gynekologisk kreft, Oslo Universitetssykehus (OUS)

- Pas kan opereres på Sørlandet sykehus dersom alle undersøkelser tyder på at det er en cancer i lavrisikogruppen (st IA høyt eller middels høyt differensiert endometroid adenocarcinom). Konferer med overlege på gyn.seksjon. Ved tvil kan kasus diskuteres med DNR/OUS.

Hva skal henvisningen inneholde hos pasient som henvises OUS?

- Pasientopplysninger som komorbiditet og allmenntilstand (kopier viktige journalnotat)
 - Sjekkliste: <https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/livmorkreft>
 - Ved behov: henviser til kardiolog/lungemed polikl for vurdering av operabilitet
 - KOLS: spirometri
 - Hydronefroze? Ø-hjelp pyelostomi/nefrostomi
 - Faste medisiner, spesielt antikoagulantia
 - Generell beskrivelse av antatt omfang av pasientens cancersykdom
 - Status: inklusive performance status (ECOG), høyde og vekt
 - Kopi av alle relevante undersøkelser
- Juridiske data:
 - Ansiennitetsdato
 - Frist helsehjelp og til hva dvs utredning eller utredning/behandling.
 - Dato når henvisning er sendt til Radiumhospitalet.
 - Pakkeforløp start
 - Ventetid slutt

