

Intubasjon på intensiv SSK

Side 1 av 3

Dokumentplassering:

II.SOK.AIO.SSK.2.a-41

Godkjent dato:

20.02.2023

Revideres innen:

20.02.2025

Sist endret:

14.09.2023

Revisjon:

1.07

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Handlingskort sykepleier 1- luftveisassistent

- Sørge for at akuttbord og vanskelig luftveistralle hentes
- Trekke senga frem
- Fjerne hodegjerde
- Stå på legens høyre side og gjøre klar og sjekke sammen med lege:
 - Bag m/maske+PEEP-ventil
 - Kapnograf
 - Svelgtube
 - Sug
 - Laryngoskop m/blad 3
 - Tube m/mandreng og gel, cuffsprøyte- sjekk cuff
 - Stetoskop
 - Tubefiksasjon/tape **SNU**

Assister med å:

- Trekk mandreng
- Cuffe
- Lytte etter tubeplassering
- Feste tuben


Handlingskort sykepleier 2 – Medikamenter

- Finne frem aktuelle intubasjonsmedikamenter
- Katastrofeadrenalin **10 mcg/ml**
- Trekke opp ordinerte medikamenter, merke sprøytene.
- dobbeltkontroll
- Gi medikamenter


Gjennomgå medikamenter sammen med lege like før start

Handlingskort sykepleier 3 – Monitor og respirator

- Notere hva som er gitt evt i Metavision
- Gjøre klar og koble til respirator
- Følge med på monitor
- Rapportere høyt og tydelig ved endring av pasientens tilstand
- **Crikoid-trykk ved behov**



<p>Fordel roller:</p> <p>To anestesileger:</p> <p>Teamleder</p> <p>Intubatør</p> <p>Luftveisassistent:</p> <p style="color: red;">Sykepleier 1</p> <p>Medikamenter:</p> <p style="color: green;">Sykepleier 2</p> <p>Monitor, Metavision og respirator:</p> <p style="color: blue;">Sykepleier 3</p>	<p>Sjekk standard utstyr:</p> <p>Bag med maske og PEEP-ventil</p> <p>Kapnograf, Philips mainstream</p> <p>Svelgtube</p> <p>Sug, sjekk styrke</p> <p>Ducantosug</p> <p>Laryngoscop m/blad 3</p> <p>Mandreng m/gel</p> <p>Tube med xylocain -gel nederst</p> <p>Cuffsprøyte</p> <p>Stetoskop</p> <p>Tubeфиксиasjon</p> <p>Vanskelig luftveistralle</p> <p>Medikamenter:</p> <p>Pasientens vekt</p> <p>Allergier?</p> <p>Analgetika/sedativa</p> <p>Muskelrelax</p> <p>Lokalanestesi</p> <p>Vasopressor</p> <p>Videre sedasjon</p>	<p>Gå igjennom plan for vanskelig luftvei:</p> <p>Luftveisvurdering:</p> <p>Intubasjons-historikk</p> <p>Anatomi</p> <p>Leiring</p> <p>Plan A: standard laryngoskop</p> <p>Plan B: For eksempel videolaryngoscop</p> <p>Plan C: for eksempel Auragain</p> <p>Plan D: for eksempel NØD-Cric</p> <p>C-MAC?</p> <p>Innspill?</p>	<p>Klargjøring/handling:</p> <p>Monitorering klar:</p> <p>Kapnograf</p> <p>SpO2</p> <p>EKG</p> <p>BT</p> <p>Respirator klar</p> <p>Sug på, med orange kateter</p> <p>Kontroll av innganger x 2</p> <p>Optimalisere posisjon</p> <p>Sengegavl fjernet?</p> <p>Preoksygenering</p> <p>Andre tiltak før intubering:</p> <p>Aspirere NG-sonde?</p> <p>Væskestøt?</p> <p>Vasoaktiva pågår/klargjort? (Noradrenalin, Adrenalin 10 mcg/ml)</p> <p>Videre sedasjon klar?</p>	<p>Intubasjon</p> <p>Se egne handlingskort</p> <p>Plassering:</p> <p>Anestesilege 1 i hode-ende av seng</p> <p>Sykepleier 1 på pasientens høyre side</p> <p>Sykepleier 2 på høyre eller venstre side</p> <p>Sykepleier 3 ved fotende seng</p> <p>Anestesilege 2 fotende seng</p> <p>Etter intubasjon:</p> <p>NG-sonde?</p> <p>Trachealprøve?</p>
--	---	---	--	--

 SØRLANDET SYKEHU	Intubasjon på intensiv SSK				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.2.a-41	Utarbeidet av: Siv Aanestad	Fagansvarlig: Ole Georg Vinorum	Godkjent dato: 20.02.2023	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	Revisjon: 1.07

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere

Kryssreferanser

[Intubasjon, forventet vanskelig, Anestesiavd.](#)

[Intubasjon, uventet vanskelig. Anestesiavdelingen](#)

Eksterne referanser

<https://www.uptodate.com/contents/the-decision-to-intubate>