

		ANESTESI - SSK		Generelt dokument
FORUNDERSØKELSE ANESTESI (FUS), OVERORDNET ANSVARS OG ARBEIDSBESKRIVELSE SSK				Side 1 av 3
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.c-24	Gruppe: Utstyr- Arbeidsrutine	Godkjent dato: 22.09.2022	Gyldig til: 22.09.2024	Revisjon: 1.06

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Anestesi - SSK/Pasienter og brukere/Utstyr- Arbeidsrutine

BAKGRUNN

Anestesipersonell (lege og sykepleier) gjennomfører forundersøkelse av pasienter som skal gjennomgå anestesi på poliklinikken

Hensikt

Kvalitetssikre gjennomføringen av et pasientsikkert anestesiforløp ved at man innhenter opplysninger og informerer pasienten i god tid før aktuelt kirurgisk inngrep.

Ansvar

- Anestesilege er ansvarlig for valg av anestesimetode, ASA-klassifisering, aktuell premedikasjon, faste medikamenter som skal tas eller ikke, evt ytterligere prøver/undersøkelser, samt planlegging av anestesiforløpet.
- Anestesisykepleier/anestesilege:
 - Innhenter pasientopplysninger som er nødvendig for å utøve faglig forsvarlig anestesi til den enkelte pasient
 - Sikrer at pasienten får den informasjon som han/hun trenger og har krav på i forhold til
 - Lov om pasientrettigheter
 - Forskrift for barn på sykehus

Før en anesthesiologisk previsitt skal følgende være klart:

- Egenmeldingskjema, fullstendig utfyllt
- Høyde, vekt
- Medikamentkurve, oppdatert og utfyllt
- Journalnotat fra operatør og relevante pasientopplysninger er skrevet og tilgjengelig i DIPS
- Fullstendig utfyllt operasjonsmelding i DIPS
- Blodprøver tatt etter gjeldende retningslinjer [Anbefalte blodprøver før anestesivurdering, hjelpeskjema](#)
- Undersøkelser tas etter gjeldende retningslinjer [Preoperative undersøkelser, ASA klassifikasjon SSK](#)

FREMGANGSMÅTE

Anesthesiologisk forundersøkelse på poliklinikk utføres av anestesilege og anestesisykepleier:

a. Anestesilege:

- Går gjennom pasientene i DIPS [DIPS tips: timebok, journaldokument, fraser og operasjonsmelding](#)

Følgende dokumenteres:

I operasjonsmeldingen i DIPS:

- «Tidl. Anestesikomplikasjoner»
- «Allergier/kritisk informasjon av betydning»
- «ASA klasse» [Preoperative undersøkelser, ASA klassifikasjon SSK](#)
- «Pas. Tilsett og informert»

Utarbeidet av: Stine T Smith, Arthur Halvorsen	Først utgitt: 08.02.2017	Fagansvarlig: Kirsti Menning	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	
--	------------------------------------	--	--	--

 SØRLANDET SYKEHU		Forundersøkelse anestesi (FUS), Overordnet ansvars og arbeidsbeskrivelse SSK			Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.2.c-24	Utarbeidet av: Stine T Smith, Arthur Halvorsen	Fagansvarlig: Kirsti Menning	Godkjent dato: 22.09.2022	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	Revisjon: 1.06

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Anestesi - SSK/Pasienter og brukere/Utstyr- Arbeidsrutine

- Planlagt anestesi
- Evt merknader/tilleggsutstyr
- Godkjenning av lege

Medikamentkurve i Metavision:

- Premedikasjon
- Faste medisiner skal være ført inn på forhånd. Anestesilege vurderer hvilke medikamenter som skal kontinueres/seponeres i tilslutning til anestesi. Se retningslinje: [Pause eller kontinuere faste medikamenter før operasjon SSK](#). Relevant medikamentinformasjon overføres til pasientinformasjonsskriv.
- Evt. tilleggsundersøkelser – behjelpelig med å bestille dette (koordinere med post / ansvarlig lege) Se retningslinje: [Preoperative undersøkelser, ASA klassifikasjon SSK](#)
- ASA klasse 3 og høyere bør som førstevalg tilses av anestesilege, alternativt av anestesisykepleier. Eks pasienter som nylig er vurdert av lege, eller «stabile» ASA 3 pasienter
- Journalnotat i DIPS skrives på alle pasienter. Bruk frase *Anestesi FUS* (hentes fra F8, avdelingens fraser) (egen retningslinje)

b. Anestesisykepleier:

- Utfører previsitt til pasienter i ASA klasse 1 og 2 etter at pasient er vurdert i DIPS av anestesilege evt til ASA 3 etter avtale med anestesilege
- Journalnotat i DIPS skrives på alle pasienter. Bruk frase *Anestesi FUS* (hentes fra F8, avdelingens fraser)
- Relevant medikamentinformasjon overføres til pasientinformasjonsskriv
- Fyll ut og klargjør operasjonsmelding til godkjenning av anestesilege

Preoperativ vurdering:

Journal, blodprøver, evt andre tilleggsundersøkelser samt pasientens egne opplysninger danner grunnlaget for preoperativ vurdering. Følgende kontrolleres, vurderes og dokumenteres i journalnotat i DIPS. Bruk frasen Anestesi FUS (F8):

- Anestesirelevant helsetilstand
- Spesielle medikamenter
- Tidligere anestesierfaring
- Vekt/høyde evt BMI
- Allergier eller intoleranser
- Kvalme / bilsyk
- Tannstatus
- Gapefunksjon
- Nakkebevegelighet
- Blodprøvesvar
- Svar på supplerende undersøkelser
- Leiring – spesielle hensyn
- Spesielle ønsker/behov

Pasienten gis informasjon om:

- Faste: [Faste før anestesi/operasjon -voksne SSK](#)
- [Faste før anestesi/operasjon –barn SSK](#)
- Premedikasjon:

 SØRLANDET SYKEHU		Forundersøkelse anestesi (FUS), Overordnet ansvars og arbeidsbeskrivelse SSK			Side: 3 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.2.c-24	Utarbeidet av: Stine T Smith, Arthur Halvorsen	Fagansvarlig: Kirsti Menning	Godkjent dato: 22.09.2022	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	Revisjon: 1.06

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Anestesi - SSK/Pasienter og brukere/Utstyr- Arbeidsrutine

- Voksne: [Premedikasjon voksne pasienter, Anestesi SSK](#)
- Barn: [Premedikasjonsveileder til barn](#)
- NB Faste pasientforløp se egen prosedyre (Fastrack, ERAS)
- Faste medisiner som skal tas eller ikke
- Anestesimetode og perioperativt forløp
- Risikofaktorer
- Info om risiko for strykning dersom eks egen sykdom, manglende medikamentseponering, fasting osv
- Barn: Informasjonen skal være tilpasset barnets modenhet og tilstand. Informasjonen skal gis til barnet sammen med foreldrene. Bruk visuelle hjelpemidler som informasjonshefte og utstyr (hette, venekanyler, ventilasjonsmaske, bok med illustrasjoner osv)

Generelt

Sted: Anestesi forundersøkelse (1. etg):

- Anestesisykepleier tlf. 3538
- Anestesilege tlf. 3530

Kryssreferanser

[I.3.3-23](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.a-70](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.a-71](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.c-2](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.c-3](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.c-26](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2d-12](#)

[Premedikasjonsveileder til barn](#)

[Pause eller kontinuere faste medikamenter før operasjon SSK](#)

[Premedikasjon voksne pasienter, Anestesi SSK](#)

[Faste før anestesi/operasjon -voksne SSK](#)

[Faste før anestesi/operasjon -barn SSK](#)

[DIPS tips: timebok, journaldokument, fraser og operasjonsmelding](#)

[Preoperative undersøkelser, ASA klassifisering SSK](#)

Eksterne referanser