

		Foretaksnivå			Prosedyre
Nyfødte - observasjon i føde/barselavdeling SSHF					Side 1 av 4
Dokumentplassering: I.4.8.1.3-23	Godkjent dato: 29.11.2023	Revideres innen: 29.11.2026	Sist endret: 29.11.2023	Revisjon: 3.05	

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Fødselshjelp og kvinnesykdommer/Gynekologi/Fellesprosedyrer Obstetikk/Barsel SSHF
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Oppdatert etter oppdagting av blodsukkerkontroll flytskjema fra nasjonal veileder.

HENSIKT

Ivareta det nyfødte barnet, og skille det patologiske fra det normale.

MÅLGRUPPE

Alle nyfødte barn ved føde/barsel avdelinger SSHF.

ANSVAR

Jordmor/ barnepleier.

Ved avvik fra det normale konfereres barnelege hvis ikke annet er oppgitt i aktuell prosedyre.

FREM GANGSMÅTE:

GENERELT

Der det finnes aktuelle prosedyrer, er det linket til disse.

- Temp: normalverdi 36,5 – 37,5.
- O2-metning ([Pulsoksymetri](#)): normalverdi \geq 95 %
- Respirasjon: normalverdi 40 – 60 /min
 - Vurder om barnet har inndragninger, pressing eller nesevingespill.
- Puls / hjertefrekvens: normalverdi 100 – 160 slag/min.
- Observer/vurder almentilstand, tonus, sugeevne / ernæring ([Ammeoppfølging](#) + [Blodsukkerkontroll](#)), kvalme, eliminasjon, øyne, hudfarge, navle.
- Barnet skal ha ryggeleie under søvn. Varier med mageleie når barnet er våkent og har tilsyn.

ETTER FØDSEL:

- Vurdering av Apgar score etter 1, 5 og 10 min
- Ph-prøve ([Blodgass](#)) og vurdering av svar
- [Avnavling](#)
- Måle vekt, lengde og hodeomkrets
- Jordmorundersøkelse av barnet innen 2 timer
- [K-vitamin profylakse](#) innen 2 timer
- Temp og O2-metning ([Pulsoksymetri](#)) ved 2-timers stell

BARSEL:

- Rutine nyfødtundersøkelse ved barnelege.
- Nettovekt 2.- 3. dag etter fødselen og ved hjemreise.
Forøvrig daglig vekt på indikasjon:
 - Premature < 37 uker
 - SGA
 - > 4700 gram
 - Brystopperert mor
 - Vekttap over 10 %
- [Hørselscreening](#)

Utarbeidet av: Prosedyreutvalg obstetikk SSHF	Fagansvarlig: Overlege BUA SSK, Henriette Astrup	Verifisert av: 02.03.2021 - Henriette Astrup	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Dok.nr: D43779
---	--	--	--	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHU		Nyfødte - observasjon i føde/barselavdeling SSHF			Side: 2 Av: 4
Dokument-id: I.4.8.1.3-23	Utarbeidet av: Prosedyreutvalg obstetrikk SSHF	Fagansvarlig: Overlege BUA SSK, Henriette Astrup	Godkjent dato: 29.11.2023	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 3.05

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Fødselshjelp og kvinnesykdommer/Gynekologi/Fellesprosedyrer Obstetrikk/Barsel SSHF

- [Nyfødtsscreening](#)
- Obs [Gulsott](#)

NYFØDTE SOM SKAL OBSERVERES EKSTRA PÅ FØDE/BARSEL

Tilstander hos barnet

- Premature født i uke 35
([Premature på barsel](#) + [Blodsukkerkontroll](#) + [Gulsott](#) + [Vitamin/jern-tilskudd](#))
- Premature født i uke 36
([Premature på barsel](#) + [Gulsott](#) + [Vitamin/jern-tilskudd](#))
- Fødselsvekt:
 - Under 2500 g ([Blodsukkerkontroll](#) + [Vitamin/jern-tilskudd](#))
 - Under 2600 g / over 4700 g + SGA ([Blodsukkerkontroll](#))
- Vekttap over 10 % ([Ammeoppfølging](#) + [Blodsukkerkontroll](#))
- Barn som ikke vil die ([Ammeoppfølging](#) + [Melkeproduksjon](#))
- Avvik temperatur:
 - Tiltak ved lav temp: Hud mot hud, påkledning, varmemadrass, evt kuvøse. Temp <36,0: [Uønskede hendelser – Registrering og behandling Føde/barsel SSHF. Blodsukkerkontroll.](#)
 - Tiltak ved forhøyet temp: Avkledning, vurdere væske, evt konferere barnelege.
 - Ny kontroll innen 1-2 timer inntil barnet har nådd normaltemperatur.
- Fødselsasfyksi /instrumentell eller traumatisk forløsning / Apgar score < 6 etter 5 min: ([Instrumentell forløsning](#) + [Blodgass](#) + [Blodsukkerkontroll](#) + [Gulsott](#) + [TQM](#))
 - Obs behov for smertestillende
 - Evt oppfølging barnepoliklinikk/ HABU
- Nyfødt som har vært på nyfødtavd/barneavd: oppfølging etter avtale, obs evt gradvis nedtrapping av tillegg.
- [Konjunktivitt](#) / puss i øynene

Tilstander hos mor

- Infeksjon:
 - GBS pos urin, ikke fått 2 doser AB IV
 - Tidl GBS-sykt barn, ikke fått 2 doser AB IV
 - Fått antibiotika under fødsel (unntatt el. sectio)
 - Feber under fødsel >38,0
 - Langvarig vannavgang >24 t, ikke fått 2 doser AB IV
 - Diabetes matris ([Blodsukkerkontroll](#))
 - Blodtype antistoff, Rh neg ([Immunisering](#) + [Gulsott](#))
 - [Hepatitt B](#) + [Hepatitt C](#) antigen pos
 - [Varicella](#) sykdom før fødsel
 - [Toxoplasmose](#) pos i svangerskapet
 - Herpes genitalis utbrudd rett før og under fødsel ([Genital herpes nyfødt](#))
 - [Klamydia](#) i svangerskapet
- } Temp + puls + resp x 1 pr vakt i 2 døgn

		Nyfødte - observasjon i føde/barselavdeling SSHF			Side: 3 Av: 4
Dokument-id: I.4.8.1.3-23	Utarbeidet av: Prosedyreutvalg obstetrik SSHF	Fagansvarlig: Overlege BUA SSK, Henriette Astrup	Godkjent dato: 29.11.2023	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 3.05

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Fødselshjelp og kvinnesykdommer/Gynekologi/Fellesprosedyrer Obstetrik/Barsel SSHF

- Barn av mødre med epilepsi som bruker epilepsi – medikamenter eller SSRI (antidepressiva):
 - Obs abstinens / sedasjon / sugeevne

Overflytting av barn:

SSK: [Nyfødte – Oppfølging risikobarn på barsel og kriterier for overflytting NFI](#)
[Overflytting av barn til nyfødtposten](#)

SSF: [Overflytting av barn](#)

Prosedyren i tabellversjon:

[Nyfødte – observasjon føde / barsel. Skjema SSHF](#)

Kryssreferanser

I.4.3.5.1-6	Ammeprosedyre for premature og syke nyfødte, 10 trinn til vellykket amming. BUA, Nyfødtintensiv
I.4.3.23.2-10	Vitaminer og tilskudd av jern til premature - Informasjon ved hjemreise fra sykehuset, SSHF
I.4.8.1.1-19	Klamydia hos gravide. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.2-1	Avnavling av nyfødte. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.2-2	Blodgass - prøvetaking fra navlesnor, Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.2-7	Feber under fødsel. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.2-10	Instrumentell vaginal forløsning. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.2-22	Toxoplasmoreprøver ved fødsel. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.3-3	Genital herpes - Nyfødte. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.3-4	Gulsott hos nyfødte. Føde/Barsel SSF og SSK
I.4.8.1.3-6	Hørselscreening nyfødte. Føde/barsel SSHF
I.4.8.1.3-7	Konjunktivitt hos nyfødte. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.3-10	Nyfødtsscreening. Føde/barsel SSHF
I.4.8.1.3-12	Premature på barsel (Ga 35,0 - 36,6) SSHF
I.4.8.1.3-13	Pulsoksymeter (SpO2) screening av friske nyfødte, SSHF
I.4.8.1.3-24	Melkeproduksjon: Etablering når barnet ikke dier SSHF
I.4.8.1.5-1	Alloimmunisering mot erytrocytt-antigener. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.5-10	Hepatitt B virus - Oppfølging gravide og barn av hepatitt B-positive mødre SSHF
I.4.8.1.5-12	Varicella i svangerskap og fødsel. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.5-18	Uønskede hendelser. Føde / barsel SSHF
I.4.8.1.5-20	Hepatitt C. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.5-24	Vitamin K-profylakse til nyfødte. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.1.5-27	Blodsukkerkontroll av nyfødte. Føde/barsel SSHF
I.4.8.1.5-28	Ammeoppfølging av friske fullbårne nyfødte barn. Føde/Barsel SSHF
I.4.8.2-4	Nyfødte - observasjon føde / barsel. Skjema SSHF
I.4.8.3-6	Gruppe B streptokokker (GBS) hos gravide. Pasientinformasjon SSHF
I.4.8.3-24	Flaskemating og morsmelkerstatning. Pasientinformasjon. Føde/barsel SSHF
II.SOF.KIF.FG.2.2.1-1	OVERFLYTNING AV BARN SSF
II.SOK.KKK.FBK.2.3-6	Overflytting av barn fra Føde/Barsel til Nyfødtintensiv SSK

Eksterne referanser

 SØRLANDET SYKEHU	Nyfødte - observasjon i føde/barselavdeling SSHF				Side: 4 Av: 4
Dokument-id: I.4.8.1.3-23	Utarbeidet av: Prosedyreutvalg obstetikk SSHF	Fagansvarlig: Overlege BUA SSK, Henriette Astrup	Godkjent dato: 29.11.2023	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 3.05

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Fødselshjelp og kvinnesykdommer/Gynekologi/Fellesprosedyrer Obstetikk/Barsel SSHF

Helsedirektoratet: [Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen \(2014\)](#) Hentet fra:

<https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barselomsorgen/forord> (21.01.21)

[Metodebok i nyfødtdisin, Barne- og ungdomsavdelingen Universitetssykehuset i Nord-Norge, 6. utgave, oktober 2019](#) Hentet fra:

<https://unn.no/Documents/Metodebøker/Metodebok%20i%20nyfødtdisin/Metodebok%20nyfødtdisin.pdf> (21.01.21)