

		<b>Somatikk Kristiansand</b>		<b>Prosedyre</b>	
<b>Tellerutiner kompresser og enkeltpakket utstyr OPR SSK</b>				Side 1 av 4	
Dokument ID: <b>II.SOK.AIO.SSK.2.fe-17</b>		Godkjent dato: <b>30.06.2023</b>	Gyldig til: <b>30.06.2026</b>	Revisjon: <b>3.00</b>	

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Pasienter og brukere/Fellesprosedyrer

## 1. Hensikt og omfang.

Å sikre at instrumenter, kompresser, tuffere, duker, nåler, kanyler, knivblad og annet utstyr ikke blir liggende igjen i operasjonssåret/-kaviteten etter avsluttet kirurgisk inngrep.

Prosedyren gjelder for alle kirurgiske inngrep ved bruk av utstyr som omfattes av denne prosedyren. Den omfatter alt operasjonspersonell som har ansvar for pasienten ved opphold i avdelingen.

## 2. Ansvar.

Fagsykepleier i operasjonsavdelingen har ansvar for oppdatering av prosedyren og at den blir kjent i avdelingen. Den enkelte ansatte har ansvar for å tilegne seg innholdet og følge prosedyren. Operasjonssykepleier og operatør har ansvar for å gjennomføre tiltak dersom telling og kontroll viser avvik.

## 3. Fremgangsmåte.

### A. KOMPRESSER, DUKER OG TUPFERE.

- Telling skal foretas av begge operasjonssykepleiere samtidig
- Kompresser, tuffere eller duker skal ikke legges i poser før de er ferdig telt
- Røntgentråd skal være synlig for begge operasjonssykepleiere ved telling
- En skal søke å unngå å dele kompresser og duker. Må man dette skal delen uten rttg tråd kastes.
- Telling skal foregå uhildet (taus) og separat.
- Tilkjennegi høyt resultatet etter at hver enkelt pakke er telt
- Begynn forfra ved avbrudd
- Gjenta telling ved usikkerhet
- Dersom man er alene operasjonssykepleier på stuen skal telling/kontroll foretas med en annen medarbeider i teamet.

Før oppstart av inngrepet skal sterilt utøvende operasjonssykepleier:

- Telle alle pakker av kompresser, duker og tuffere sammen med koordinerende etter hvert som pakkene åpnes.
- Kontrollere at nummeret på kontrollappene stemmer overens
- Dele kontrollappene og gi en til koordinerende sykepleier

Før oppstart av inngrepet skal koordinerende operasjonssykepleier

- Telle sammen med sterilt utøvende sykepleier
- Motta kontrollappen og oppbevare den for senere kontroll
- Dokumentere i MetaVision

Utarbeidet av: <b>Knud Knudsen</b>	Fagansvarlig: <b>Robert Reinhold Nestler</b>	Godkjent av: <b>Fredrik Jensen</b>	
---------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------	--

 <b>SØRLANDET SYKEHUS</b>	<b>Tellerutiner kompresser og enkeltpakket utstyr OPR SSK</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 4</b>
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.2.fe-17	Utarbeidet av: Knud Knudsen	Fagansvarlig: Robert Reinhold Nestler	Godkjent dato: 30.06.2023	Godkjent av: Fredrik Jensen	Revisjon: 3.00

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Pasienter og brukere/Fellesprosedyrer

Fortløpende under operasjonen skal sterilt utøvende operasjonssykepleier

- Telle kompresser, tuffere og duker sammen med koordinerende sykepleier når 5 er nådd
- Levere sin kontrollapp til koordinerende
- Telle ved avløsning sammen med ny operasjonssykepleier
- Telle sammen med koordinerende før lukking av kavitet eller operasjonssår
- Telle i rekkefølge: usterilt område, bakbord, assistansebord og operasjonsfelt.

Fortløpende under operasjonen skal koordinerende operasjonssykepleier

- Legge kompresser, duker og tuffere synlig for kontroll
- Strekke ut kompresser og duker slik at rtg tråd er synlig
- Telle alle enheter sammen med sterilt utøvende sykepleier
- Legge sin kontrollapp sammen med sterilt utøvende sin, godt synlig, i pose sammen med kompressene, tufferne eller dukene og kontrollere at serienumrene stemmer.
- Vise posen til anestesipersonell for veiing evt estimering av blodtap.

Ved operasjonens slutt skal sterilt utøvende operasjonssykepleier

- Telle alle kompresser, tuffere og duker sammen med koordinerende sykepleier
- Telle i rekkefølge: usterilt område, bakbord, assistansebord og operasjonsfelt.
- Informere operatør og koordinerende sykepleier om status og motta bekreftelse.

Ved operasjonens slutt skal koordinerende operasjonssykepleier

- Telle alle kompresser, tuffere og duker sammen med sterilt utøvende og bekrefte status.
- Dokumentere i MetaVision

## B. INSTRUMENTER.

Før oppstart av inngrepet skal sterilt utøvende operasjonssykepleier

- Telle instrumentristene og kontrollere mot instrumentseddel

Før oppstart av inngrepet skal koordinerende operasjonssykepleier

- Dokumentere rister og evt avvik på returskjema sterilsentral

Fortløpende under operasjonen skal sterilt utøvende operasjonssykepleier

- Telle og rapportere ved avløsning

 SØRLANDET SYKEHUS		<b>Tellerutiner kompresser og enkeltpakket utstyr OPR SSK</b>			<b>Side: 3</b> <b>Av: 4</b>
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.2.fe-17	Utarbeidet av: Knud Knudsen	Fagansvarlig: Robert Reinhold Nestler	Godkjent dato: 30.06.2023	Godkjent av: Fredrik Jensen	Revisjon: 3.00

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Pasienter og brukere/Fellesprosedyrer

Fortløpende under operasjonen skal koordinerende operasjonssykepleier

- Dokumentere løst pakkede flergangsinstrumenter i returskjema sterilsentral

Ved operasjonens slutt skal sterilt utøvende operasjonssykepleier

- Telle før lukking kavitet eller operasjonssår
- Telle på nytt ved avslutning av operasjon
- Informere operatør og koordinerende sykepleier om status og motta bekreftelse.

Ved operasjonens slutt skal koordinerende operasjonssykepleier

- Dokumentere avvik eller beskjeder til sterilsentralen på returskjema
- Dokumentere i MetaVision (kontrolltelling utført).

#### C. ANNET STERILT ENGANGSUTSTYR.

Før oppstart av inngrepet skal sterilt utøvende operasjonssykepleier

- Oppbevare indre forpakninger på utstyr som har dette eks. strikk og suturer

Før oppstart av inngrepet skal koordinerende operasjonssykepleier

- Oppbevare ytre forpakninger på utstyr som pakkes opp

Fortløpende under operasjonen skal sterilt utøvende operasjonssykepleier

- Oppbevare indre forpakninger på utstyr som har dette eks. strikk og suturer

Fortløpende under operasjonen skal koordinerende operasjonssykepleier

- Oppbevare ytre forpakninger på utstyr som pakkes opp

Ved operasjonens slutt skal sterilt utøvende operasjonssykepleier

- Kontrollere og telle alt utstyr mot emballasje sammen med koordinerende sykepleier

Ved operasjonens slutt skal koordinerende operasjonssykepleier

- Kontrollere og telle alt utstyr mot emballasje sammen med sterilt utøvende sykepleier

#### D. Dokumentering

Instrumentrister med eventuelle avvik og løst pakkede flergangsinstrumenter dokumenteres av koordinerende operasjonssykepleier i returskjema sterilsentral.

Telling og kontroll av alt annet utstyr brukt under operasjonen dokumenteres av koordinerende operasjonssykepleier i MetaVision.

 <b>SØRLANDET SYKEHUS</b>	<b>Tellerutiner kompresser og enkeltpakket utstyr OPR SSK</b>				<b>Side: 4</b> <b>Av: 4</b>
Dokument-id: II.SOK.AIO.SSK.2.fe-17	Utarbeidet av: Knud Knudsen	Fagansvarlig: Robert Reinhold Nestler	Godkjent dato: 30.06.2023	Godkjent av: Fredrik Jensen	Revisjon: 3.00

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Operasjonsenheten SSK/Pasienter og brukere/Fellesprosedyrer

Utstyr fjernes ikke fra operasjonsstuen før operasjonen er avsluttet og all telling og kontroll er gjennomført. Ved feil mht til antall og type skal innholdet legges i originalpakken, leveres til koordinerende sykepleier og følge retningslinjene ved avvik.