

		Generelle fagprosedyrer		Prosedyre	
Sjekkliste for pasienter som skrives ut med CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe.				Side 1 av 1	
Dokument ID: 1.3.12-3		Godkjent dato: 22.05.2023	Gyldig til: 22.05.2025	Revisjon: 3.17	

Generelle fagprosedyrer/CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe

Legens ansvar:

- Kan pasienten håndtere pumpen i hjemmet? (Kognitiv svikt, dårlig syn, rus o.l kan være kontraindikasjon)
 - Kontakt infeksjonslege **tlf.3933- vakt** (SSK) vedrørende behandlingsforløp, og videre oppfølging.
 - Henviser pasienten til innleggelse av piccline
 - Legger en plan for hvor ofte pasienten skal ha visitt, og av hvilken lege
 - Legger plan for hvilke dager det skal tas blodprøve, NEWS, vekt, EKG, og lignende.
- Infusjonssettet må byttes 2 ganger i uka på infusjon poliklinikken eller moderpost (man/tors eller tirs/fre)

Sykepleiers ansvar:

- Send PLO melding til kommunen og avklar om pasientens sone har fått opplæring i CADD-Solis pumpen. Hvis ikke må det legges en plan for opplæring i samråd med infusjonspoliklinikken (ved behandling over 1 uke)
- Kontakt infusjonspoliklinikken på **tlf: 6199** (SSK) for videre oppfølging på poliklinikken i ukedagene. Onsdager, i helgene og helligdager skal pasienten komme og bytte infusjonspose på moderpost, hvis ikke hjemmesykepleien er involvert i behandlingen.
- Fyll ut [Arbeidsskjema - CADD Solis VIP pumpe](#) og print 2 eksemplarer:
 1. Pasienten
 2. Hjemmesykepleien
- Avtal med sekretær som bestiller transport til og fra behandling, hvis det er behov for det - **for hele behandlingsperioden.**
- Informer pasienten om egenandel på poliklinikk, transport, resepter og evt parkeringsutgifter som følger med hjemme-behandling med CADD-Solis pumpe
- Send med 4 ex batterier i pumpe-vesken
- Utstyr for **hele behandlingsperioden** hentes på infusjonspoliklinikken.
- Hjemmesykepleien henter utstyret hos pasienten
- Husk 2 kjølebager og 2 kjøleelement ved ampicillin og penicillin behandling
 - en til pasient og en til hj.spl. Sterilt vann må sendes med ved vancomycin og tazocin behandling.
- Riktig antall doser antibiotika, NaCl poser og utstyr sendes med pasienten ved hjemreise
- Antibiotika tas fra eget medisinerom. (evtnt bestilles til avdelingen i Tønsys)
- NaCl poser tas fra eget rent lager (evtnt bestilles til avdelingen fra sentrallager)
 - (Natriumklorid fresenius kabi inf, oppl 9mg/ml-freeflex)
- Husk å sende med riktig antall doser antibiotika og NaCl poser til **hele** behandlingsforløpet
- Skriv ut [Pasientinformasjon ved antibiotikabehandling via CADD-SOLIS VIP infusjonspumpe.](#) til pasienten, og gå igjennom denne sammen med pasienten!
 - Slå av pumpe og batteriskifte
 - Tilbakestille pumpe
 - Forklar de ulike funksjonen i displayet
 - Forklar i korthet om de ulike alarmene
 - Vis hvordan pumpe og pose plasseres i vesken.
 - Bytte av infusjonspose- aseptisk håndtering.
 - Oppbevaring av pose med antibiotika.
 - Gi tlf. nr. til moderpost og infusjonspoliklinikken Tlf: 38 07 6199, samt arbeidsskjemaet

Utarbeidet av: Marianne Jacobsen	Fagansvarlig: Marianne Jacobsen/Rita Hellenen	Godkjent av: Per Engstrand	
--	---	--------------------------------------	--