

NEFRECTOMI / NYRERESEKSJON

Side 1 av 1

 Dokument ID:
II.SOK.AIO.SSK.2.d-30

 Gruppe:
 □

 Godkjent dato:
17.06.2024

 Gyldig til:
17.06.2026

 Revisjon:
3.03

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Sjekk abdominalomfang. Hb kontroll
DIURESE	Pas. har innlagt urinkateter. Urinen er vanligvis ikke blodig, men observere mengde og farge. Bruk timediurese-sett. Pasienten skal ha min. 60ml/t, evt 1ml/kg/t i diurese, i tillegg til standard utskrivningskriterier, før overflytting til sengepost
SMERTESTILLENDE	Smertebehandling av voksne postoperative pasienter Pasienten får epiduralkateter ved åpen kirurgi. Se Epidural smertebehandling intensiv
DIVERSE	Operasjonen kan utføres som kikkhullskirurgi eller åpent, og utføres i narkose. Ved kikkhullskirurgi benyttes 3-4 (1 cm) i tillegg til et 8-10 cm langt snitt hvor nyren hentes ut.

Kryssreferanser

II.KIK.ANE.int.SSA.2.d-9

Eksterne referanser

Utarbeidet av: C. H. Fjukstad	Først utgitt: 20.09.2017	Fagansvarlig: O. G. Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	□
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	---