

SALPINGO-OOFOREKTOMI (LAPARATOMI)

Side 1 av 1

Dokument ID:

II.SOK.AIO.SSK.2.d-45

Gruppe:

I

Godkjent dato:

29.07.2024

Gyldig til:

29.07.2026

Revisjon:

1.03

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	<p>Postoperativ mottak og overvåking av pasient</p> <p>Dersom det er operert i spinalanestesi, obs blodtrykksfall og bradycardi når spinalanestesien går ut. Efedrin/Atropin i akutttskrin på akutt tralle. Lungefysioterapi postoperativt, CPAP rekvireres av fysioterapeut.</p>
SIRKULASJON	<p>Postoperativ mottak og overvåking av pasient</p> <p>Litt blødning og utflod fra skjeden kan forekomme, dette er normalt og skal gradvis avta. Obs bandasje/blødning.</p>
SMERTESTILLENDE/ KVALMESTILLENDE	<p>Smertebehandling av voksne postoperative pasienter</p> <p>Disse pasientene får ofte epiduralkateter, som startes på postoperativ etter at spinalbedøvelsen ikke lenger har effekt. Epidural smertebehandling intensiv</p> <p>Disse pasientene er ofte kvalme, så sørg for god kvalmebehandling. Kvalmebehandling av voksne postoperative pasienter</p>
DIURESE	<p>Pasientene har ofte urinkateter. Dersom pasienten ikke har innlagt urinkateter, scanne blæren og engangskateterisere om nødvendig.</p>
DIVERSE	<p>Fjerning av eggstokk/eggleder gjøres ofte laprascopisk på dagkirurgien.</p>

Kryssreferanser

II.KIK.ANE.int.SSA.2.d-26

Eksterne referanser

Utarbeidet av: C. H. Fjukstad	Først utgitt: 26.09.2017	Fagansvarlig: O. G. Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	--