

N02A A05	<b>OKSYKODON</b> <b>OxyNorm®</b>				<b>Blandekort</b> <b>for voksne</b>
Styrke	Stamløsning	Videre fortynning	Administrasjon	Holdbarhet	Merknader
10 mg/ml inf./inj. - væske  ampulle		<b>10 mg/ml</b> fortynnes videre for IV injeksjon / infusjon <sup>1,2</sup>  <b>10 mg/ml</b> kan anvendes ufortynnet ved subcutan bolus eller subcutan infusjon.	IV injeksjon <sup>1,2,3</sup> Over 1- 2 minutter	Ampuller <sup>1,2,5</sup> Engangsbruk  Fortynnet løsning <sup>1,2,5</sup> 24 timer i RT/KJ	<b>OBS!</b>  Kan <b>IKKE</b> gis ufortynnet ved IV infusjon/injeksjon <sup>1,2</sup> . (må fortynnes til 1mg/ml)  <u>Fare ved overdosering:</u> Respirasjonshemming.  <u>Vanlige bivirkninger:</u> <sup>1,2</sup> Forstoppelse, kvalme, kløe, søvnighet, svimmelhet, hodepine.
Konsentrasjon IV infusjon/injeksjon: <b>1 mg/ml</b>		Fortynningsvæske <sup>1,2,4</sup> NaCl 9mg/ml, glukose 50 mg/ml eller vann til injeksjonsvæsker			
<p><b>Forslag administrasjonsmåte</b> <sup>1,2</sup>:</p> <p><b>Intravenøst (bolus):</b> Fortynnes til <b>1 mg/ml</b> med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid, 50 mg/ml (5 %) glukose eller vann til injeksjonsvæsker. 10 mg (1 ml) oksykodon fortynnes med 9 ml fortynningsvæske.</p> <p><b>Intravenøst (infusjon):</b> Fortynnes til <b>1 mg/ml</b> med 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid, 50 mg/ml (5 %) glukose eller vann til injeksjonsvæsker. 10 mg (1 ml) oksykodon fortynnes med 9 ml fortynningsvæske.</p>					
<p>Referanseliste:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Statens legemiddelverk, norske preparatomtaler (SPC).</a></li> <li><a href="#">Felleskatalogen.OxyNorm®, pakningsvedlegg, pasientutgaven, helsepersonell ,</a></li> <li>Injectable medicines administration guide, 3. Ed., oktober 2010, The Pharmacy Department University College London Hospitals, Wiley-Blackwell</li> <li><a href="#">Micromedex. Tilgjengelig via Helsebiblioteket.</a></li> <li><a href="#">Statens legemiddelverk, Norske legemiddelstandarder, kapittel 6 Oppbevaringstider og veiledende brukstider for sterile legemidler etter anbrudd.</a></li> </ol>					