



Sørlandet sykehus HF

MEDISINARK

Sørlandet sykehus HF
Somatiske avdelinger

BRUKERVEILEDNING

Bruerveiledningen gjelder for føring av medikamentkurver ved alle somatiske avdelinger i Sørlandet sykehus HF.

Som hovedregel benyttes MetaVision som dokumentasjon av legemiddel-forordning og administrering. Dersom behov for manuelle rutiner føres medikament-kuve som beskrevet i denne veiledningen.

Revidert 15 des. 2017

1 Klargjøring

MEDISINARK
SØRLANDET SYKEHUS
Somatiske avdelinger

1A og 1B på første ark,
2A og 2B på neste, osv.

1.1 Kurve nr.

Ark nr.: _____

1.2 CAVE og Navnelapp

Cave:

Navn:

Her føres eventuell
medikamentell allergi eller
andre kontraindikasjoner
mot medikamenter

Her settes navnelapp

1.3 Warfarin (Dette er et av 3 steder der warfarin føres)

Warfarin-dose ved innleggelse, tbl.:	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø

Her føres warfarin doseringen
prehospitalt i antall tabletter daglig

I den første datoruten skrives
prehospital dosering

Dag og måned (eks 17/5) føres i
hver datorute

1.4 Dato

Dato	Prehosp.	17/5																		

2 Signatur sykepleier

Dato																				
Spl. sign. infusjoner / injeksjoner I																				
Spl. kontroll sign. infusjoner / injeksjoner II																				
Sign. sykepleier pr.os. med. -----																				

Sykepleier I+II signerer her ved hver
medisinutdeling. Vertikal signatur med 3 initialer.

Sykepleier setter også en strek i
smårutene når hver enkelt dose er gitt.

3 Medikament-dosering

3.1 Ordinasjon og telefonordinasjon

Legen signerer her ved ny forskrivning. Ved overføring til nytt ark skrives «ovf».

Bruk mg, g osv. for usammensatte medisiner. t eller tbl for sammensatte.

Tlf. ord.	Sig. leg.	Medikament - navn:	Adm.-form:	Act. et.:
→				

17/5

For medisiner som pasienten har fra før innleggelsen settes det en pil i dette feltet. For medisiner som startes opp under innleggelsen settes det dato for oppstart i dette feltet. Ved tlf. ordinasjon skriver sykepleier legens initialer her.

F.eks. t(tbl), mxt, supp, iv, sc, im osv. Unngå p.o. (pr os) som er mangetydig.

3.2 Dosering

Morgen	Middag	Etter-middag	Kveld

Unngå å skrive i sykepleiers kvitteringsruter.

En smårute for hver medisinutdeling. Skriv dosen i rett rute. Tom rute betyr at det ikke gis medisin. Ikke skriv 0 (null).

5	5	5	5
5	5	5	
5	5		
5			

eller

5	x	4
5	x	3
5	x	2

Morgen, middag, ettermiddag og kveld.
Morgen, middag, og kveld.
Morgen og kveld.

Morgen (x 1 er overflødig)

3.3 Ulik dosering

5	5		
2	2	4	
		5	

5 morgen og middag, ingenting senere på dagen.

2 morgen, 2 middag og 4 om kvelden.

5 om kvelden, for eksempel sovetablett. «vesp» betyr til kvelden, men er overflødig når det ordineres i riktig rute.

3.4 Endre dose

2		[2 2
---	--	-------


2 morgen økes til 2 morgen og 2 middag. Doseendringen markeres med en klamme.

3.5 Ikke daglig dosering

70 mg/ 1 gang i uken (mandag)
1 inj/ hver 3dje mnd


Skriv på hvor ofte medikamentet skal doseres hvis det ikke doseres daglig. For eksempel ved ukentlig eller månedlig dosering.

3.6 Kontinuere dose



Pil betyr at legemiddelet videreføres i samme dose.

3.7 Seponere




/sep betyr seponering av medikamentet.

3.8 Nulle



0 (null) betyr at medikamentet foreløpig holdes tilbake.

3.9 Engangsdose



[] betyr at medikamentet gis som en engangdose.

4 Ved behovs medikamenter

Ved behov:	17/5	LP	Morfin	iv	mg	5 x 0-4

Eksempel på bruk av «Ved behov».

Legen må føre opp medikamentet og maksimal total døgndose for eksempel slik, dvs 5 mg fra ingen inntil 4 ganger i døgnet; max. Døgndose 20 mg.

5 Warfarin

LP	Warfarin		Se egen liste
----	----------	--	---------------

Warfarin skal føres tre steder på kurven; i den øverste rubrikken (pkt 1.3) føres doseringen som pasienten hadde prehospitalt. På medisinalisten skrives warfarin opp uten dosering. Warfarin doseres i antall tablett i det egne feltet for dosering.

Warfarin:	Planl. INR	INR	Warfarin dose, tbl:	2,1	2
	2-3		Bestilt ny INR	SPL	LEG
			Warfarin dosert av:		

Sykepleier eller lege signerer for at ny INR er bestilt og lege signerer for at warfarin er dosert.

Målområdet for INR og dagens INR føres på.

6 Infusjoner

Kont. infusjon:	Tlf. ord.	Sign. lege:	Medikamentblanding m/hastighet
17/5	LP		Nitrodrypp

Start av infusjonen markeres med loddrett strek og en vannrett strek settes så lenge infusjonen pågår.

Her føres medikamentnavn ved langvarige infusjoner, eks Nitrodrypp, Astmadrypp osv. Ved standard konsentrasjoner er det tilstrekkelig å skrive for eksempel Nitrodrypp. Husk ellers infusjonshastighet.

Sykepleier fører også regnskap for medikamentdose gitt pr døgn (fra kl 07 til 07).

NB! Kortvarige infusjoner som antibiotika føres under ordinær medikamentforskrivning. Se punkt 3.

7 Visittsignatur

Sign. lege, formiddag	Ettermiddag evt.:

Hvis medisinsliste og/eller pasienten blir tilsett på kveldsvisitt signeres også her.

Visittgående lege signerer her alle hverdager etter formiddagsvisitt, samt lø., sø. og helligdager hvis pasienten er tilsett.

8 Ved behovs medisiner gitt

	Dato:	Kl.:	Medikament, dose:	Sign. Spl. I	Sign. Spl. II
Iner gitt:	17/5	11.20	Morfin, 5 mg	SPL	

Eksempel på utfylling

Her fører sykepleier medikamenter som *ikke* gis etter overstående punkt 3 (ordinær ordinasjon), 5 (warfarin) eller 6 (infusjoner). Rubrikkene brukes for medikamenter som gis «Ved behov», se punkt 4 og for visse medikamenter som sykepleier kan gi uten å kontakte lege. Det må foreligge egne lister over medikamentene som kan gis uten kontakt med lege. Listene må inneholde doser på medikamentene som kan gis og være godkjent av avdelingsoverlege. Eks «Post standard». «Post standard» må da være ordinert for at sykepleier skal kunne gi noe fra listen.