

Preoperativ forberedelse av pasient - Dagkirurgisk enhet SSK

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

II.SOK.AIO.SSK.1.a.1-12

Godkjent dato:

16.09.2024

Gyldig til:

16.09.2026

Sist endret:

16.09.2024

Revisjon:

1.11

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Dagkir - SSK/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 16.09.2026 uten endringer i dokumentet.

Omfang

Prosedyren gjelder for sykepleiere på Dagkirurgisk avdeling og omhandler klargjøring av elektive - og «halv-øyeblikkelig hjelp»-pasienter til operasjon.

Hensikt

Sikre at operasjonspasienter får faglig forsvarlig sykepleie som fremmer trygghet og forebygger pre-, per-, og postoperative komplikasjoner.

Ansvar

Enhetsleder har ansvar for at prosedyren er kjent på posten. Sykepleier som klargjør pasient, har ansvar for å følge prosedyren.

Oppgave	Innhold	Link til prosedyre		
Preoperativ vurdering	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk pasientens helseopplysnings skjema, aktuelt journalnotat og operasjonsmelding Sjekk aktuelle blodprøver, vær spesielt obs på hvilke pasienter som skal ha type og screen 			
Smittevern	<ul style="list-style-type: none"> Sekretær klarer MRSA/ESBL/VRE 			
Mottak av pasienten	<ul style="list-style-type: none"> Ansvarlig sykepleier følger pas til garderoben for å skifte tøy Pasientens tøy og verdisaker låses inn i skap. Nøkkelen festes i morgenkåpen til pasienten Oppfordre pasienten til å vaske/sprite hendene etter tøyskifte Hårfjerning og vask av navle utføres etter prosedyre/liste Sjekk at operasjonsfeltet er fritt for sår eller kviser. Kontakt operatør for vurdering i tvilstilfeller Plasser pasienten i rett stol Sjekk pasientens ID og sett på ID-bånd Sjekk om pasienten er fastende Sjekk om pasienten er «frisk», ta temp ved tvil. Konferer anestesilege og operatør Spør om pasienten har allergier og dokumenter dette Urinstix etter liste Spør om pasienten er plaget av sure oppstøt, og bruker medisin for dette Tannprotese, briller og høreapparat kan tas med til operasjonsavdelingen. Send med protese kopp og sett navnelapp på alt som sendes med Smykker, sminke og neglelakk skal være fjernet før operasjonen Legg inn venekanyle og vurder eventuelt væske iv ved lang fastetid Informer om pre-operative forberedelser, type anestesi og postoperativt forløp Pasienten skal late vannet så nær operasjonstidspunkt som mulig Alle pasienter skal tilses og merkes av operatør Klargjør bære til følgende operasjoner: laparoskopier, tonsillektomier, korsbånd og ryggoperasjoner 	Faste før anestesi/operasjon - voksne SSK		
Utarbeidet av: E. Abusdal, M.Grundetjern, M. S. Ellingsæther	Fagansvarlig: K. A. Menning	Verifisert av: <input type="checkbox"/>	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	Dok.nr: D47053

Dokument-id:
 II.SOK.AIO.SSK.1.a.1-12

 Utarbeidet av:
 E. Abusdal, M.Grundetjern,
 M. S. Ellingsæther

 Fagansvarlig:
 K. A. Menning

 Godkjent dato:
 16.09.2024

 Godkjent av:
 Avd.leder Grete K. Erdvik

 Revisjon:
 1.11

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Dagkir - SSK/Pasienter og brukere

Administrering av faste medisiner og premedikasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk hva pasienten har tatt av medisiner før ankomst • Premedikasjonen skal gis 0,5- 1 time før forventet start på operasjonen, og gis med inntil ½ glass vann • Mål blodglucose hos pas. med diabetes. Dersom blodglucose er >10, start glucose/insulin-infusjon etter skjema. Kontakt ansvarlig anestesilege for forordning i MV 	Diabetes, insulin/glukose-infusjon. Med. avd. SSK. (ARKIVERT)
Antibiotika-profylakse	<ul style="list-style-type: none"> • Se retningslinje over hvilke pasienter som skal ha AB preoperativt og start AB etter forordning • Antibiotika til transurethale operasjoner gis etter retningslinje og forordning 	Antibiotika preoperativt - Dagkirurgi SSK Antibiotikaprofylakse urologi SSHF
Dokumentasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumenter i MetaVision (se «kortversjon MV») 	

Kryssreferanser
[I.4.22-1](#)
[II.SOK.AIO.SSK.2.c-2](#)
[II.SOK.AIO.SSK.1.a.2-](#)
[24](#)
[Antibiotikaprofylakse urologi SSHF](#)
[Faste før anestesi/operasjon -voksne SSK](#)
[Antibiotika preoperativt - Dagkirurgi SSK](#)