

		Klinikknivå			Prosedyre
MRSA - Håndtering av pasienter med kjent eller mistanke om MRSA smitte, HABU SSK, BUA				Side 1 av 2	
Dokumentplassering: II.SOK.BUA.1.8-10		Godkjent dato: 05.04.2024	Revideres innen: 05.04.2026	Sist endret: 05.04.2024	Revisjon: 2.01

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Barne- og ungdomsavdelingen/Organisasjon, ledelse og administrasjon-Kristiansand/Hygiene og smittevern
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 05.04.2026 uten endringer i dokumentet.

HENSIKT

Sikre riktig håndtering av pasienter med kjent eller mistanke om MRSA smitte i HABU

MÅLGRUPPE

Ansatte i HABU SSK

FREMANGSMÅTE

1. Konsultasjoner i HABU

- Pasient med kjent eller mistanke om MRSA smitte bør ikke oppholde seg i fellesareal
- Konsultasjonen skal i hovedsak legges til slutten av dagen, og tas inn som dagens siste pasient
- Pasient bes vente til personale kommer og viser pasient direkte inn på undersøkelsesrom. Det skal fremgå i innkallingsbrev hvor pasienten skal vente
- Undersøkelsen skal foregå på lille lekerom med eget utstyr

Utstyr

Egen kurv med nødvendig utstyr til bruk ved legekonsultasjon står i hylle på legeundersøkelse

- Kurv med utstyr skal inneholde:
 - ✓ Hansker, munnbind, smittefrakk (engangs)
 - ✓ Stetoskop, otoskop, reflekshammer, målebånd og annet aktuelt engangsutstyr (øretuber, spatler m.m.)
 - ✓ Pakke med våtservietter til desinfeksjon (oxy-wipes)
- Utstyr som ikke kan vaskes dekkes til med plastfolie
- Leker tas inn etter behov, lekene må kunne desinfiseres
- Bruk hansker, smittefrakk og evt. munnbind i kontakt med pasienten

Rengjøring/desinfisering

- Utstyr (leker) og overflater som pasienten har vært i kontakt med desinfiseres etter konsultasjonen
- Avfall legges i avfallspose og knyttes igjen. Behandles deretter som vanlig avfall
- Rengjort utstyr legges på plass i kurven etter konsultasjonen
- Boksen oppdateres av sykepleier jevnlig

Ved behov for ytterligere informasjon se SSHF prosedyre om [MRSA tiltak i sykehus](#) eller [MRSA-veilederen \(Smittevern 16\) - FHI](#) fra Folkehelseinstituttet.

2. Konsultasjoner med MRSA-positive pasienter utenfor HABU

- **Ved observasjon av barn i barnehage eller skole**
 - ✓ Beskyttelsesutstyr er ikke nødvendig
 - ✓ God håndhygiene er viktig! Det anbefales å ta med håndsprit
- **Ved besøk og undersøkelse av pasient i privat hjem**
 - ✓ Ved samtale med pasienten er det ikke nødvendig å bruke hansker eller munnbind.

Utarbeidet av: Kari Aas-Hansen og Unni Tveit Hinna	Fagansvarlig: Kåre Danielsen	Verifisert av: <input type="checkbox"/>	Godkjent av: Randi Damgård	Dok.nr: D48307
--	--	--	--------------------------------------	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHU		MRSA - Håndtering av pasienter med kjent eller mistanke om MRSA smitte, HABU SSK, BUA			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOK.BUA.1.8-10	Utarbeidet av: Kari Aas-Hansen og Unni Tveit Hinna	Fagansvarlig: Kåre Danielsen	Godkjent dato: 05.04.2024	Godkjent av: Randi Damgård	Revisjon: 2.01

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Barne- og ungdomsavdelingen/Organisasjon, ledelse og administrasjon-Kristiansand/Hygiene og smittevern

- ✓ Ved nærkontakt og undersøkelse av pasient brukes hansker og munnbind og smittefrakk
- ✓ Etter bruk tas den forsiktig av og kastes. Håndhygiene utføres.
- ✓ Medbrakt leker og utstyr som har vært brukt ved testing skal rengjøres og desinfiseres etter bruk. Bruk engangs rengjørings- og desinfeksjonskluter Insidin duo til utstyr som tåler sprit eller Oxy Wipe. Se [Bruk av engangsklut til rengjøring og desinfisering](#)
- ✓ Det foreligger ingen klare regler for bruk av privat tøy i slike situasjoner. (Det anbefales å bruke tøy som kan vaskes.)

Ved behov for ytterligere informasjon se SSHF prosedyre om [MRSA tiltak i sykehus](#) eller [MRSA-veilederen \(Smittevern 16\) - FHI](#) fra Folkehelseinstituttet.

Kryssreferanser

[I.6.2.6.2.1.6-11](#)

[I.6.2.6.2.5-1](#)

[I.6.2.6.2.5-3](#)

[I.6.2.6.2.8-3](#)

[I.6.2.6.2.8-8](#)

[Desinfeksjonsmidler SSHF](#)

[MRSA - Meticillinresistente gule stafylokokker - tiltak i sykehus](#)

[MRSA kortversjon pasienter](#)

[MRSA - informasjonsskriv til pasient](#)

[MRSA-informasjon, flere språk](#)

Eksterne referanser

[MRSA-veilederen \(Smittevern 16\) - FHI](#)