

KLARGJØRING AV PASIENT TIL DAGKIRURGISK OPERASJON - DAGKIRURGISK ENHET SSA

Side 1 av 3

Dokument ID:

II.SOA.AIO.SSA.2.2-13

Gruppe:

Pasientadmin rutine

Godkjent dato:

18.12.2023

Gyldig til:

18.12.2025

Revisjon:

1.08

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/DAGKIRURGI/Pasienter og brukere/Pasientadmin rutine

Omfang

Prosedyren gjelder for sykepleiere på Dagkirurgisk avdeling og omhandler klargjøring av elektive pasienter til operasjon.

Hensikt

Sørge for at pasienter er klargjort til operasjon på en faglig forsvarlig måte. Dette sikrer gode hygieniske prinsipper, trygg anestesi og trygg kirurgi måte. Pre-, per- og postoperative komplikasjoner forebygges.


Ansvar

Enhetsleder har ansvar for at prosedyren er kjent i avdelingen. Sykepleier som klargjør pasienten har ansvar for å følge prosedyren.

Sjekkliste:

- Sjekk pasientens helseopplysnings skjema, aktuelt journalnotat og operasjonsmelding. Utfør ordinasjoner/beskjeder fra operatør og anestesilege.
- Pasienten skal ha samtale med operatør før operasjon
- Operatør skal krysse/merke pasienten før operasjon.
[Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF](#)
- Sjekk om pasienten er frisk og ikke har dagsaktuelle helseproblemer (for eksempel luftveisinfeksjoner, omgangssyke/gastroenteritt) eller andre helsemessige problemer som krever tilsyn av anestesilege før operasjon.
- Sjekk at pasienten er fastende.
[Preoperativ faste, voksne • ANE SSA](#)
- Kontroller om det kan være mistanke eller grunn til å sjekke MRSA, ESBL, VRE.
[MRSA kortversjon pasienter](#)
[Resistente mikrober - screening i SSHF](#)
[MRSA, ESBL, VRE og Acinetobacter baumannii \(ESBL-CARBA\), Candida Auris](#)
- Vurder Emla krem/plaster. Helst i albu på synlig blodåre.
- Fjerne hår på/rundt operasjonsområdet. [Preoperativ hårfjerning, SSHF](#)

Utarbeidet av: Ann Synev Jørstad	Først utgitt: 17.10.2019	Fagansvarlig: Janne Jettestad, Helene C. Topstad, Emmy B. Stenhagen	Godkjent av: Emmy B. Stenhagen	
--	------------------------------------	---	--	--

 SØRLANDET SYKEHU	Klargjøring av pasient til dagkirurgisk operasjon - Dagkirurgisk enhet SSA				Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.SOA.AIO.SSA.2.2-13	Utarbeidet av: Ann Synev Jørstad	Fagansvarlig: Janne Jettestad, Helene C. Topstad, Emmy B. Stenhagen	Godkjent dato: 18.12.2023	Godkjent av: Emmy B. Stenhagen	Revisjon: 1.08

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/DAGKIRURGI/Pasienter og brukere/Pasientadmin rutine

Fjerne synlig hår på pasienter hvor diatermi skal benyttes. Dette gjøres på yttersiden av venstre lår – størrelse 15x15 cm. Dersom det er osteosyntese materiale i lår/hofte benyttes andre siden.

[Preoperativ hårfjerning, SSHF](#)
[Preoperativ hårfjerning, SSHF](#)

- Fjern piercinger, ringer og lignende. Alt skal av.
- Vask navlen ved kirurgi på/rundt abdomen. Bruk Q-tips med Klorhexidin 5 mg/ml.
- Rene negler. Fjern neglelakk og kunstige negler. Gellakk er tillatt.
[Postoperative sårinfeksjoner - forebygging.](#)
- Kle pasienten i operasjonstøy. Skjorte bakfram, en knapp kneppes. Sykehustruse. Sykehussokker ved behov. Bukse og ekstrafrakk skal tas av ved sengen. Ekstrafrakk kan legges i sengen når pasienten skal til hovedoperasjon.
- Vannlatning. Ta urinprøve etter prosedyre.
- Lås inn verdisaker. Legg nøkkel til verdiskap på pasientens nattbord.
- Merk seng med navnelapp.
- Sjekk pasientens ID (fødsels og personnummer) og sett på ID armbånd.
- Gjennomgang av pasientens helseopplysninger med pasienten.
- Gi evt. premedikasjon.
[Premedikasjon til kirurgiske pasienter over 16 år](#)
[Premedikasjonsveileder til barn](#)
- Fyll ut pasientens MetaVision kurve.
[MetaVision - Hurtigguide: Sykepleier Dagkirurgi SSF](#)

Kryssreferanser

[I.1.9.4.3-1](#)

[I.1.9.5-3](#)

[I.1.9.5-9](#)

[I.2.2.2-7](#)

[I.3.4-31](#)

[I.3.19-8](#)

[I.3.19-34](#)

[II.SOA.AIO.SSA.2.a-5](#)

[II.SOA.AIO.SSA.2.a-24](#)

[Postoperative sårinfeksjoner - forebygging](#)

[MRSA kortversjon pasienter](#)

[Antibiotikaresistente bakterier - screening](#)

[Metavision - Dagkirurgisk sykepleier hurtigguide SSF](#)

[Premedikasjonsveileder til barn](#)

[Preoperativ hårfjerning, SSHF](#)

[Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF](#)

[Faste før anestesi og operative inngrep. Risiko for aspirasjon av mageinnhold til lunger - Profylakse](#)

[Premedikasjon til kirurgiske pasienter over 16 år](#)

Eksterne referanser

Dokument-id:
II.SOA.AIO.SSA.2.2-13Utarbeidet av:
Ann Synev JørstadFagansvarlig:
Janne Jettestad,
Helene C.
Topstad, Emmy B.
StenhagenGodkjent dato:
18.12.2023Godkjent av:
Emmy B. StenhagenRevisjon:
1.08