		Klinikknivå			Retningslinje
OPERASJONSSYKEPLEIERAPPORT I METAVISION OPR.AVD SSF					Side 1 av 4
Dokumentplassering: II.SOF.KIF.OP.1.2.2-31		Godkjent dato: 28.06.2022	Revideres innen: 28.06.2024	Sist endret: 28.06.2022	Revisjon: 2.00

Klinikknivå/Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Pasienter og brukere
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

HENSIKT

Sikre nøyaktig dokumentasjon av den operasjonssykepleie som er utført.

OMFANG

Operasjonssykepleiere i operasjonsavdelingen.

ANSVAR

Operasjonssykepleiere som er til stede på operasjonen

TIDSREGISTRERINGEN SKAL GJØRES I DIPS.

OPERASJONSMELDINGEN I DIPS SKAL INNHOLDE ALLE OPPLYSNINGER OM UTSTYR, OPERASJONSTYPE, LEIE OG OM DET ER Ø-HJELP. DENNE SKAL VÆRE UTFYLT AV KIRURG FØR VI TAR PASIENTEN INN PÅ OPERASJONSSTUEN. UNNTAK: HASTESECTIO

ÅPNE METAVISION:

- Logg inn i Dips.
- Trykk på verktøy, velg MetaVision, og logg inn.
(Etter oppdateringer: logg inn via Windowsball på hovedsiden nederst til venstre.)
- Aktiver pasienten: Trykk på GPO bildet: Finn pasienten på operasjonsstue eller i pasientlisten. Ved reoperasjon innenfor samme sykehusinnleggelse (skjekk dato), og husk å trykke Ny operasjons knapp. Null skjema og start ny registrering (blir grønn bakgrunn). Dette gjøres i Pasientskjema operasjon.
Husk å se at din pasient er i peroperativ status og at du er logget inn på operasjon.

PASIENTSKJEMA OPERASJON:

Her skal følgende registreres:

Pasient:

Pasientens navn og fødselsnummer hentes fra Dips og kommer automatisk opp på topplinjen i MetaVision.


- Utført operasjon
- Fagområde
- Postoperative beskjeder

Personell:

- Operasjonssykepleiere
- Operatør
- Assistent
- Annet personale som er tilstede på operasjonen.

Registrer tidspunkt for avløsning i vaktskifte og ved permanent bytte av personale på operasjonsstuen.

Utarbeidet av: Inger Lovise Log	Fagansvarlig: □	Verifisert av: □	Godkjent av: Christine J.M. Gurgen	Dok.nr: D49830
---	---------------------------	----------------------------	--	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHU		OPERASJONSSYKEPLEIERAPPORT I METAVISION OPR.AVD SSF			Side: 2 Av: 4
Dokument-id: II.SOF.KIF.OP.1.2.2-31	Utarbeidet av: Inger Lovise Log	Fagansvarlig: □	Godkjent dato: 28.06.2022	Godkjent av: Christine J.M. Gurgen	Revisjon: 2.00

Klinikknivå/Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Pasienter og brukere

Medisinsk teknisk utstyr:

- Registrer utstyr med MTU nummer.
Her registreres også stråledose og eksponeringstid for røntgen.

Smitte


(Cave skal registreres i DIPS)

DET ANBEFALES Å BRUK FANEN DAGKIRURGI/KORTE INNGREP FOR RESTEN AV REGISTRERINGENE.

DENNE ER MEST OVERSIKTELIG.

Viktig at alle registreringer gjøres i samtid, d.v.s på riktig tidspunkt. Husk å oppdatere tidslinjen ved å trykke på «halvmånen» til venstre.

- **Leie:** Bruk hurtigknappene under ulike seksjoner, f.eks orto, eller bruk knappen for leie.
Registrer dersom det er endringer utover standard for det aktuelle leiet.
Skriv viktig informasjon under notat/andre hendelser, f.eks antall kg på plasterstrekk.
 - **Trykkavlastende stillingsendring:** Under leie – knappen.
 - **Trygg kirurgi:** Knapp for skjekkliste Trygg Kirurgi. Anestesien har ansvar for å registrere dette.
Den skal registreres tre ganger, en for hver av de ulike fasene pre, per og postoperativt.
Det finnes tre ulike hurtigknapper for dette, en for hver del.
 - **Preparat:** Egen hurtigknapp Preparatbehandling.
 - **Skyllvæske:** Hud/sår hurtigknapp.
 - **Hudstatus kontrollert**
 - **Lukking av hud**
 - **Huddesinfeksjon**
 - **Barbering**
 - **Bandasje**
 - **Tampong**
- Disse opplysningene finner du under hurtigknappen Hud/sår.
Gi beskjed til kirurg dersom det er sår, kviser, rødhet eller lignende.
- **Sårdren**
 - **Thoraxdren**
 - **Vac/Pico**
 - **Bølgedren (annet dren)**
- Hurtigknapp Sår dren eller fanen Utstyr /registreringer og så dren.
- **Varme:** Egen hurtigknapp for varmelaken. Anestesien registrerer dette.
 - **Kateter:** Knapp for blærekateter. Fjernes kateter ved operasjonens slutt, så registreres antall ml urin.
Gå på Generelle registreringer, tap urin ml.
 - **Engangskateter:** Knapp for engangskateterisering.
Husk å registrere antall ml.
 - **Sementering:** Orto hurtigknapp- knapp for sementering.
 - **Blodtomhet:** Orto hurtigknapp- Knapp for blodtomhet start, og blodtomhet stopp.
 - **Gips:** Utstyr/ registreringer. Annet – gips.
 - **CO₂:** Gastro/Uro/Gyn- knapp for CO₂ gass insufflert og for CO₂ gass desufflert.
 - **Lokalbedøvelse:** Regional anestesi/ opprett dose (F7), evt. hurtigknapper.

 SØRLANDET SYKEHU		OPERASJONSSYKEPLEIERAPPORT I METAVISION OPR.AVD SSF			Side: 3 Av: 4
Dokument-id: II.SOF.KIF.OP.1.2.2-31	Utarbeidet av: Inger Lovise Log	Fagansvarlig: □	Godkjent dato: 28.06.2022	Godkjent av: Christine J.M. Gurgen	Revisjon: 2.00

Klinikknivå/Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Pasienter og brukere

- **Legemiddelblandinger: Gyn. Blanding** - Velg Gyn hurtigknapp. Velg «Lidokain 10 mg/ml m/adrenalin 5 mcg/ml inj». Trykk på Pluss og velg rett Xylocain produktnavn. Trykk utfør og lukk (ikke trykk bekreft). Når du er ferdig og vet hvor mange ml som er brukt totalt, høyreklikk på infusjonen, velg «Avslutt infusjon», klikk på rosa trekant og fyll inn faktisk forbruk.

LIA blanding – Trykk på knapp Regional anestesi, deretter Lokal infiltrasjonsanestesi. Menyen Regional LIA åpnes. Velg «LIA blanding inf 0 ml». Se veiledning som henger på operasjonsstuen for detaljert fremgangsmåte.

- **Telling av utstyr:** Velg hurtigknappen kontrolltelling utført.
- **Siste kontroll:** Stopp pågående prosesser. Kryss av det som skal stoppes, og trykk utfør.
- **Kontroller at all innlagt informasjon er lagret.**

Husk operasjon utført og postoperative beskjeder i Pasientskjema operasjon.

Dersom hudreaksjon eller pasientskade beskrives dette under postoperative beskjeder og notat/andre hendelser. **Uønskede hendelser skal meldes. Gå inn på Intranett og velg Kvalitetsportalen. Velg om hendelsen gjelder pasient, ansatt, HMS eller andre hendelser.**

Dersom kompresser eller annet utstyr mangler, skal ikke pasienten forlate operasjonsstuen før dette er kommet til rette. Bruk røntgen gjennomlysning for å utelukke at det ikke er i pasienten.

Ved avsløsning/skifte av sykepleier i steril assistanse, skal kompresser og tupfere telles.

Identifikasjon for instrumentbrikker og implantater:

Lapper limes på: [Batch- og implantatskjema, opr.avd SSF](#)

Dette følger med pasientens papirer. (Blir scannet).

GJELDENE RETNINGSLINJER /EK – PROSEDYRER FOR OPERASJONSSYKEPLEIERENS ARBEID VED OPERASJONSAVDELINGEN SSF:

Kryssreferanser

[I.3.13-19](#)

[I.3.13-34](#)

[I.6.2.6.2.1.9-1](#)

[II.SOA.AIO.OPA.2.div-](#)

[77](#)

[II.SOF.MEF.SSF.5-3](#)

[II.SOF.KIF.OP.1.1.2-16](#)

[II.SOF.KIF.OP.1.2.1-1](#)

[II.SOF.KIF.OP.1.2.1-2](#)

[II.SOF.KIF.OP.1.2.1-3](#)

[II.SOF.KIF.OP.1.2.1-4](#)

[II.SOF.KIF.OP.1.2.1-5](#)

[Kateterisering - steril intermitterende - SIK - SSHF](#)

[Trygg kirurgi - brukermanual - SSHF](#)

[Stikkskade og blodsøl](#)

[Preoperativ hårfjerning, SSHF](#)

[Stikkskade og blodsmitte - Akuttmottak SSF](#)

[THORAXDREN](#)

[ARTHROSCOPI - LEIRING SSF](#)

[GYN LEIE SSF](#)

[LAPAROSKOPISK CHOLECYSTECTOMI - LEIE SSF](#)

[MAGELEIE - LEIRING SSF](#)

[RYGGLEIE STANDARD SSF](#)

 SØRLANDET SYKEHU	OPERASJONSSYKEPLEIERAPPORT I METAVISION OPR.AVD				Side: 4
	SSF				Av: 4
Dokument-id: II.SOF.KIF.OP.1.2.2-31	Utarbeidet av: Inger Lovise Log	Fagansvarlig: □	Godkjent dato: 28.06.2022	Godkjent av: Christine J.M. Gurgen	Revisjon: 2.00

Klinikknivå/Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Pasienter og brukere

II.SOF.KIF.OP.1.2.1-8	LEIRING AV PASIENT PÅ OPERASJONSBORD - SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-9	FOREBYGGING AV HYPOTERMI - OPR. AVD. SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-10	SIDELEIE VED PROTESEKIRURGI I HOFTEREGIONEN SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-11	BEACH - CHAIR SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-12	LEIE SPERRENAGLE T2 - TIBIA SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-13	KNE - ALBUE LEIE / ISCHIAS SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-14	UTSATTE TRYKKSTEDER VED LEIRING - SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.1-15	SIDELEIE VED SKULDERARTHROSCOPI
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-1	KONTROLLTELLING AV KOMPRESSER, TUPFERE, INSTRUMENTER OG NÅLER SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-2	DESINFEKSJON AV OPERASJONSFELT SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-6	PROSEDYRE FOR PASIENTER MED LATEX-ALLERGI SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-7	BATCH-OG IMPLANTATSKJEMA, OPR.AVD SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-12	Tourniquet (Blodtomhet) i opr.avd. SSF
II.SOF.KIF.OP.1.2.2-13	GYN - BLANDING SSF