		<b>Klinikknivå</b>			<b>Kliniske fagprosedyrer</b>
<b>MetaVision - Legemiddelhåndtering. Føde/barsel SSF og SSK.</b>					Side 1 av 2
Dokumentplassering: <b>II.SOK.KKK.FBK.2.2-8</b>		Godkjent dato: <b>13.04.2023</b>	Revideres innen: <b>13.04.2026</b>	Sist endret: <b>13.04.2023</b>	Revisjon: <b>3.00</b>

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Kvinneklinikken SSK/Føde/Barsel avd. SSK/Pasienter og brukere

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Refereres nå til ny prosedyre om legemiddelhåndtering: legemidler adm. av jordmor etter prosedyre.

## HENSIKT

Prosedyren skal sikre tydelige ansvarsforhold når det gjelder legemiddelhåndtering for føde/barsel SSK. Prosedyren skal sikre at helsepersonell vet hva ansvaret innebærer.

## MÅLGRUPPE

Lege, sykepleier og jordmor som deltar i legemiddelhåndtering eller har overordnet ansvar for legemiddelhåndtering på Føde/barselavdelingen SSK (SSHF).

## ANSVAR

Ansvarsforhold for legemiddelhåndtering i SSHF reguleres i prosedyrene [Legemiddelhåndtering, ansvarsforhold – SSHF](#) og [Legemiddelhåndtering, oppgaver og ansvar for helsepersonell – SSHF](#).

## FREM GANGSMÅTE

Som hovedregel skal alle legemidler ordineres av lege i MetaVision.

Unntak fra denne regelen reguleres av prosedyren [Medisinering uten forutgående ordinasjon av lege – SSHF](#) på foretaksnivå og prosedyren [Legemiddel administrert av jordmor etter prosedyre – Føde/Barsel](#) på klinikknivå.

Jordmor skal innen administrasjon av legemiddel sikre seg at pasienten ikke har legemiddelallergi eller at det foreligger andre kontraindikasjoner for legemiddelet.

### Innleggelse


Prosedyren [Legemiddelopplysninger ved innleggelse eller behandlingsstart - SSHF](#) gjelder alt helsepersonell som deltar i innhenting og dokumentasjon av pasienters legemiddelbruk ved oppstart av behandling.

På Føde/barsel SSK skal innleggende lege registrere faste legemidler og ordinere eventuelt nye legemidler i MetaVision.

Jordmor skal registrere faste legemidler som kvinnen står på ved innkost og sende til signering hos vakthavende lege, hvis vakthavende lege ikke er involvert i innleggelsen.

### Viktige momenter for legemiddelhåndtering i MetaVision for Føde/barsel SSK:

- [Legemiddel administrert av jordmor etter prosedyre – Føde/Barsel](#): Regional legemiddelliste
- Hvis lege ikke er tilgjengelig eller ved samtidighetskonflikt kan jordmor/sykepleier opprette en enkelt ordinasjon på vegne av lege, etter å ha konferert med lege per telefon og sende til signering. Lege skal opprette videre ordinasjon ved behov.
- Ved GBS-positiv urin som indikasjon for antibiotika ved vannavgang/aktiv fødsel: kan jordmor administrere Penicillin, ved bruk av «hurtigknapp» uten å sende til signering hos lege.

Utarbeidet av: <b>MetaVision Føde/barsel SSK</b>	Fagansvarlig: <b>Seksjonsoverlege Føde/barsel SSK, Bente Maltby</b>	Verifisert av: 	Godkjent av: <b>Mikkel Høiberg</b>	Dok.nr: <b>D50138</b>
---	--	---	---------------------------------------	--------------------------

 SØRLANDET SYKEHU	<b>MetaVision - Legemiddelhåndtering. Føde/barsel SSF og SSK.</b>				<b>Side: 2</b> <b>Av: 2</b>
Dokument-id: II.SOK.KKK.FBK.2.2-8	Utarbeidet av: MetaVision Føde/barsel SSK	Fagansvarlig: Seksjonsoverlege Føde/barsel SSK, Bente Maltby	Godkjent dato: 13.04.2023	Godkjent av: Mikkel Høiberg	Revisjon: 3.00

Klinikknivå/Somatikk Kristiansand/Kvinneklubben SSK/Føde/Barsel avd. SSK/Pasienter og brukere

Hvis pasienten er allergisk mot Penicillin må jordmor konferere med lege.

- I akuttsituasjoner som blødning og hypoglykemi kan jordmor starte behandling etter prosedyre [Post partum blødning. Føde/barsel SSHF](#) eller [Diabetes i fødsel. Føde/barsel SSHF](#), samt varsle/tilkalle lege ved behov.
- Ved behov for morfin som smertelindring skal jordmor konferere med lege i forkant.

#### Rutine for signering av forordningsgodkjenning

Lege tilstreber å signere ordinasjoner opprettet *på vegne av*, før hvert vaktskifte.

#### Legevisitt:

Lege vurderer rutinemessig aktive forordninger i MetaVision-kurve. Denne vurderingen inngår som en del av legevisitten på Observasjonspost for gravide, fødeavdeling og barselavdelingen.

#### **Kryssreferanser**

<a href="#">I.3.3-1</a>	<a href="#">Dobbelkontroll, utførelse og dokumentasjon ved legemiddel administrasjon-SSHf</a>
<a href="#">I.3.3-9</a>	<a href="#">Legemiddelhåndtering, ansvarsforhold - SSHF</a>
<a href="#">I.3.3-10</a>	<a href="#">Legemiddelhåndtering, oppgaver og ansvar for helsepersonell - SSHF</a>
<a href="#">I.3.3-16</a>	<a href="#">Medisinering uten forutgående ordinasjon av lege - SSHF</a>
<a href="#">I.4.8.1.2-3</a>	<a href="#">Diabetes i fødsel. Føde/Barsel SSHF</a>
<a href="#">I.4.8.1.2-15</a>	<a href="#">Postpartum blødning. Føde/Barsel SSHF (PPB)</a>
<a href="#">I.4.8.1.5-33</a>	<a href="#">Legemiddel administrert av jordmor etter prosedyre. Føde/Barsel SSHF</a>

#### **Eksterne referanser**