

		Klinikknivå			Prosedyre
Prosedyre for fjerning av gips for Transport og portør SSA					Side 1 av 1
Dokumentplassering: II.MSK.ISE.TRP.13-3		Godkjent dato: 14.06.2023	Revideres innen: 14.06.2025	Sist endret: 14.06.2023	Revisjon: 1.02

Klinikknivå/Medisinsk serviceklinikk/Avdeling for intern service/Transport og portør/Transport og portør SSA
 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 14.06.2025

Ansvar

Enhetsleder for Enhet for transport og portør eller person med delegert ansvar, er ansvarlig for at ansatte som skal utføre klipping av gips har fått tilstrekkelig opplæring og er kjent med prosedyren.

Hensikt

Prosedyren skal sikre ønsket kvalitet ved klipping av gips til pasienter.

Gjennomføring

Portør på vakt skal være behjelpelig med å fjerne gips fra pasienter som skal bytte gips, eller fjerne gips etter endt behandling.

Informasjon:

Det er viktig å informere pasienten om hva som skal skje, hvordan du skal gjennomføre dette og hva du gjør underveis når du utfører gipsfjerning. God informasjon er spesielt viktig for barn.

Behov/forespørsel:

Melding om behov sendes over PortørCom

Portør henter pasient på venterom og tar de med til eget rom for fjerning av gips

Hvor:

Gips fjernes på rom for fjerning av gips i UE ved heisene

Utstyr som benyttes:

- Gipssaks
- Gips-sag ved behov

Kir. pol. har ansvar for at utstyret er tilgjengelig og at utstyret som benyttes er i god stand, slik at tjenesten kan gjøres på en skånsom og god måte i forhold til den enkelte pasient.

Det skal være godt ventilert og eget avsug i rommet for gipsfjerning.

Dette for å sikre at pasienter og portør som fjerner gipsen ikke blir utsatt for farlig partikkelstøv fra gipsen når den blir kuttet i.

Utarbeidet av: Paul Øyvind Jensen	Fagansvarlig: Paul Øyvind Jensen	Verifisert av: []	Godkjent av: Elin L. Østerberg	Dok.nr: D53038
---	--	----------------------	--	--------------------------