

Tariford?	Undersøkelse	Materiale	Miclis kode	Merknad og Funn	Mengde	Div. opplysninger	Sendes til	Transport	Oppbevaring fredag, sending	Rekvirent	Kopisvar	Rekvisisjon
nei	Acanthamoeba	Se labfag.no	SE	FUNN: .ULV			OUS – Ullevål	Helsebuss		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
ja	Adenovirus DNA i blod	EDTA-fullblod	53		Min. 500 µL	Holdbar ca 3 døgn.	OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	.	Kopi av svar fra Miclis
nei	Anti-DNase B	Serum eller EDTA plasma	21				OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	.	Kopi av svar fra Miclis
nei	Aspergillus fumigatus PCR	Se labfag.no	67				OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	.	Kopi av svar fra Miclis
nei	Aspergillus galaktomannan antigen	Serum uten gel, uåpnet	54		Min. 350 µL	Holdbar 5 døgn v/ 2-8°C.	OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	.	Kopi av svar fra Miclis
nei	Aspergillus PCR	Se labfag.no	66				OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	.	Kopi av svar fra Miclis
nei	Bacillus anthracis (Sendes pga Category A-smitte)	Prøve/Bakteriekultur - transwab	SE	FUNN: .RHI			OBS!! Category A-smitte! (Gjelder kun kulturer)	OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	Bakteriesekvensering	Se labfag.no	SE	FUNN: .ULV			OUS – Ullevål	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	Bartonella henselae antistoff	Serum	22			Konf. lege før sending	SSI, København	Post		Rekvirent	-	Rekvisitions blanketter (ssi.dk)
nei	Bartonella henselae DNA	Puss, hudvev/ biopsi	SE	FUNN: .RIT		Konf. lege før sending	St. Olavs Hospital	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
ja	BK virus DNA (Polyomavirus)	Biopsi	40				OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	BK virus DNA kvantitering (Polyomavirus)	EDTA-plasma, urin	40		800 µL		OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Bordetella pertussis	Prøver med CT-verdi ≤ 28	SE	FUNN: .FHI			FHI	Helsebuss		MedMik	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Brucella antistoff	Serum	05		Min. 500 µL	Konf. lege før sending	FHI	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Brucella dyrkning (Sendes pga Category A-smitte)	Blod, beinmarg, CSF, leddvæske, aspirat, biopsier	SE	FUNN: .RHI			OBS!! Category A-smitte! (Gjelder kun kulturer)	OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	Burkholderia cepacia dyrkning (Sendes ved første gangs funn. Nasjonal innsamling).	Kultur - transwab	Ingen.	Merknad: UL			OUS – Ullevål	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	Burkholderia mallei/pseudomallei (Sendes pga Category A-smitte)	Prøve/Bakteriekultur - transwab	SE	FUNN: .RHI			OBS!! Category A-smitte! (Gjelder kun kulturer)	OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	Campylobacter sp. (Sendes som ledd i nasjonalt utbruddsopklaring, FHI)	Kultur - transwab	Ingen.	Merknad: SS			FHI	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Rekvisisjon til FHI
nei	Chikungunyavirus	Serum eller EDTA-plasma	SE	FUNN: .ULV	Min. 200 µL	Konf. lege før sending	OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	.	Kopi av svar fra Miclis
nei	Coccidioides immitis/posadasii antistoff	Serum	25		Min. 250 µL	Holdbar 72 t. v/ 2-8°C.	OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Frys	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Corynebacterium diphtheriae, ulcerans, C. pseudotuberculosis (Sendes ved positiv dyrkning og Nasjonal innsamling))	C. Kultur - transwab	Ingen.	Merknad: SS			FHI	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis

Tariford?	Undersøkelse	Materiale	Miclis kode	Merknad og Funn	Mengde	Div. opplysninger	Sendes til	Transport	Oppbevaring fredag, sending	Rekvirent	Kopisvar	Rekvisisjon
nei	Coxiella burnetii antistoff (Q-feber)	Serum/plasma	26			Konf. lege før sending	FHI	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Clostridium tetanus toksin antistoff	Serum	61	FUNN: .HAU		Konf. lege før sending	Haukeland Universitets sykehus	Post	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Cysticercos antistoff (Taenia solium)	Serum eller spinalvæske	28			Konf. lege før sending	Folkhelsemyndigheten, 171 82 SOLNA, Sverige	Post		Rekvirent	-	Remiss Special Diagnostik
ja	Cytomegalovirus - DNA	Biopsi og andre typer materiale. Se labfag.no	SE	FUNN: .RHI			OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
ja	Cytomegalovirus - DNA kvantitering	EDTA-plasma, spinalvæske, urin og fostervann	13				OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Denguevirus antistoff	Serum eller EDTA-plasma	SE		Min. 200 µL	Se Dengue analyseprosedyre.	OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Difteri antistoff (Corynebacterium diphtheriae antistoff)	Serum	29	FUNN: .HAU			Haukeland Universitets sykehus	Post	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Ebolavirus og andre virus som årsak til alvorlig hemoragisk feber (Sendes pga Category A-smitte)	Se fhi.no/veileder	SE	FUNN: .FHI		OBS!! Category A-smitte!	FHI	JetPack		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	Echinococcus antistoff	Serum	30		Min. 300 µL		Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Ehrlichia antistoff (IgG) (Anaplasma phagocytophila)	Serum eller fullblod	31		Min. 1 ml	Konf. lege før sending	SSI, København	Post		Rekvirent	-	Rekvisitions blanketter (ssi.dk)
nei	Entamoeba histolytica antistoff	Serum eller EDTA plasma	ØS		Min. 500 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Enterohemoragisk E. coli (EHEC)	Kultur - transwab	Ingen.	Merknad: SS Knyttes til annen us v/merknad.			FHI	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Rekvisisjon til FHI
nei	Enterovirus subtyping	Feces ved positiv spinalvæske	SE	FUNN: .FHI			FHI	Helsebuss		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Epstein-Barr virus DNA	Biopsi på saltvann, bronkialskyllvæske	SE	FUNN: .RHI			OUS – Rikshospitalet			Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
ja	Epstein-Barr virus DNA kvantitering	EDTA fullblod, spinalvæske	15		800 µL	Holdbar ca 3 døgn.	OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Filaria antistoff	Serum	32				Universitetssykehuset i Nord-Norge HF	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Francisella tularensis (Sendes pga Category A-smitte)	Prøve/Bakteriekultur - transwab	SE	FUNN: .RIT		OBS!! Category A-smitte! (Gjelder kun kulturer)	St. Olavs Hospital	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	Francisella tularensis antistoff	Serum	33				St. Olavs Hospital	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
	Francisella tularensis DNA	Sårsekret, aspirat fra lymfeknute, biopsi	65				St. Olavs Hospital	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis

Tariford?	Undersøkelse	Materiale	Miclis kode	Merknad og Funn	Mengde	Div. opplysninger	Sendes til	Transport	Oppbevaring fredag, sending	Rekvirent	Kopisvar	Rekvisisjon
nei	Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae)	Kultur - transwab	MK				FHI	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Rekvisisjon til FHI
nei	Gul feber (flavivirus)	Serum	35		Min. 1 ml		Folkhälsomyndig heten, 171 82 SOLNA, Sverige	Post		Rekvirent	-	Remiss Special Diagnostik
nei	Haemophilus influenzae fra blk/spv (Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen	Merknad: SR			FHI	Helsebuss		MedMik	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Helicobacter pylori antistoff	Serum	HO				Sykehuset Østfold HF	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
ja	Hepatitt B virus DNA genotyping	EDTA-plasma	57		Min. 1 ml		FHI	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	Hepatitt B virus DNA kvantitering	EDTA-plasma	07		Min. 650 µL	Sentrifugerte EDTA-rør med gel: 5 døgn	OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	Hepatitt C virus antistoff (anti-HCV) supplerende test (EIA)	Serum, EDTA-plasma	Ingen. Knyttes til annen us v/merknad.	Merknad: UO	Min. 750 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss	Frys	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Egen senderemisse for supplerende undersøkelser
ja	Hepatitt C virus genotyping	EDTA-plasma	16		Min. 200 µL	Sentrifugerte EDTA-rør med gel: 72 timer. Avpipettert plasma holdbar 5 døgn. Plasma må avpip. innen 6 timer hvis tatt uten gel.	OUS – Ullevål	Helsebuss	Frys	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	Hepatitt C virus RNA kvantitering	EDTA-plasma	17		Min. 650 µL	Sentrifugerte EDTA-rør med gel: 72 timer. Avpipettert plasma holdbar 5 døgn. Plasma må avpip. innen 6 timer hvis tatt uten gel.	OUS – Ullevål	Helsebuss	Frys	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	Hepatitt C virus RNA resistensbestemmelse	Serum eller EDTA-plasma	64		Min. 1 ml	Dersom kvantitativt RNA-resultat ikke foreligger må dette bestilles. Det kreves da totalt 2 ml serum/plasma.	FHI	Helsebuss	Frys	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	Hepatitt D-virus antistoff	Serum eller EDTA-plasma	36		Min. 0,5ml		FHI	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	Hepatitt D-virus RNA kvantitering	Serum eller EDTA-plasma	39		Min. 0,5ml		FHI	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	Hepatitt E-virus antistoff	Serum eller EDTA-plasma	37		Min. 1 ml		FHI	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
ja	Hepatitt E-virus PCR	EDTA-plasma	SE	FUNN: .FHI	Min. 1 ml		FHI	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Herpes simplex virus IgM	Serum eller EDTA plasma	56		Min. 200 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Histoplasma capsulatum antistoff (dimorf sopp)	Serum med eller uten gel	59		Min. 250 µL		OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis

Tariford?	Undersøkelse	Materiale	Miclis kode	Merknad og Funn	Mengde	Div. opplysninger	Sendes til	Transport	Oppbevaring fredag, sending	Rekvirent	Kopisvar	Rekvisisjon
ja	HIV-1 DNA (provirus)	EDTA-fullblod	01		Min. 300 µL	Må IKKE sentrifugeres! Må være <72 t v/ ankomst OUS.	OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	HIV-1 resistensbestemmelse	EDTA-plasma	18			Sentrifugerte EDTA-rør med gel: 72 timer.	OUS – Ullevål	Helsebuss	Frys	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	HIV-1 RNA kvantitering	EDTA-plasma	02		Min. 650 µL	Sentrifugerte EDTA-rør med gel: 72 timer.	OUS – Ullevål	Helsebuss	Frys	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	HIV-1/2 konfirmasjonstest	Serum eller EDTA-plasma	Ingen. Knyttes til annen us v/merknad.	Merknad: HI	Min. 5 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	OUS rekvisisjoner
nei	HTLV-1/2 antistoff	Serum eller EDTA plasma	HV		Min. 250 µL		OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
ja	Humant herpesvirus-6 (HHV-6)	EDTA-fullblod	20			Holdbar ca 3 døgn.	OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
ja	Humant herpesvirus-6 (HHV-6)	Spinalvæske	20		2 ml		OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
	JC virus DNA kvantitering (Polyomavirus)	EDTA-plasma	PV		Min. 800 µL		OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	JC virus DNA kvantitering (Polyomavirus)	Spinalvæske	68		Min. 800 µL		OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Kingella kingae DNA	Leddvæske, beinbiopsi, halsprøve	SE	FUNN: .DRA			Vestre Viken, Drammen	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Kryptokokk antigen	Serum uten gel, spinalvæske, BAL	27		Min. 200 µL	Fryses og sendes nedfrost. Konf. lege før sending	OUS – Rikshospitalet	Helsebuss		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Legionella antistoff (ved positiv Legionella PCR)	Serum eller plasma	08				Stavanger universitetssjkehus	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Legionella PCR positive til referanselab (Nasjonal innsamling)	Isolat fra pasient	SE	FUNN: .SUS			Stavanger universitets-sjkehus	Post		MedMik	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Leishmania antistoff	Serum uten tilsetning, eller EDTA fullblod	41		Min. 2 ml	Konf. lege før sending	Folkhälsomyndig heten, 171 82 SOLNA, Sverige	Post		Rekvirent	-	Remiss Special Diagnostik
nei	Leptospiraantistoff	Serum/plasma	09		1 ml	Konf. lege før sending	FHI	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Listeria monocytogenes (Sendes for sikker identifikasjon og Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen. Knyttes til annen us v/merknad.	Merknad: SS			FHI	Helsebuss		MedMik	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Lymfogranuloma venereum	Anal/rektum, sår/vesikkel positiv for Chlamydia trachomatis	SE	FUNN: .RIT			St. Olavs Hospital	Post		MedMik	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Malaria antistoff	Serum eller EDTA-plasma	42		Min. 200 µL	Konf. lege før sending	OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis

Tariford?	Undersøkelse	Materiale	Miclis kode	Merknad og Funn	Mengde	Div. opplysninger	Sendes til	Transport	Oppbevaring fredag, sending	Rekvirent	Kopisvar	Rekvisisjon
nei	Malaria DNA	EDTA-fullblod	63	FUNN: .ULV		Konf. lege før sending	OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	Meningokokker fra blk/spv (Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen	Merknad: SR			FHI	Helsebuss		MedMik	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Meslingvirus (Morbillivirus) antistoff	Serum eller EDTA-plasma	10		Min. 200 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Meslingvirus (Morbillivirus) RNA	Spytt, EDTA-blod, urin	SE	FUNN: .FHI			FHI	Helsebuss		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Mpox DNA (Apekoppvirus) (Sendes pga Category A-smitte)	Se labfag.no	SE	FUNN: .ULV		OBS!! Category A-smitte!	OUS – Ullevål	JetPack		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	MRSA og andre resistens mekanismer hos SAUR (Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen	Merknad: SR			St. Olavs Hospital	Post		MedMik	-	MRSA - skjema for innsending av isolater.pdf (stolav.no)
nei	Mycoplasma genitalium, makrolidresistens	Genitalprøver, urin	SE				St. Olavs Hospital	Post		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	Mykobakteriedyrkning,	Flere typer materiale. Se Labfag.no	TB				OUS – Rikshospitalet	Helsebuss		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Orfvirus	Biopsi, sårsekret	SE	FUNN: .DRA			Vestre Viken, Drammen	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Parotittvirus (Kusma) antistoff	Serum eller EDTA - plasma	PO		Min. 200 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Parotittvirus RNA	Transwab spytt Spinalvæske	SE	FUNN: .ULV	Min. 200 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Parvovirus B19 DNA	EDTA plasma (i nødsfall serum), biopsi, fostervann	PC		EDTA-plasma: min. 400 µL Fostervann: min. 800 µL		OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
nei	Pneumocystis jirovecii IF immunflourisense	Bronkialskyll- væsker CT≤ 28	SE	FUNN: .RHI			OUS – Rikshospitalet			Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Pneumokokk antistoff	Serum/ plasma	44				FHI	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Pneumokokker fra blk/spv (Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen	Merknad: SR			FHI	Helsebuss		MedMik	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Polio-antistoff	Serum	SE	FUNN: .FHM	Min. 400 µL	Konf. lege før sending	Folkhälsomyndig heten, 171 82 SOLNA, Sverige	Post		Rekvirent	-	Remiss Special Diagnostik
nei	Rhinovirus RNA	Transwab hals, nasopharynx, nedre luftveier	SE	FUNN: .ULV			OUS – Ullevål	Helsebuss		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Rickettsia antistoff	Serum	46			Konf. lege før sending	Folkhälsomyndig heten, 171 82 SOLNA, Sverige	Post		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Remiss Special Diagnostik
nei	Rubella PCR	Spytt, EDTA-blod eller urin	SE				FHI	Helsebuss		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Rubellavirus IgM (røde hunder)	Serum eller EDTA-plasma	RM		Min. 200 µL	Konf. lege før sending	OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis

Tariford?	Undersøkelse	Materiale	Miclis kode	Merknad og Funn	Mengde	Div. opplysninger	Sendes til	Transport	Oppbevaring fredag, sending	Rekvirent	Kopisvar	Rekvisisjon
nei	Salmonella sp. (Sendes for sikker identifikasjon og Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen. Knyttet til annen us v/merknad.	Merknad: SS			FHI	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Rekvisisjon til FHI
nei	Sandfluevirus (arbovirus) antistoff	Serum	47			Konf. lege før sending	Folkhälsomyndig heten, 171 82 SOLNA, Sverige	Post		Rekvirent	-	Remiss Special Diagnostik
nei	Schistosoma sp. antistoff (bilharzia)	Serum	23		Min. 300 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	SGRA (Streptococcus pyogenes) fra blk/spv (Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen	Merknad: SR			FHI	Helsebuss		MedMik	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	SGRB (Streptococcus agalactiae) fra blk/spv (Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen	Merknad: SR			St. Olavs Hospital	Post		MedMik	-	Rekvisisjon til St Olavs
nei	Shigella sp. (Sendes for sikker identifikasjon og Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen. Knyttet til annen us v/merknad.	Merknad: SS			FHI	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Rekvisisjon til FHI
nei	Sopp fra blk/spv (Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen	Merknad: SR			OUS – Rikshospitalet	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Innsending av soppisolat til identifikasjon og/eller resistensbestemmelse
nei	Soppsekvensering	Se labfag.no	SE	FUNN: .ULV			OUS – Rikshospitalet	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	OUS rekvisisjoner
nei	Staf.aureus toksin påvisning	Bakteriekultur - transwab	SE	FUNN: .SSI		Konf. lege før sending	SSI, København	Post		Rekvirent	-	Rekvisitions blanketter (ssi.dk)
nei	Strongyloides antistoff	Serum	48		Min. 300 µL	Konf. lege før sending	Universitetssyke huset i Nord-Norge HF	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Toxocara antistoff	Serum	49			Konf. lege før sending	Folkhälsomyndig heten, 171 82 SOLNA, Sverige	Post		Rekvirent	-	Remiss Special Diagnostik
nei	Toxoplasma gondii DNA	Se labfag.no	TO				OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Toxoplasma gondii IgG aviditet (supplerende test)	Serum	Ingen. Knyttet til annen us v/merknad.	Merknad: RH			OUS – Rikshospitalet	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	OUS rekvisisjoner
ja	Treponema pallidum (syfilis) antistoff	Spinalvæske	WS		Min. 200 µL	Holdbar i 7 dager v/ 2-8°C, etter sentrifugering. Det skal sendes med serum tatt samtidig! Konf. lege før sending.	OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Kopi av svar fra Miclis
ja	Treponema pallidum (syfilis) DNA	Spinalvæske, sår, biopsi, hals	SE	FUNN: .ULV	Min. 200 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
ja	Treponema pallidum (syfilis), supplerende tester	Serum	Ingen. Knyttet til annen us v/merknad.	Merknad: UL			OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	OUS rekvisisjoner
nei	Treponema pallidum (syfilis), subtyping ved førstegangsfunn	EDTA-plasma	SE	FUNN: .ULV		Fritekst: «Subtyping av Treponema pallidum»	OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	OUS rekvisisjoner

Tariford?	Undersøkelse	Materiale	Miclis kode	Merknad og Funn	Mengde	Div. opplysninger	Sendes til	Transport	Oppbevaring fredag, sending	Rekvirent	Kopisvar	Rekvisisjon
nei	Trichomonas vaginalis DNA	Cobas PCR-medium	TV				St. Olavs Hospital	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Trichomonas vaginalis DNA	Transwab	TV				OUS – Ullevål	Helsebuss		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Trikiner (Trichinella) antistoff	Serum	50			Konf. lege før sending	Folkhelsemyndig heten, 171 82 SOLNA, Sverige	Post		Rekvirent	-	Remiss Special Diagnostik
nei	Tropheryma whipplei PCR	Biopsi	TR				St. Olavs Hospital	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Trypanosoma antistoff	Serum	51			Konf. lege før sending	Folkhelsemyndig heten, 171 82 SOLNA, Sverige	Post		Rekvirent	-	Remiss Special Diagnostik
nei	Ulike resistensfunn (Sendes for bekreftelse og Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen. Knyttes til annen us v/merknad.	Merknad: KT		Oversikt over prioriterte analyser	K-res, UNN	Post		MedMik	-	Rekvisisjon K-res
nei	Ureaplasma Urealyticum DNA	Cobas PCR-medium	UR		15-20mL urin førstestråle		St. Olavs Hospital	Post		Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Varicella zoster IgM	Serum eller EDTA plasma	VB		Min. 200 µL	Konf. lege før sending	OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Vestnilvirus	Serum	SE	FUNN: .FHM		Konf. lege før sending	Folkhelsemyndig heten, 171 82 SOLNA, Sverige	Post		Rekvirent	-	Remiss Special Diagnostik
nei	Vibrio cholera/V. para-haemolyticus. (Sendes for sikker identifikasjon og Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen. Knyttes til annen us v/merknad.	Merknad: SS			FHI	Helsebuss		MedMik	-	Rekvisisjon til FHI
nei	Yersinia IgM/IgA/IgG/annen serologi	Serum eller EDTA-plasma	12		Min. 200 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis
nei	Yersinia sp. (Sendes for sikker identifikasjon og Nasjonal innsamling)	Kultur - transwab	Ingen. Knyttes til annen us v/merknad.	Merknad: SS			FHI	Helsebuss		Rekvirent	Vi ønsker kopisvar	Rekvisisjon til FHI
nei	Zikavirus IgG/IgM	Serum eller EDTA-plasma	ZI		Min. 200 µL		OUS – Ullevål	Helsebuss	Kjølig	Rekvirent	-	Kopi av svar fra Miclis