

		Fagspesifikke prosedyrer		Prosedyre
Selektering av gravide og innkomst CTG, Føde/Barsel SSHF				Side 1 av 3
Dokument ID: I.4.8.1.2-28	Godkjent dato: 06.09.2024	Gyldig til: 06.09.2027	Revisjon: 13.02	

Fagspesifikke prosedyrer\Fødselshjelp og kvinnesykdommer/Gynekologi\Fellesprosedyrer Obstetrikk\Fødsel SSHF

MÅLGRUPPE

Alle fødekvinner selekteres ved innskrivningssamtale, ved innleggelse til fødsel, og kontinuerlig under forløpet.

HENSIKT

Sikre risikofødende en adekvat oppfølging og hindre unødvendig intervensjon i de normale fødslene.

ANSVAR

Jordmor og gynekolog

FREM GANGSMÅTE

- Det dokumenteres i Partus – (Selektering av gravide) hvilken gruppe kvinnen tilhører.
- Dersom kvinnen under forløpet går over til rød gruppe skal dette dokumenteres med klokkeslett i Partus.
- Kvinnen informeres om hvilken gruppe hun tilhører og hvorfor.

Grønn gruppe: normale fødsler og ikke behov for innkomst ctg:

Friske kvinner med normalt svangerskap og ett foster i hodeleie, uten obstetrisk historie som kan ha betydning for den aktuelle fødselen
Den gravide skal ha gått til regelmessige svangerskapskontroller
Spontan start av fødsel fra uke 37.0-41.6.
Vannavgang < 24 timer
BMI < 18,5 endres v/fødsel fra rød til grønn, BMI <35

Rød gruppe: kvinner med tilstander som indikerer økt risiko. Anbefalt fødested er på sykehus.

Sykdommer hos mor	Innkost CTG
Alvorlig lungesykdom, herunder astma som bruker medisin	X
Alvorlig neurologisk sykdom – for eksempel epilepsi	X
Alvorlig psykisk lidelse (under behandling)	X
Diabetes	X
GBS i urin eller tidligere GBS sykt barn (antibiotika under fødsel anbefales)	X
Hemolytisk anemi (thalassemie og sigdecelsykdom)	X
HIV, Hepatitt B/C, andre aktive infeksjoner	X
Hjertesykdom	X
Hypertensjon	X
Intrahepatisk cholestase	X
Overvekt med BMI ≥35	X
Systemisk lupus eller antifosfolipidsyndrom	X
Von Willebrandts sykdom eller andre hemofilier	X
Omskåret	-
Psykisk lidelse/sosiale problemer (bruker ikke medisiner)	-

Utarbeidet av: Prosedyreutvalg Obstetrikk SSHF	Fagansvarlig: Seksjonsoverlege Føde/Barsel	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	
--	--	--	--

Dokument-id:
I.4.8.1.2-28Utarbeidet av:
Prosedyreutvalg Obstetrik
SSHFFagansvarlig:
Seksjonsoverlege
Føde/BarselGodkjent dato:
06.09.2024Godkjent av:
For fagdirektør, overlege
Per Kristian HyldmoRevisjon:
13.02

Fagspesifikke prosedyrer\Fødselshjelp og kvinnesykdommer\Gynekologi\Fellesprosedyrer Obstetrik\Fødsel SSHF

Andre faktorer som indikerer økt risiko. Anbefalt fødested er sykehus.

Faktor	Tilleggsinformasjon	Innkost CTG
Tidligere komplikasjoner	Abruptio placentae	X
	Barn med neonatal encefalopati	X
	Kompliserte fødselsforløp, herunder tidligere perinatal død eller sykdom	X
	Preeklamsi/eklamsi	X
	Sectio	X
	Uterusruptur	X
	Fastsittende placenta	-
	Post-partum blødning ≥ 1000 ml	-
	Skulderdystoci	-
	Sphinkterruptur grad 3 eller 4.	-
	Tidligere barn over 4.5 kg	-
Aktuelle svangerskap	Anemi - Hb $\leq 8,5$	X
	Avvikende leie – sete eller tverr	X
	BMI > 30 med vektøkt over 20 kg	X
	Flerlinger	X
	Fosterets avvikende/patologisk hjertefrekvens	X
	Førstegangsfødende over 35 år	X
	Induksjon	X
	Infeksjon (Temperatur > 38 grader rektalt)	X
	Oligo /polyhydramnion	X
	Vekstsvik, +/- 20%	X
	Preeklamsi /eklamsi	X
	Rier/vannavgang ved svangerskapslengde $\leq 37+0$ eller $\geq 41+6$	X
	Stoffmisbruk / LAR	X
	Svangerskapsdiabetes	X
	Tydelig misfarget fostervann	X
	Vannavgang > 24 timer	X
	Jehovas vitne	-
Multipara ≥ 4	-	
Tidligere gynekologisk historie	Operasjoner på uterus	X

Husk dokumentasjon i prosjektmodulen.

Kryssreferanser

[I.4.1-9](#)[I.4.1-13](#)[I.4.1.2-9](#)[Dokumentasjon Føde/Barsel SSHF](#)[Fødselsomsorg ved SSHF](#)[Fosterovervåking under fødsel. Føde/Barsel SSHF](#)

 SØRLANDET SYKEHU	Selektering av gravide og inntak CTG, Føde/Barsel SSHF				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: I.4.8.1.2-28	Utarbeidet av: Prosedyreutvalg Obstetrikk SSHF	Fagansvarlig: Seksjonsoverlege Føde/Barsel	Godkjent dato: 06.09.2024	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 13.02

Fagspesifikke prosedyrer\Fødselshjelp og kvinnesykdommer/Gynekologi\Fellesprosedyrer Obstetrikk\Fødsel SSHF

[I.4.1.2-12](#)

[Langsom fremgang og stimulering av rier. Føde/Barsel SSHF](#)

Eksterne referanser

[Et trygt fødetilbud](#)

[Veileder i fødselshjelp 2020](#)

[NICE Guidance, Intrapartum care for healthy women and babies](#)