

Legemiddelhåndtering: Dobbelkontroll, utførelse og dokumentasjon ved legemiddel administrasjon- SSHF

Side 1 av 2

Dokument ID:

I.2.2-1

Godkjent dato:

13.01.2026

Gyldig til:

13.01.2027

Revisjon:

8.02

Foretaksnivå/Generelle prosedyrer/Legemiddelhåndtering

HENSIKT

Sikre korrekt og forsvarlig dobbelkontroll, og dokumentasjon av denne, i situasjoner hvor dobbelkontroll skal utføres.

DEFINISJON

DOBBELTKONTROLL: To personer som hver for seg og ved å signere, manuelt eller elektronisk, bekrefter at oppgave er utført korrekt og i henhold til eventuell fastsatt prosedyre.

OMFANG

Gjelder alt helsepersonell som har kompetanse til å håndtere legemidler.

- Dobbeltsignering kan praktisk utføres:
 - ved at man får dobbeltsignatur ved klargjøring eller bekreftelse av medikament
 - ved at en person klargjør medikament og utblandingsvæske, og at en annen bekrefter. Dette trenger ikke være tidsnært, men da må etikett skrives ut og festes på medikament og utblandingsvæske

Dobbelkontroll skal utføres ved istandgjøring av:

- Alle injeksjoner og infusjoner
- Alle legemidler i legemiddelgruppe A (narkotika) - dvs. tabletter, injeksjoner, infusjoner, stikkpiller, plaster og nes spray. Se Legemidler - Narkotika, håndtering - SSHF
- Cytostatika (ATC-gruppe L01, L02, L03)
- Legemidler til barn. Se [Dobbelkontroll ordinasjon av lege- Barneseksjonen/ Barne- og ungdomsavdelingen](#)
- Problemstillinger man er usikker på, for eksempel ved ukjente legemidler/behandlingsregimer, spesielle administrasjonsmåter, bruk og innstilling av infusjonspumper etc.
- Det kreves ikke dobbelkontroll for injeksjoner i ferdigfylte sprøyter i ordinert dosering f.eks Enoksaparin.
- Det kreves ikke dobbelkontroll for infusjoner av "klare væsker" (NaCl, glukose, Ringer, Plasmalyte e.l.) når det ikke skal gjøres tilsetninger til disse.
- Det kreves ikke dobbelkontroll for legemiddelinfusjoner som er ferdig blandet i ordinert dosering som f.eks Metronidazol og Ciproflxacin, dette inkluderer også legemiddelinfusjoner som leveres koplet som Vial Mate.

Alle legemidler til barn

- Potente legemidler trenger dobbelkontroll. Se [Dobbelkontroll ordinasjon av lege- Barneseksjonen/ Barne- og Ungdomsavdelingen](#).
- Enkelte legemidler skal ha dobbelkontroll ved oppstart og endringer av infusjonshastighet. se prosedyre [Intravenøse medikamenter/infusjoner, BUA, Barne- og ungdomsseksjonen](#)

Utarbeidet av:

Agno Ødegaard, Beate Hedding-Valvik, Vivi Haavik Tønnessen, Maja Hareide Holt, og representanter fra somatiske klinikker

Fagansvarlig:

Farmasøyt B.N. Hedding-Valvik

Godkjent av:

På vegne av fagdirektøren Ole Bjørn Kittang

		Legemiddelhåndtering: Dobbeltkontroll, utførelse og dokumentasjon ved legemiddel administrasjon- SSHF			Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.2.2-1	Utarbeidet av: Agno Ødegaard, Beate Hedding-Valvik, Vivi Haavik Tønnessen, Maja Hareide Holt, og representanter fra somatiske klinikker	Fagansvarlig: Farmasøyt B.N. Hedding-Valvik	Godkjent dato: 13.01.2026	Godkjent av: På vegne av fagdirektøren Ole Bjørn Kittang	Revisjon: 8.02

Foretaksnivå/Generelle prosedyrer/Legemiddelhåndtering

HANDLING

Person 1 og 2: Utfører hver for seg og uavhengig av hverandre en kontroll, og eventuell utregning, mot ordinasjon i elektronisk kurve:

- Pasientens navn og fødselsdato
- Legemiddel, legemiddelform, legemiddelstyrke og dose
- Tilsetninger og oppløsningsvæsker der dette er aktuelt
- Klokkeslett for når utdeling av legemidlet skal finne sted
- Forlikelig med infusjonsvæske
- Eventuelle utfelling/partikler i legemiddelet eller infusjonsvæske

Gjennomført dobbeltkontroll dokumenteres med signatur i elektronisk kurve.

I situasjoner hvor dobbeltkontroll er et krav, men ikke gjennomførbart, skal årsaken dokumenteres.

Oppgaver som telling og narkotikaregnskap vurderes som en regneoppgave, og dette er en oppgave som ikke krever autorisasjon og som dermed alle medarbeidere kan utføre.

Kryssreferanser

[I.3.4-4 Dobbeltkontroll, unntak fra krav gjeldende for anesthesiavdelingen](#)

[I.3.4-5 Legemidler - Narkotika, håndtering - SSHF](#)

[I.3.4-9 Legemidler, oppbevaring - SSHF](#)

[I.3.4-15 Legemidler, istandgjøring og utdeling - SSHF](#)

[I.3.4-16 Medisinkurve / medisinark, bruk](#)

[I.3.4-19 Medisinering uten forutgående ordinasjon av lege – SSHF](#)

[I.4.3.12-6 Dobbeltkontroll ordinasjon av lege- Barneseksjonen/Barne- og ungdomsavdeling](#)

Eksterne referanser

[2.42 Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp](#)

[4.7 Legemiddelhåndtering for virksomheter som yter helsehjelp - Rundskriv IS-9/2008](#)