

 Somatikk Flekkefjord		Prosedyre	
Kontakt- og dråpesmitte i operasjonsavdelingen – SFF (MRSA/Korona)			Side 1 av 2
Dokument ID: II.SOF.KIF.OP.3-3	Godkjent dato: 04.11.2024	Gyldig til: 04.11.2025	Revisjon: 9.00

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Smittevern

Hensikt

Forebygge spredning av multiresistente bakterier og virus.

Omfang

Pasienter som har påvist, eller mistenkes å være smittet av MRSA eller Korona VRE, ESBP og MRGNS: se egen prosedyre, kortversjon (kryssreferanser).

Ansvar

Avd. ledelsen har ansvar for at standard finnes i avd. og at den til enhver tid er oppdatert og overholdt. Anestesi og operasjonspersonell har ansvar for at avdelingens standard følges.

Handling

- Pasienten skal behandles etter lidelsen.
- Opr. stue velges etter lidelsen
- Gi intensiv avd. beskjed om smitte pasient.
- Hurtigdiagnostikk for påvisning av MRSA: se egen prosedyre (kryssreferanser).

Forberedelse før operasjon

- Tralle med smitteutstyr settes i gangen utenfor aktuell stue. Trallen står på rent lager.
- **Alle** på opr.stuen bruker smittevernutstyr: Frakk (engangs gule frakker), munnbind, hansker, vaskbare sko.
Korona: Åndedrettsvern til alle ved prosedyrer som involverer luftveiene (aerosoldannende)
- Ta mest mulig unødig utstyr ut av opr. stue.
- PC, rack og anestesikutstyr dekkes med plast. Vakttelefon i telmetripose.
- Dekk operasjonsbordet med stort engangslaken, engangsstikklaken og varmeteppe.
- Gule og svarte poser tas med inn.
- Pakk opp utstyr hvis mulig før pas. ankommer. Batchark legges ut før pas. kommer på stua.
- Trafikk inn og ut av stuen skal ikke forekomme. Skapene skal ikke åpnes.
- Ved vaktarbeid ringes bakvakt anestesi inn. Ved større ortopedisk opr. ringes ekstra opr. spl. inn.

Forberedelse av pasient inn i avdelingen

- Ren pasient i ren seng/ren bære
- Pasienten transporteres fra isolat direkte til operasjonsstua uten opphold.
- Pas. skal om mulig ankomme operasjonsavdelingen med munnbind på.
- Tas imot av den anestesisykepleieren som skal ha pasienten.
- Senga tildekkes med engangslaken og oppbevares utenfor operasjonsstuen skjermet fra øvrige senger.

Utarbeidet av: Turid Sissel Hauan/Katrin Olsen	Fagansvarlig: Turid Sissel Hauan/Katrin Olsen	Godkjent av: Ann Kristin Sørhus	
--	---	---	--

 SØRLANDET SYKEHUS	Kontakt- og dråpesmitte i operasjonsavdelingen - SSF (MRSA/Korona)				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: II.SOF.KIF.OP.3-3	Utarbeidet av: Turid Sissel Hauan/Katrin Olsen	Fagansvarlig: Turid Sissel Hauan/Katrin Olsen	Godkjent dato: 04.11.2024	Godkjent av: Ann Kristin Sørhus	Revisjon: 9.00

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Operasjonsavd./Smittevern

Avslutning etter operasjon

- Etter opr. kjøres sengen inn på opr. stuen, og pas. flyttes over.
- Frakk, hansker, hette, munnbind og sko tas av på stuen. Desinfiser hendene, og gå ut via skyllerom. Den som følger pasienten tar på hette, munnbind og hansker.
- All væske skal i sugekolben.
- Instr. ristene og vernebriller leveres ut i døren til skyllerom, til et annet bord dekket med plast.
- Preparat beh.. Se egen prosedyre.
- Alt avfall fra stuen som ikke er spesialavfall, behandles som restavfall. (Etter primær emballering som smitteavfall i gul plastpose, kan avfall ved kontakt- og dråpesmitte deretter dobbeltemballeres i svart plastsekk og behandles som vanlig restavfall.)

Spesialavfall:

- Bandasjer, kompresser og annen oppdekking som er blodig dryppende, eller gjennomtrukket av puss, sekret eller ekskret.
- Stikkende og skjærende avfall.
- Dremsmateriell og infusjonssett med medikamentrester
- Renholdspersonell tar imot søppel ved skylleromsdøra.
- **Korona:** Anestesiutstyr ved aerosoldannende prosedyrer, må kastes i gul risikoavfallsboks.

Renhold etter operasjon

- Bruk engangsfrakk, munnbind, hette og vaskbare sko.
- Tøy i egen gul pose legges i tøystativet.
- Fjern først synlig forurensing med en klut fuktet med Virkon.
- Påfør Virkon på alle flater. Skal virke i 10 min.
- Rengjør alle flater til slutt etter prosedyre.

Kryssreferanser :

[I.6.2.6.2.1.4-1](#)

[I.6.2.6.2.5-5](#)

[I.6.2.6.2.5-7](#)

[Renhold](#)

[MRSA - hurtigdiagnostikk](#)

[ESBL flytskjema - praktisk håndtering](#)

Eksterne referanser