

HLR til barn, algoritme fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)

Dokument ID:
1.2.4.1-4

Godkjent dato:
25.03.2022

Gyldig til:
25.03.2028

Revisjon:
0.03

Foretaksnivå/Generelle prosedyrer/Hjerte- lungeredning, HLR/Algoritmer og faglige retningslinjer

Hjerte-lungeredning til barn (HLR)

BARN UNDER 1 ÅR

BARN OVER 1 ÅR

1

Hvis tegn til liv:
Legg barnet i sideleie
og kontroller pusten
regelmessig



Se etter tegn til liv



2

Rop om hjelp og ring 113

Slå på mobilens høyttaler
Om du må forlate barnet for å varsle - gi 5 innblåsinger og gjør HLR i 1 minutt først



Hjelp er på vei.
Hvis barnet ikke puster
normalt, start med
innblåsinger

Behold kontakt
med 113 inntil
ambulansen
tar over

3

Åpne luftveien og sjekk pusten



4

Gi 5 innblåsinger

Blås til brystkassen hever seg




5

Start HLR
30 brystkompresjoner
og 2 innblåsinger



Trykk brystet ned ca. 1/3 av brystkassens dybde i en takt på 100-120 pr minutt

Fortsett med 30:2 til du får hjelp eller barnet begynner å puste selv

 SØRLANDET SYKEHUS	HLR til barn, algoritme fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.2.4.1-4	Utarbeidet av: Norsk Resuscitasjonsråd	Fagansvarlig: Norsk Resuscitasjonsråd	Godkjent dato: 25.03.2022	Godkjent av: Ikke styrt	Revisjon: 0.03

Foretaksnivå/Generelle prosedyrer/Hjerte- lungeredning, HLR/Algoritmer og faglige retningslinjer

Kryssreferanser

Eksterne referanser