

Halseksplorasjon / Hyperparathyreoidisme

Kirurgiske Senger, post 3C SSK

Side 1 av 3

Dokument ID:
II.SOK.KSK.3C.2..1-2

Godkjent dato:
24.07.2023

Gyldig til:
24.07.2025

Revisjon:
6.02

Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Post 3C/Pasienter og brukere/S - Sykepleiefaglig

Omfang: Prosedyren gjelder for sykepleiere.

Ansvar: Enhetsleder har ansvar for at prosedyren er kjent og tilgjengelig i avdelingen. Sykepleier som utfører prosedyren er ansvarlig for at prosedyren blir fulgt.

Hensikt: Å sikre forsvarlig og god sykepleiere/behandling og dokumentasjon slik at dette blir ivaretatt etter ulike myndighetskrav og krav i interne retningslinjer/prosedyrer.

Definisjon: Å finne og fjerne eventuelle forstørrede biskjoldkjertler som forårsaker hyperparathyreoidisme (unormalt høyt serum-kalsium).

KIRURGISK BEHANDLING

Pre-operativt:	EKG	- ved koronar sykdom, hjertesvikt, alvorlig hypertensjon, arytmi, mangeårig diabetes, alvorlig lungesykdom, ekstrem overvekt - rekvireres av turnuslege	Preoperative undersøkelser, ASA klassifikasjon SSK
	Røntgen	– skal ikke tas rutinemessig. Turnuslege kan ta kontakt med anestesilege ved tvil	
	Blodprøver bestilles av postsekretær	- Hgb, Na, K, kreatinin, ALP, Ca – ionisert og albuminkorrigert/pH- korrigert, ABO typing + RH typing - PTH peroperativt – postsekretær bestiller PTH til operasjonsdagen men samtidig som de andre innleggelsesprøvene bestilles. Blodprøven skal tas av ansatte på Klinisk Kjemisk under operasjon - postsekretær ringer Klinisk Kjemisk for å gi beskjed om at pasienten kjøres ned til operasjon. - Bestill INR (hvis pasienten bruker Marevan) og fastende blodsukker (hvis pasienten har diabetes) som "straks/akuttprøve" kl. 06.30 operasjonsdagen.	Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF Diabetes, inneliggende pasienter med Diabetes mellitus til operasjon. Med. avd. SSK.
	ØNH-undersøkelse	Kontroll av stemmebånd pre- og postoperativt på ØNH-poliklinikk. Vi må ringe og bestille tilsyn postoperativt.	
	Poliklinisk forundersøkelse noen dager før operasjon	Turnuslege, kirurg (operatøren), sykepleier og anestesilege	
	Merke pasient	Kirurgen må "merke" pasienten før operasjonen. Det settes et kryss på håndleddet med tusj penn – se link nederst	Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF
	Faste	Fra kl 24.00; Ikke kan spise, drikke melkeprodukter, kaffe eller juice. Pasienten kan drikke vann /saft (uten fruktkjøtt) inntil 2 timer før anestesi/operasjon. Tobakk, drops og tyggis kan tillates inntil 2 timer før anestesi.	Faste før anestesi/operasjon - voksne Anestesi SSK

 SØRLANDET SYKEHUS		Halseksplorasjon / Hyperparathyreoidisme Kirurgiske Senger, post 3C SSK			Side: 2 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.KSK.3C.2..1-2	Utarbeidet av: Eivind Stenebjørn	Fagansvarlig: Jeroen Muller Kobold	Godkjent dato: 24.07.2023	Godkjent av: Mette Christine Emanuelsen	Revisjon: 6.02

Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Post 3C/Pasienter og brukere/S - Sykepleiefaglig

	Det gis ikke rutinemessig tromboseprofylakse	

Operasjonsdagen:	- Premedikasjon etter forordning - Hårfjerning operasjonsdagen - Venekanyler - INR svar hvis Marevan - Intravenøst væske så fort pasienten er klargjort til operasjon. - Ved diabetes gis insulindrypp	Preoperativ hårfjerning, SSHF Diabetes, inneliggende pasienter med Diabetes mellitus til operasjon. Med. avd. SSK.
Post-operativt:	- Observere blødning – blødning kan føre til stuvning av venene i trakea- og luftveisobstruksjon – kontakt lege. - BT/puls x 1 pr. vakt - Dren – fjernes som regel 1. p.o. dag etter legens forordning - Smerter – administrere smertestillende forordnet av lege - Hjertebrettet er hevet ca 45grader - Blodprøve kontroll: S-kalsium albuminkorrigert - Kl. 19.30 postoperativt operasjonsdagen - Kl. 08.00 1. postoperative dag deretter daglig Sykepleier kontrollerer om blodprøvene er bestilt av lege – hvis ikke må sykepleier sørge for at de blir tatt. - Obs. symptomer på hypokalsemi - Informere pasienten om symptomer på lav kalsium - prikkinger/nummenhet i fingrene og rundt munnen. Informere pasienten om symptomer på lav kalsium – gi 2 stk Calcium-Sandoz brusetabletter oppløst i vann – se prosedyre på medisinerrom - Kost når pasienten kommer tilbake til avdelingen - Full mobilisering når pasienten kommer tilbake til avdelingen - ØNH – stemmebåndskontroll 2. p.o. dag	Observasjoner, stell, og fjerning av dren, bølgedren og pigtailkateter Kirurgiske senger SSHF
Utskrivning:	- Når kalsium nivået har passert bunnen og begynt å stige igjen. - Pasienten har intra-cutane sting og Steri-Strips utenpå operasjonssåret. Steri-Strips sitter på til de faller av. - Samtale med operatør – muntlig og skriftlig informasjon - Kontroll hos operatør 6 uker etter operasjon, med blodprøver (albuminkorrigert kalsium) som tas en uke før kontrollen, fortrinnsvis hos fastlegen. Pasienten får tilsendt ferdig utfylt blodprøveskjema sammen med kontrolltiden.	

Kryssreferanser

[I.3.11-1](#)

[I.3.11-13](#)

[I.3.11-26](#)

[I.4.3.4.1-11](#)

[I.4.FEL.8-2](#)

[II.SOA.AIO.OPA.2.div-77](#)

[II.SOK.MEK.MEK.2.2.END-8](#)

[II.SOK.MEK.MEK.2.2.END-18](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2.c-2](#)

[II.SOK.AIO.SSK.2d-12](#)

[Antikoagulasjonsbehandling og kirurgi - SSHF](#)

[PVK - Perifert venekateter - Innleggelse, stell og bruk hos voksne SSHF](#)

[Merking av operasjonsfelt i Kirurgiske og Ortopediske avdelinger SSHF](#)

[Diabetes behandlingslinje - Behandling - linker til dokumenter](#)

[Observasjoner, stell, og fjerning av dren, bølgedren og pigtailkateter](#)

[Kirurgiske senger SSHF](#)

[Preoperativ hårfjerning, SSHF](#)

[Diabetes, DIA- kurve. SSHF.](#)

[Diabetes, inneliggende pasienter med Diabetes mellitus til operasjon. Med. avd. SSK.](#)

[Faste før anestesi/operasjon -voksne Anestesi SSK](#)

[Preoperative undersøkelser, ASA klassifikasjon SSK](#)

 SØRLANDET SYKEHUS	Halseksplorasjon / Hyperparathyreoidisme Kirurgiske Senger, post 3C SSK				Side: 3 Av: 3
Dokument-id: II.SOK.KSK.3C.2..1-2	Utarbeidet av: Eivind Stenehjøm	Fagansvarlig: Jeroen Muller Kobold	Godkjent dato: 24.07.2023	Godkjent av: Mette Christine Emanuelsen	Revisjon: 6.02

Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Post 3C/Pasienter og brukere/S - Sykepleiefaglig