

 SØRLANDET SYKEHUS		Somatikk Kristiansand		Prosedyre
Halsabscess - Kirurgiske Senger SSK Post 3A, Post 3A				Side 1
Dokument ID: II.SOK.KSK.3A.2..3-5		Godkjent dato: 10.01.2024	Gyldig til: 10.01.2026	Revisjon: 4.03

Somatikk Kristiansand/Kirurgiske senger SSK/Post 3A/Pasienter og brukere/S - Sykepleiefaglig

OMFANG

Prosedyren gjelder for sykepleiere og hjelpepleiere, og omhandler sykepleie og behandling til pasienter med halsabscess.

HENSIKT

Sikre at pasienter på kirurgisk avdeling med halsabscess får god sykepleie og behandling.

ANSVAR

Pasientansvarlig sykepleier som utfører prosedyrer og observerer i forhold til stell og pleie.

Definisjon

Halsbyll = (Peri-) tonsillær abscess eller peritonsilitt. Det er en infeksjon med pussdannelse i vevene (den bløte ganen) rundt en ganetonsill.

Symptomer

- Høy feber
- Sterke smerter i halsen
- Svelgeproblemer
- Hevelse i halsen
- Belegg på tonsillene
- Kjevesperre

Aktuelle undersøkelser

- Blodprøver - leukocytter, CRP
- Legeundersøkelse av hals
- NEWS med SaO2-måling
- Kartlegging av svelgfunksjon og inntak av mat/drikke
- Observasjon av respirasjon

Behandling

- Antibiotika intravenøst
- Smertestillende
- Rikelig med væske (intravenøst dersom pasienten ikke kan svelge)
- Incisjon – det skjæres hull på abscessen og innholdet tømmer seg ut.
- Temperert kost

Etterkontroll/oppfølging

- Dette er vanligvis ikke nødvendig, med mindre det er helt spesielle årsaker til abscessen.
- Lege tar stilling til behov om kontroll.

Kryssreferanser

[II.SOK.KSK.3A.2..3-12 Halsabscess akuttsett - Kirurgiske Senger SSK Post 3A](#)

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Kathrine Stadheim Berntsen	Fagansvarlig: Øystein Haugen	Godkjent av: Mette Christine Emanuelsen	
---	--	---	--