

Benmargsbiopsi (Cristabiopsi) Med.avd, SSK

Side 1 av 1

Dokument ID:
II.SOK.MEK.MEK.2.2.HEM-7Godkjent dato:
19.01.2024Gyldig til:
19.01.2026Revisjon:
6.00

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig

HENSIKT

Uthenting av en vevsbit i benmargen for å diagnostisere eller avkrefte sykdom i benmarg. Dette gjøres fra hoftekammen eller brystbenet. Det er lege som utfører undersøkelsen, denne tar ca 10-20 min.

Utredning av

- lymfomer / leukemier
- alvorlig anemi
- trombocytopeni
- undersøkelse av evt tumormasse i benmarg
- vurdering av behandlingseffekt

FORBEREDELSE

- Informere pasienten om undersøkelsen.
- Levere skriftlig pasientinformasjon;
[Benmargsbiopsi Med.avd. SSK](#)
- [Pasientinformasjon](#)
- Utstyr til benmargsundersøkelse står på tralle på overlegekontoret ved medisinsk ekspedisjon

UTSTYR

- Klorhexidin 5 mg/ml
- Xylocain iv, 2-5-10 ml sprøyter, opptrekkskanyler, grønn, blå kanyler
- Hansker
- Objektglass
- Sterile kompresser, Mepore plasterlapp
- Sternalnål, biopsinål
- Vaskesett
- Kniv
- Prøveglass m/ formalin
- Evt Heparin Sodium

**OBSERVASJONER**

- Obs blødning fra innstikksted
- Hvis prøven er tatt fra hoftekammen, bør pasienten ligge ca 20 min på den siden biopsien er tatt.

Kryssreferanser

[II.SOK.MEK.MEK.2.2.HEM-1](#) [Benmargsbiopsi Med.avd. SSK](#)
[Pasientinformasjon](#)

Eksterne referanser

Oncolox