

 SØRLANDET SYKEHUS			Somatikk Kristiansand		Generelt dokument
Pasient-informasjon etter innleggelse av stent i tykktarmen, Med. avd.SSK					Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.MEK.MEK.2.2.GL.1-16		Godkjent dato: 3.4.1325.10.2023		Gyldig til: 25.10.2025	Revisjon: 7.01

Somatikk Kristiansand/Medisinsk avdeling SSK/Medisin SSK/Pasienter og brukere/Sykepleiefaglig

PASIENT-INFORMASJON

ETTER INNLEGGELSE AV RØR (STENT) I TYKKTARMEN

Navnelapp:

Stent-type:

Indre diameter:mm

Lengde:cm

Innlagt dato:

Ansvarlig lege:

Stenten (røret) skal sørge for passasje for tarminnholdet. Tarmen vil likevel ikke fungere helt normalt. Det er derfor viktig at du

- kun spiser **flytende** kost det første døgnet
- andre døgnet begynner med **moset** mat (fram til operasjonsdagen)
- tar avføringsmiddel (Dufalac) etter legens anvisning

Dersom du skal opereres vil det bli i løpet av 6-10 dager etter at du har fått innlagt stenten.

Dersom du får problemer i forbindelse med spisingen, for eksempel at maten setter seg fast, bør du kontakte gastrolab (tlf. 38 07 36 00) eller sengeposten du lå på.

Sørlandet sykehus
Gastrolab
Dato /

Utarbeidet av: Katrine Vårlid Foss	Fagansvarlig: Audun Hasund	Godkjent av: Audun Hasund	
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--