

Munnstell prosedyre til hjemmebruk. BUA, Barne- og ungdomsposten SSK

Side 1 av 1

Dokument ID:
1.3.3.11-4Godkjent dato:
24.12.2025Gyldig til:
24.12.2027Revisjon:
1.10

Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Kreft

Barneklubben
Barnemedisinsk seksjon
RIKSHOSPITALET

MUNNSTELLPROSEDYRE TIL BRUK HJEMME

1. Barna skal pusse tenner morgen og kveld under cellegiftsbehandling med småhodet barnetannbørste med myk bust og zendium tannkrem.

Etter tannpuss skal tannbørsten skylles godt i rennende vann. Den skal oppbevares stående med busten opp for å holde den tørr.

- Tannbørsten byttes hver 2. uke.
- Fluor tabletter skal brukes hver dag i hele behandlingsperioden.

Når symptomer oppstår:

1. Belegg/tykt slim på tannkjøtt, slimhinne og tunge, sårhet, tørrhet

- ➔ fortsette å bruke tannbørste morgen og kveld, men forsiktig. Vurdere å droppe tannkrem.
- ➔ bruk svamp fuktet med NaCl x 2 om dagen for å fjerne belegg.
- ➔ Corsodyl munnskyll x 1 daglig i max 14 dager.
- ➔ fukt munnen ofte, helst med NaCl eller vann.

Kryssreferanser**Eksterne referanser**

Utarbeidet av: Rikshospitalet	Fagansvarlig: Sunniva Fegran	Godkjent av: Unni Hinna	
---	--	-----------------------------------	--