

 SØRLANDET SYKEHUS			Klinikknivå	Generelt dokument
Fjernelse av inngrodd negl				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOF.KIF.KP.2-2	Godkjent dato: 15.06.2023	Gyldig til: 15.06.2025	Revisjon: 7.01	

Somatikk Flekkefjord/Kirurgisk avdeling SSF/Kirurgisk poliklinikk/Pasienter og brukere

Leie: Ryggleie, evt. med pute under kne

Barbering: Ingen

Huddesinfeksjon : Vasker tå og nærliggende område med Klorhexidin 5 mg/ml med farge

Dekking: Tåen med inngrodd negl dekkes fri

Instrumenter: Sutursett + kraftig spiss rett saks, evtl. ateriepinsett

Sterilt utstyr: Liten hullduk

10 ml sprøyte, opptrekkskanyle og blå kanyle

Lidocain 10mg/ml

2 sterile våttpinner + Phenolum 90%

5 sterile store Tupfer

2x2 sterile Kompresser 10x10

Sterile hansker

Liten siliconbandasje (Siflex) + kompresser + selvklebende bind

Årsak og fremgangsmåte:

Inngrodd negl fjernes pga. smerter og infeksjon. Neglen klippes smalere med den spisse saksen, og det er nødvendig for varig resultat at negleroten følger med.

Kileformet eksisjon av neglekanten, blodstilling og etsing med våttpinner og phenolum, hver i 2 min. , etterpå komprimerende bandasje.

Sykepleier oppgaver:

- Ta inn pas.og informere om hva som skal gjøres
- Legge pas. på undersøkelses-benk med usterilt operasjonslaken under benet.
- Vaske område ved roten av tåa slik at kirurgen kan sette anestesi
- Åpne vaskesettet og sterilt utstyr og dekke opp sterilt
- Desinfisere operasjonfeltet
- Legge frem sterile hansker
- Bandasjere med Silflex, kompress og elastisk bind
- Gi informasjon om vask og stell av sår etter inngrepet
- Rydde og vaske instrumenter og klargjøre rommet

Kryssreferanser

Eksterne referanser

Utarbeidet av: Bente Hinderaker	Fagansvarlig: Petra Ruff	Godkjent av: Petra Kathrin Ruff	
---	------------------------------------	---	--