

PASIENTINFORMASJON vedr. BRONKOSKOPI og

BRONKOSKOPI med EBUS (endobronkial ultralyd undersøkelse)

Om undersøkelsen

Ved bronkoskopi kan vi se luftveiene innenfra, ta bakteriologiske prøver, fjerne fremmedlegemer, se etter tegn til lungekreft eller betennelse og ta vevsprøver.

Vi fører bronkoskopet gjennom nese eller munn og ned i lungene. Via bronkoskopet kan legen ta prøver av slimhinner og vev i lungene. I tillegg kan vi ta prøver av lymfeknuter som ligger langs luftveiene. Noen gange bruker vi et spesiallaget bronkoskop med ultralyd (kalt EBUS).

Undersøkelsen gjør ikke vondt, men noen kan oppleve den som ubehagelig. Hoste er vanlig under undersøkelsen.

Før jeg kommer til sykehus

Undersøkelsen skal utføres fastende. Du må derfor **ikke** spise, drikke, tygge tyggegummi eller røyke/snuse de siste 4 timene før undersøkelsen.

Er du diabetiker eller bruker du blodfortynnende medisin? Ta kontakt med oss god tid i forveien for å avtale dosering av medisiner før undersøkelsen!

Vi trenger følgende blodprøver før bronkoskopien: INR, Trombocytter, hemoglobin, kreatinin, Natrium og Kalium.

Dersom du ikke har tatt disse blodprøver i løpet av de siste 4 ukene, bes du snarest kontakte din fastlege for å ta disse, med svar til lungepoliklinikk før du kommer til oss.

På sykehuset

Før undersøkelsen blir det tatt et EKG, og det blir lagt inn et tynt plastrør (venekanyle) i en blodåre på armen. Deretter gir vi lokalbedøvelse for å ta bort hoste- og brekningsrefleksen i svelget. Du vil også få beroligende medisin i venekanylene.

Når bronkoskopet blir ført ned i luftveiene, er det vanlig å hoste litt. For å dempe denne hosten sprayer vi også luftrøret og bronkiene med lokalbedøvelse gjennom bronkoskopet. Gjennom en kanal i bronkoskopet tas prøver.

Etter undersøkelsen skal du hvile og faste i 2 timer, til bedøvelsen har gått ut. Deretter kan du reise hjem. En av medisinene som vi gir påvirker kjøreevnen. *Du kan derfor ikke kjøre bil selv resten av undersøkelsesdagen.*

Bivirkninger og komplikasjoner

Det er vanlig å hoste litt og være forbigående hes. Noen får lett feber samme dag. Dersom det er tatt vevsprøve kan du få litt blodstriper i oppspytt ved hoste. Ta kontakt dersom du blir tungpusten eller opplever at det kommer mye blod. Utenom vår åpningstid må du da kontakte legevakten. Viktig at du da informerer om at du har vært til bronkoskopi.

Ta kontakt ved spørsmål!

Sørlandet Sykehus Kristiansand, Lunge poliklinikk, tlf. 38 07 33 00 (kl.08-15)

trygghet når du trenger det mest