

Diabetes behandlingslinje - Veiledning til foreskrivning av resepter ved nyoppdaget diabetes, Barne- og ungdomsavdelingen SSHF

Side 1 av 2

Dokument ID:
1.3.3.4.1-42Godkjent dato:
05.03.2026Gyldig til:
05.03.2029Revisjon:
0.04

Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Endokrinologi med diabetes/DIA - Behandlingslinje Nyoppdaget diabetes

HENSIKT

Prosedyren er en veiledning til foreskrivning av aktuelle resepter ved utskrivelse av barn/ungdom som er innlagt med nyoppdaget Diabetes i Barne- og ungdomsavdelingen

MÅLGRUPPE

Leger og sykepleiere som har ansvar for pasienter med Diabetes

FREM GANGSMÅTE**Foreskrivning av resept**

Følgende utstyr er et eksempler på utstyr som vanligvis alle barn og unge med nyoppdaget Diabetes trenger ved utskrivelse.

Langsomtvirkende insulin

Lantus SoloStar 100 enh/ml injeksjonspenn, oppløsning i en ferdigfylt penn.

Hurtigvirkende insulin

- Fiasp: (foretrukket ved multiinjeksjonsregime, Medtronic og ved Omnipod insulinpumpe)
 - Fiasp FlexTouch, engangspenn. Ferdig fylt penn. Kun hele enheter
- Novorapid: (velges ved tandem eller ypsopump)
 - NovoRapid Flexpenn, engangspenn. Ferdigfylt penn. Kun hele enheter.

Insulin til pumpe

- Medtronic og Omipod:
 - Fiasp 100 enh/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass (10 ml)
- Tandem T-slim insulin pumpe:
 - NovoRapid 100 enh/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass (10 ml)
- Ypsopump insulinpumpe:
 - NovoRapid 100 enh/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass (10 ml) og;
 - NovoRapid PumpCart 100 enh/ml injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderrampulle.


Glukagon

- Baqsimi nesepulver 3 mg (over 4 år) administreres nasalt, eller;
- Glukagon Novo Nordisk 1mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning (HypoKit) (under 4 år), dosering: 0,5 ml (=0,5 mg) intramuskulært
Antall: 2 stk (1 hjemme, 1 til barnehage/skole), evt 3 stk hvis 2 hjem.

Forbruksmateriell

- Ketostix
- Novofine kanyler 4 mm (til insulinpenn)
- Lansetter til blodsukkerapparat

Utarbeidet av:
ProsjektgruppeFagansvarlig:
Jorunn UlriksenGodkjent av:
Ikke styrt

 SØRLANDET SYKEHUS	Diabetes behandlingslinje - Veiledning til foreskriving av resepter ved nyoppdaget diabetes, Barne- og ungdomsavdelingen SSHF				Side: 2 Av: 2
Dokument-id: I.3.3.4.1-42	Utarbeidet av: Prosjektgruppe	Fagansvarlig: Jorunn Ulriksen	Godkjent dato: 05.03.2026	Godkjent av: Ikke styrt	Revisjon: 0.04

Fagspesifikke prosedyrer/Barn og unge/Endokrinologi med diabetes/DIA - Behandlingslinje Nyoppdaget diabetes

- Teststrimler til blodsukker apparat. (antall per dag må anslås - eks. 5/2pr dag, avh. av sensorbruk)

Ved behov for halve enheter

- Langsomtvirkende: Sanofi juniorstar insulinpenn (forbruksmateriell) + Lantus 100 enh/ml i sylinderrampulle
- Hurtigvirkende: NovoPenn Echo Plus (forbruksmateriell) + Fiasp eller NovoRapid 100 enh/ml Penfill injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderrampulle (3 ml)

Forbruk og reitasjon

Antall: Anslått forbruk pr 3 mnd. Per reitasjon.

Ved pumpe er det kun nødvendig med 1 pakke langsomtvirkende og hurtigvirkende penn eller penfill pr reitasjon.

NB! Husk å skrive resept til et års forbruk på alt. Reiteres x3

Det finnes reseptmaler i medikasjonsmodulen i DIPS

- Pumpestart diabetes SSK (Fiasp) – for dem som skal starte på Medtronic eller OmniPod

- Pumpestart diabetes SSK (NovoRapid) – for dem som skal starte på Tandem eller Ypsopump

Kryssreferanser

Eksterne referanser