

## Rekvisisjon til anestesivdelingen, PVK (veneflon)

Utfylles på alle pasienter som skal stikkes av anestesivdelingen. Avd. må registrere PVK i MetaVision.  
Rekvisisjon skal følge pasienten/ligge i pasientkurve og makuleres av bestillende avdeling ved utreise.

Aksesstelefon / anestesisykepleier: 3700

Telefonnummer CT : Dagtid 3217, kveld/natt/helg 3204 (Vakthavende radiograf)

|           |                                         |                        |                |      |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|------|
| Navnelapp | SMITTE<br>(Hvis ja,<br>hvilken<br>type) | Dato og<br>klokkeslett | Rom-<br>nummer | Avd: |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|------|

### Indikasjon for PVK

Til hva og hvor lenge er PVK planlagt brukt?  
(-bør en henvise til mer sentral tilgang?)

### Dersom CT med kontrast

Flow:

Ønsket plassering:

Er PVKsuperbruker på sengepost konsultert?

Ja..... Nei.....

Informasjon

fra  
sengepost:

Har sykepleier på sengepost prøvd å stikke selv?

Ja        Nei

Tilbakemelding fra anestesi til sykepleier på sengepost:

Signatur ansvarlig sykepleier på sengepost

Tlf

Skjema er tilknyttet EkWeb prosedyre: Perifer venekanyle (PVK) – rekvisisjon - SSK