

 SØRLANDET SYKEHUS				PASIENTER OG BRUKERE		Retningslinje				
THORACOTOMI						Side 1 av 1				
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.d-43			Gruppe: □		Godkjent dato: 29.07.2024		Gyldig til: 29.07.2026		Revisjon: 1.03	

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Innlagt thoraxdren vanligvis 15 cm sug – forordnes av lege Måle thoraxdrensvæske daglig. Thoraxdren postoperativt Postoperativt fysioterapi – evt. pep-ventil/C-PAP(må rekvireres til fysioterapeut hvis det ikke er gjort).
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
SMERTESTILLENDE	Smertebehandling av voksne postoperative pasienter EDA smertepumpe thorakalt – forordnet av lege. Obs respirasjonsfrekvens.
DIURESE	Pasienten skal ha urinkateter
LEIE/MOBILISERING	Thoraxleie (2 store puter på skrå under ryggen + 1-2 hodeputer).
DIVERSE	Åpen operasjon som gir tilgang til pleurahulen ved å åpne brystveggen mellom ribbenene. Ved vanskelig tilgang eller ved komplikasjoner ved thorakoskopiske prosedyrer kan man måtte konvertere til thorakotomi.

Kryssreferanser

II.KIK.KSE.KSK.4A.2..3-6

Eksterne referanser

Utarbeidet av: C. H. Fjukstad	Først utgitt: 26.09.2017	Fagansvarlig: O. G. Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	--