

		PASIENTER OG BRUKERE		Retningslinje
TONSILLECTOMI VOKSNE				Side 1 av 1
Dokument ID: II.SOK.AIO.SSK.2.d-50	Gruppe: []	Godkjent dato: 17.06.2024	Gyldig til: 17.06.2026	Revisjon: 1.03

Somatikk Kristiansand/Anestesi, Intensiv, Operasjon/Intensiv - SSK/Pasienter og brukere/Post operative prosedyrer

Oversikt over rutiner som gjelder postoperativt ved det aktuelle inngrep

RESPIRASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient
SIRKULASJON	Postoperativ mottak og overvåking av pasient Blødning fra munn og/eller nese er sjelden, og oppstår oftest de første timene etter operasjonen. Overvåke pasient med tanke på blødning; mengde, hyppighet, farge, siving eller i oppkast. Hjelp pasienten til å sitte høyt Administrere blødningshemmende medisiner etter legens forordning, og tilstrebe ro rundt pasienten. Hent bakke med utstyr til tonsblødning i hvitt skap ved inngang til skyllerommet på Intensiv Ved store tonsblødninger: Pasienten kjøres rett til operasjonsavdelingen, samtidig som det gis beskjed til: <ul style="list-style-type: none"> • Operasjonskoordinator tlf 2000 • P.O. lege tlf 6154(08-1530) 3683/6195(e.1530) • Vakthavende ØNH-lege tlf 3389 (dagtid) eller 91 33 15 13 (kveld/helg)
SMERTESTILLENDE/ KVALMESTILLENDE	Smertebehandling av voksne postoperative pasienter Mange av disse pasientene blir kvalme, se Kvalmebehandling til voksne postoperative pasienter
DRIKKE	Ca. 3 timer etter operasjonen kan det gis kaldt vann eller saft.
DIVERSE	De pasientene som har lang reisetid til sykehuset(>1t), kommer på postoperativ og blir innlagt på avdeling etterpå. Ellers gjøres tonsillektomi på dagkirurgien.

Kryssreferanser

Tonsillectomi - Pasientinformasjon SSHF

Eksterne referanser

Utarbeidet av: C. H. Fjukstad	Først utgitt: 26.09.2017	Fagansvarlig: O. G. Vinorum	Godkjent av: Avd.leder Grete K. Erdvik	□
---	------------------------------------	---------------------------------------	--	---