

AHLR. Dokumentasjon av medikamenter og AHLR-algoritme ved SSHF

Side 1 av 2

Dokumentplassering:

I.2.4.1-7

Godkjent dato:

22.03.2026

Revideres innen:

22.03.2028

Sist endret:

22.03.2026

Revisjon:

4.00

Foretaksnivå/Generelle prosedyrer/Hjerte- lungeredning, HLR/Algoritmer og faglige retningslinjer

AHLR: VOKSNE

Navnelapp/Pasient ID

Dato: _____

Klokkeslett: Stansteam varslet: _____

Intubert: _____

ROSC: _____

Avsluttet: _____

**Tidspunktene er hentet fra klokken på defibrillatoren og betyr totaltiden fra defibrillatoren ble slått på.*

Defibrillatoren slås på ved varsling av stansteam

Medikament	Dose gitt	Tidspunkt gitt*	Sign
Adrenalin 1mg/ml	1 mg		/
Adrenalin 1mg/ml	1 mg		/
Adrenalin 1mg/ml	1 mg		/
Adrenalin 1mg/ml	1 mg		/
Adrenalin 1mg/ml	1 mg		/
Adrenalin 1mg/ml	1 mg		/

Adrenalin gis etter 2. mislykkede sjokk **etter** sirkulasjonssjekk.
Ved PEA/asystole gis adrenalin i løpet av 1. minutt i hver 3 minuttis sløyfe

Medikament	Dose gitt	Tidspunkt gitt*	Sign
Cordarone 50 mg/ml	300 mg		/
Cordarone 50 mg/ml	150 mg		/

Cordarone gis etter 2. mislykkede sjokk, etter adrenalin.


Andre medikamenter/infusjoner gitt:

Medikament, styrke	Dose gitt	Tidspunkt gitt*	Sign
			/
			/
			/
			/
			/
			/

Rytmeanalyse:	VT/VF Tidspunkt*	Rytme	PEA/ASYSTOLE Tidspunkt*
Ankomst:	1. sjokk:		Sirkulasjonssjekk v/organisert rytme
Rytmeanalyse:	↓		↓
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		–
Rytmeanalyse:	(etter 2 min) 2. sjokk:		(etter 3 min) (evt sirkulasjonssjekk)
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		–
Rytmeanalyse:	(etter 2 min) 3. sjokk:		(etter 3 min) (evt sirkulasjonssjekk)
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		–
Rytmeanalyse:	(etter 2 min) 4. sjokk:		(etter 3 min) (evt sirkulasjonssjekk)
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		–
Rytmeanalyse:	(etter 2 min) 5. sjokk:		(etter 3 min) (evt sirkulasjonssjekk)
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		–
Rytmeanalyse:	(etter 2 min) 6. sjokk:		(etter 3 min) (evt sirkulasjonssjekk)
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		–

 Utarbeidet av:
Astrid Jakobsen, Benedicte Severinsen,

 Fagansvarlig:
Per Engstrand

 Verifisert av:


 Godkjent av:
Susanne Miriam Sørensen Hernes

 Dok.nr:
D47360

Dokument-id:
I.2.4.1-7

 Utarbeidet av:
Astrid Jakobsen, Benedicte Severinsen,

 Fagansvarlig:
Per Engstrand

 Godkjent dato:
22.03.2026

 Godkjent av:
Susanne Miriam Sørensen
Hernes

 Revisjon:
4.00

Foretaksnivå/Generelle prosedyrer/Hjerte- lungeredning, HLR/Algoritmer og faglige retningslinjer

AHLR BARN:

Navnelapp/pasient ID
BARN

Dato: _____
Klokkeslett: **Stansteam varslet:** _____
Intubert: _____
Antall J: _____ (4 J/kg)
ROSC: _____
Avsluttet: _____

**Tidspunktene er hentet fra klokka på defibrillatoren og betyr totaltiden fra defibrillatoren ble slått på.
Defibrillatoren slås på ved varsling av stansteam*

Medikament	Dose gitt	Tidspunkt gitt*	Sign
Adrenalin 0,1 mg/ml			/
Adrenalin 0,1 mg/ml			/
Adrenalin 0,1 mg/ml			/
Adrenalin 0,1 mg/ml			/
Adrenalin 0,1 mg/ml			/
Adrenalin 0,1 mg/ml			/

Barn gis 0.01 mg/kg

Dobbelkontroll anestesilege på første utregning av dose

Trekke kun opp dosen som skal gis pr runde

Adrenalin gis etter 2. mislykkede sjokk **etter** sirk.sjekk ett minutt ut i sløyfen.
Ved PEA/asystole gis adrenalin i løpet av 1. minutt i hver 3 minutts sløyfe

Adrenalin 0,1mg/ml = Katastrofeadrenalin 0,1mg/ml.
Eksempler:

VEKT	MG	= ML
5 kg	0.05 mg	= 0,5 ml
15 kg	0.15 mg	= 1,5 ml
30 kg	0.30 mg	= 3,0 ml

Medikament	Dose gitt	Tidspunkt gitt*	Sign
Cordarone 50 mg/ml			/
Cordarone 50 mg/ml			/

Barn gis 5 mg/kg (maks 300mg + 150mg)

Andre medikamenter/infusjoner gitt:

Medikament, styrke	Dose gitt	Tidspunkt gitt*	Sign
			/
			/
			/
			/

Obs total væskemengde til barn 10-20ml/kg

Rytmeanalyse:	VT/VF Tidspunkt*	Rytme	PEA/ ASYSTOLE Tidspunkt*
Ankomst: Rytmeanalyse:	1. sjokk: ↓		↓ Sirkulasjonssjekk v/organisert rytme
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		—
Rytmeanalyse:	(etter 2 min) 2. sjokk:		(etter 3 min) (evt sirkulasjonssjekk)
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		—
Rytmeanalyse:	(etter 2 min) 3. sjokk:		(etter 3 min) (evt sirkulasjonssjekk)
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		—
Rytmeanalyse:	(etter 2 min) 4. sjokk:		(etter 3 min) (evt sirkulasjonssjekk)
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		—
Rytmeanalyse:	(etter 2 min) 5. sjokk:		(etter 3 min) (evt sirkulasjonssjekk)
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		—
Rytmeanalyse:	(etter 2 min) 6. sjokk:		(etter 3 min) (evt sirkulasjonssjekk)
Sirkulasjonssjekk	(etter 1 min)		—