

 SØRLANDET SYKEHUS				INTENSIV		Retningslinje			
TRANSPORTRESPIRATOR - KRAV TIL BRUKERE AV MASKINEN						Side 1 av 2			
Dokument ID: II.SOA.AIO.SSA.7-13		Gruppe: I		Godkjent dato: 16.06.2023		Gyldig til: 16.06.2025		Revisjon: 1.07	

Somatikk Arendal/Anestesi, intensiv, operasjon/INTENSIV/Administrative rutiner

HENSIKT

Retningslinje som skal beskrive brukerkrav for opplæring i transportventilator for sykepleiere.
Beskrive forventet kunnskap hos bruker av transportrespirator.

ANSVAR

Enhetsleder har et overordnet ansvar for gjennomføring av brukeropplæring av medisinsk teknisk utstyr (MTU).
Ansatte som benytter MTU har et eget ansvar for å kjenne til hvordan utstyret benyttes.
Anestesilege har det overordnede ansvaret for behandlingen.

FREMGANGSMÅTE

Retningslinjen benyttes ved brukeropplæring og kompetansesikring av transportventilator.
Mestringsgrad dokumenteres i kompetanseportalen etter gjennomført og bestått e-læringskurs og praktisk kompetansesikring.

Å beherske bruk av transportrespirator innebærer:

At bruker kjenner til:

- Hvor apparat og ekstra slangesett oppbevares
- Normalverdier for volum og trykk
- Normalverdier for blodgass
- Prosedyrer som omfatter transport av pasient med respiratorbehov, [Intrahospital transport](#)

At bruker kan og mestrer:

- Montere slangesett riktig
- For Hamilton T1/MR1: Utføre preop kontroll
- Lese av innstilte og avleste verdier
- Kan stille inn tilsvarende verdier som for respirator
- Sette apparatet i maskeventilasjon
- Kvittere ut alarm
- Sette fra seg apparatet klart til bruk, rengjort og testet

se: [Hamilton MR1 - rutiner for bruk](#)

[Hamilton T1 - kontrollskjema for klargjøring](#)

At bruker kan forklare:

- Volumkontrollert modus
- Trykkkontrollert modus
- Innstillinger
- Avleste verdier

GENERELT

Kompetansesikringen gjennomføres hvert år

- Teoretisk, via læringsportalen med kurs og kunnskapstest
- Praktisk, med egentrening for å bli kjent med utstyret

Utarbeidet av: H. Hembre	Først utgitt: 28.03.2019	Fagansvarlig: Bjørn Emanuelson	Godkjent av: Tone Kristin Hansen	
------------------------------------	------------------------------------	--	--	--

Dokument-id:
II.SOA.AIO.SSA.7-13Utarbeidet av:
H. HembreFagansvarlig:
Bjørn EmanuelsenGodkjent dato:
16.06.2023Godkjent av:
Tone Kristin HansenRevisjon:
1.07